

---

# Pedian®

**Nachauflaufherbizid in Bohnen,  
Erbsen, Soja, Getreide,  
Kartoffeln, Mais und Reis**

Nachauflaufherbizid in Bohnen, Erbsen, Soja, Getreide und Kartoffeln

<b>Wirkstoff:</b>	Bentazon (480 g/l)
<b>Formulierung:</b>	Wasserlösliches Konzentrat (SL)
<b>Hersteller:</b>	United Phosphorous Ltd.
<b>Chem. Gruppe:</b>	Benzothiadiazinone
<b>Gebindegrösse:</b>	3 l (4 x 3 l)



### **Bohnen mit Hülsen**

Total 2-3 l/ha im Splitverfahren. 1.0-1.5 l/ha ab 2.Blatt der Bohnen, gefolgt von 1.0 l/ha Pedian + 1.0 l/ha Bolero

### **Erbsen ohne Hülsen, Eiweisserbsen, Soja**

Total 2-3 l/ha im Splitverfahren. 1.0-1.5 l/ha ab 2.Blatt der Kultur, gefolgt von 1.0 l/ha Pedian + 1.0 l/ha Bolero

Oder 2.0 l/ha Pedian + 1.0 l/ha Sitradol SC im frühen Nachauflauf

---

### **Kleegrasmischung / Luzerne**

1.2 l/ha Pedian + 4.0 l/ha Trifolin

### **Lein**

2.0 l/ha Pedian in Tankmischung mit 50 g/ha Concert SX