

Regalis[®] Plus

**Bakterizid und Regulator für die
Pflanzenentwicklung für Äpfel
und Birnen**

Bakterizid und Regulator für die Pflanzenentwicklung für Äpfel und Birnen

W-7110-1

Wirkstoff	Prohexadione-Calcium (100 g/kg)
Formulierung	Wasserdispergierbares Granulat (WG)
Chem. Gruppe	Zyklohexan-Trione
Gebindegrösse	1.5 kg (10 x 1.5 kg)



Apfel und Birne

Dosierung: max. 3.0 kg/ha zur Reduktion des Triebwachstums mit Teilwirkung gegen Feuerbrand-Sekundärinfektionen.

Eine Splittbehandlung von zweimal 1.25 - 1.50 kg/ha (je nach zu erwartender Wüchsigkeit) wird empfohlen Spritzabstand 2-5 Wochen.

1. Behandlung im Stadium 3-5 voll entwickelte Blätter pro Trieb oder Langtriebe 3-5cm lang
2. Behandlung nach 2 Wochen.

1. Anwendungsfenster: Blüte (ES 60–69)



Regalis® Plus 1,5–2,5 kg/ha*

Erste Blüten offen bis Ende der Blüte bzw. 2–5 cm Trieblänge

Regalis® Plus 0,5–1,5 kg/ha*

Ab Ballon-Stadium bis Blüte bzw. 2–5 cm Trieblänge

2. Anwendungsfenster: Fruchtentwicklung (ES 71–75)



Regalis® Plus 0,5–1,5 kg/ha*

3–5 Wochen nach der 1. Anwendung oder bei Wiederaustrieb

- › Registrierung nun **offiziell zur Triebverkürzung**
- › Integriertes Ansäuerungsmittel und Wasserkonditionierer. Keine vorhergängige Ansäuerung mit X-Change mehr nötig (bis zu einer Wasserhärte von 35° fH)

