

Dacthal[®] SC

**Herbizid im Gemüse- und
Feldbau.**

Herbizid im Gemüse- und Feldbau.

Wirkstoff	Aclonifen (600 g/l)
Formulierung	Suspensionskonzentrat (SC)
Chem. Gruppe	Diphenylether
Gebindegrösse	5 l (4 x 5 l)



Erbsen

2 l/ha im Voraufbau und 1 l/ha im Nachaufbau.

Karotten

1-2 l/ha im Voraufbau. 1 l/ha im Nachaufbau. 0,5 l/ha Dacthal SC bei Mischungen mit 150 g/ha Dacor 70 WG.

Fenchel

2 l/ha bei gesäter Kultur im Voraufbau und 2 l/ha bei gepflanzter Kultur unmittelbar vor der Pflanzung.

Sellerie

2 l/ha nach dem Anwachsen der Kultur 7 Tage nach der Pflanzung.

Auch bewilligt in: Knoblauch, Schalotte, Zwiebel (gesteckt), Linse, Kichererbse.

Eiweisserbsen

2 l/ha im Voraufbau und 1 l/ha im Nachaufbau.

Ackerbohnen

3 l/ha im Voraufbau.

Kartoffeln

3 l/ha. Anwendung im Voraufbau. Empfohlen wird die Mischung von 2 - 3 l/ha Dacthal SC + 3 l/ha Golaprex Basic im Voraufbau.

Sonnenblumen

3 l/ha. Anwendung im Voraufbau. Empfohlen wird die Mischung von 3,0 l/ha Dacthal SC + 1,6 l/ha Calado im Voraufbau.