

Fongicide systémique à large spectre pour lutter contre les maladies du pied du feuillage et de l'épi sur céréales ainsi que contre le mildiou de l'oignon

- **Matière active:** Fluoxastrobine (100 g/l) + Prothioconazole (100g/l)
- **Formulation:** Concentré émulsifiable (EC)
- **Fabricant:** Bayer CropScience
- **Familles chimiques:** Strobilurine (Fluoxastrobine)
Triazolinthione (Prothioconazole)
- **Emballage:** 1l et 5l



- **Fandango** est composé de 2 matières actives
- le **Prothioconazole** est réparti dans l'ensemble de la plante grâce à son action systémique. Son action est préventive. Il inhibe la biosynthèse des stérols (IBS). Très large efficacité : fusariose, helmonthosporiose, oïdium, piétin-verse, rhynchosporiose, rouille, septoriose)
- la **Fluoxastrobine** est rapidement absorbé par la plante pour agir sur la respiration du champignon. Action préventive sur la germination des spores, la croissance du tube de germination et la formation de l'appressorium.
Action curative sur la croissance du mycélium et sur la sporulation.
Efficace sur fusariose: helminthosporiose, oïdium, piétin-verse, rhynchosporiose, rouille, septoriose.



- **Dosage sur blés** : 1,5 l/ha*
application en premier stades (BBCH 30-32) et l'apparition de la dernière feuille (BBCH 39)
- **Dosage orges**: 1,5 l/ha*
dés le stade 2 noeuds (BBCH 32) et au plus tard lors de l'apparition de la dernière feuille (BBCH 39)
- **Dosage sur seigles et triticales**: 1,5 l/ha*
un seul traitement entre le stade 2 noeuds (BBCH 32) et le début de l'épiaison (BBCH 51)

*Dose homologuée: 1,5 l/ha recommandations Bayer : 1,25 l/ha




- **Dosage sur oignons, ails et échalottes** : 1,0 à 1,25 l/ha
contre le mildiou sauf sur les oignons de printemps et les oignons blancs à botte
- Maximum 3 applications par année. Il est conseillé d'alterner Fandango avec des fongicides ayant un mode d'action différent comme Valbon ou Daconil 500
- **Délai d'attente**: 3 semaines



recommandations blés

Opus 0,8 - 1 l/ha
+ Daconil 500 2 l/ha
rouille, septoriose


Fandango 1,5 l/ha
piétin, oïdium, rouille, septoriose



recommandations orges

Opus 0,8 - 1 l/ha
+ Daconil 500 2 l/ha
ramulariose, grillures

Fandango 1,5 l/ha
helminosporiose, rhychosporiose



Fandango®

avantages



- Fandango a un large spectre d'efficacité
- Fandango à une action préventive et curative
- Fandango est composé de 2 matières actives complémentaires
- Fandango a un effet positif sur la croissance des plantes et la qualité de la récolte
- Fandango est la référence contre le mildiou sur oignon, ails et échalotte

