

Kanemite®

Acaricide pour l'arboriculture



Acaricide spécifique contre les acariens jaunes communs (*Tetranychus urticae*) et les acariens rouges (*Panonychus ulmi*) pour les pommiers et les poiriers

- **Matière active:** Acequinocyl 152 g/l
- **Famille chimique:** Naphtoquinones
- **Formulation:** Suspension concentrée (SC)
- **Fabricant :** Agro-Kanesho (Japan)
- **Emballage:** 10 x 1l



- Kanemite est un acaricide spécifique avec une nouvelle mode d'action.
- Kanemite est efficace sur tous les stades mobiles des acariens en arboriculture.
- Il inhibe le système respiratoire des tissus sur complexe enzymatique III.
La plus part des autres acaricides inhibent le complexe I.
- Donc pas de résistance avec les autres acaricides !
- Kanemite agit par contact uniquement.
- La qualité de la technique d'application est déterminante pour une bonne efficacité du produit.
- Kanemite a une durée d'efficacité de 4 semaines environs.



- **Fruits à pépins (pommiers, poiriers):**
- **Dosage:** 0.1125% (1.8 l/ha pour un volume de plantes de 10'000 m³/ha) contre tous les stades mobiles d'acariens jaunes communs (*Tetranychus urticae*) et d'acariens rouges (*Panonychus ulmi*).
- Kanemite n'est pas suffisamment efficace contre les œufs et les ériophyides.
- En présence d'ériophyides il est conseillé de mélanger Kanemite avec du Soufralo.
- Appliquer Kanemite après floraison (stade BBCH 69) selon les avis officiels ou dès que le seuil de tolérance est dépassé (30% des feuilles atteintes).
- Délai d'attente: 3 semaines



Miscibilité:

- Kanemite est miscible avec nos fongicides, avec nos insecticides, Regalis , Calshine et avec les produits Goëmar.


- **Important à savoir:**

Kanemite ne peut être utilisé qu'une seule fois par parcelle et par année pour éviter le risque de résistance.

- **Comportement envers les auxiliaires:**

Kanemite est neutre contre les acariens auxiliaires.





¹ Appliquer tous les acaricides une seule fois par année, Trévi uniquement jusqu'à fin juin.
 Délai d'attente: Trévi et Kanemite: 3 semaines.



Kanemite®

avantages



- Kanemite appartient à un nouveau groupe d'acaricide
- Kanemite est neutre envers les auxiliaires
- Kanemite a une longue durée d'efficacité
- Kanemite n'a pas de résistance croisée avec d'autres acaricides
- Kanemite est miscible avec les fongicides et les insecticides de la gamme Stähler Suisse SA

