


# Successor<sup>®</sup> 600



Nouvel herbicide de pré-levée pour le colza

- **Matière active:** Pethoxamid
- **Dosage:** 2.0 l/ha
- **Application:** en pré-levée jusqu'à 3 jours au plus tard après le semis
- **Mode d'action:** la Pethoxamid est absorbée principalement par les racines et aussi par les jeunes feuilles. Il reste longtemps actif dans les couches supérieures du sol. Un sol humide favorise une bonne efficacité
- Pour élargir le spectre d'efficacité, il est recommandé de mélanger :

**2 l/ha Successor 600 + 0.25 l/ha Centium 36 CS**



# Centium<sup>®</sup> 36 CS



Nouvel herbicide de contact et résiduaire pour le colza et les haricots

- **Matière active:** Clomazone
- **Dosage:** 0.25 l/ha en mélange avec 2.0 l/ha Successor 600
- **Application:** sur colza en pré-levée jusqu'à 3 jours après semis  
sur haricots en pré-levée directement après semis
- **Mode d'action:** après pénétration dans les jeunes plantules par les racines et les tiges, le Clomazone arrête la synthèse de la chlorophylle.
- Pour élargir le spectre d'efficacité, il est recommandé de mélanger :

**0.25 l/ha Centium 36 CS + 2 l/ha Successor 600**



# Spectre d'efficacité

## Successor<sup>®</sup> 600 + Centium<sup>®</sup> 36 CS



### Bonne efficacité

Digitaire  
Panic capillaire  
Panic pied de coq  
Pâturin annuel

Amarante  
Bidens tripartita  
Camomille  
Capselle b à pasteur  
Chénopodes  
Gaillet gratteron  
Galinsoga  
Lamier  
Morelle noir  
Mouron des oiseaux  
Myosotis  
Renouées

### Efficacité partielle

Ambroisie  
Arroche étalée  
Mercuriale  
Géramium  
Mauve  
Pavot  
Pensée des champs  
Tabouret des champs  
Véroniques

### Efficacité insuffisante

Chardons  
Chiendent  
Liserons  
Menthe  
Tournesol (repousses)

# Cultures

## Successor<sup>®</sup> 600 ou/et Centium<sup>®</sup> 36 CS?



<b>Culture</b>	<b>Successor 600</b>	<b>Centium 36 CS</b>
<b>Pommes de terre</b>		Autorisé seul. En mélange avec Dancor ou Linutop
<b>Soja</b>	En mélange obligatoire !	
<b>Haricots</b>	Centium 36 CS seulement en mélange avec Successor 600. Successor 600 possible aussi seul.	
<b>Pois protéagineux</b>	En mélange obligatoire !	
<b>Courges oléagineuses</b>	Centium 36 CS seulement en mélange avec Successor 600. Successor 600 possible aussi seul.	
<b>Fraises</b>	Autorisé seul. En mélange avec Beetup ou Ramrod	
<b>Colza</b>	Centium 36 CS seulement en mélange avec Successor 600. Successor 600 possible aussi seul.	