

Surux[®]

Neue Mäuse- und Rattenköder



Mäuseköder - worauf achten?

- **Diverse Köder gegen Mäuse und Ratten**
- **Wirkstoff:** Brodifacoum
- **Lieferant:** Detia

- **Mäusebekämpfung**
 - Mäuse haben einen sehr kleinen Aktionsradius – darum Köder möglichst in der Nähe der Nester auslegen
 - Mäuse fressen im Lauf von 24 Stunden 15 - 25mal an verschiedenen Stellen und jedes mal nur wenig
 - Köderstellen sollten maximal 2-3 Meter auseinander liegen
 - Ausgelegte Köder müssen regelmässig kontrolliert und gefressenes Ködermaterial ergänzt werden



Rattenköder - worauf achten?

- **Rattenbekämpfung**

- Ratten müssen verdeckt fressen können
- Ratten fressen meist nur an wenigen Orten
- Köderstellen sollten maximal 5-10 Meter auseinanderliegen
- Ratten sind mißtrauisch und gehen oft erst nach tagelangem Zögern an Neues heran
- Einmal akzeptierte Köder werden bis zur Sättigung am gleichen Ort gefressen
- Köder nicht zu sparsam auslegen, da sich die Ratten um den Köder balgen und unter Umständen eine zu geringe Menge aufgenommen wird
- Relativ wenige Köderplätze an der Peripherie des Raumes bei den benutzten Laufwegen reichen aus



Mäuseköder - Anwendung

- **Surux Körner, Surux Flocken**
 - Anwendung analog herkömmlichen Surux-Produkten
- **Surux Rattenring**
 - Wasserbeständig
 - Einfach in der Anwendung (an häufig besuchten Stellen)
 - Dosierung: 1 bis mehrere Köder
- **Surux Paste**
 - Wasser- und staubbeständig
 - Einfache und saubere Anwendung
 - Dosierung:
 - Ratten: 15 Beutel alle 5-10m
 - Mäuse: 2 Beutel alle 2-3m



Mäuseköder - Anwendung

