

# trio flex

The logo for "trio flex" consists of a green circular icon with three curved lines inside, followed by the word "trio" in black and "flex" in green, all in a bold sans-serif font.

**Nachauflaufherbizid für Getreide**



# Trioflex<sup>®</sup> - Übersicht

- **Nachauflaufherbizid mit Blatt- und Bodenwirkung gegen Unkräuter im Getreide**
- **Kulturen:**
  - Wintergetreide (Weizen, Gerste, Triticale, Roggen, Dinkel)
  - Sommergetreide (Weizen, Gerste, Hafer)
- **Wirkstoffe:**
  - 45 g/l Bflubutamid (Phenoxybutamid)
  - 160 g/l Ioxynil (Benzonitrile)
  - 350 g/l Mecoprop-P (Phenoxyfettsäure)
- **Formulierung:** SC
- **Lieferant:** Stähler

# Trioflex<sup>®</sup> - Wirkungsweise

- Beflubutamid: Primär Bodenwirkung
- Ioxynil: Kontaktherbizid
- Mecoprop-P: Blatt- und Bodenwirkung

# Trioflex<sup>®</sup> - Anwendung

- **Anwendungszeitpunkt:** Nachauflauf im Frühjahr (BBCH Getreide: 13 - 29)  
ausgenommen Winterroggen (BBCH: 13 - 25)
- **Aufwandmenge:** Wintergetreide: 2,0 l/ha  
Sommergetreide: 1,5 l/ha
- **Wirkungsschwerpunkt:** Breitblättrige Unkräuter inkl. Klettenlabkraut
- **Stadium der Unkräuter:** 2-6 Blatt

# Trioflex® - Wirkungsspektrum

## Gute Wirkung

Ackerfrauenmantel  
Ackerhohlzahn  
Ackersenf  
Ackerstiefmütterchen  
Ackervergissmeinnicht  
Ausfallraps  
Ehrenpreisarten  
Hederich  
Hirtentäschelkraut  
Klatschmohn  
Klebern (90-95% Wirkung)  
Knötericharten  
Kornblume  
Melde-Arten  
Rainkohl  
Taubnessel-Arten  
Vogelmiere  
Weißer Gänsefuß  
Wickenarten

## Teilweise ungenügende Wirkung

Ackerdistel  
Ackerspörgel  
Erdrauch

## Ungenügende Wirkung

Mehrjährige Unkräuter,  
Gräserarten,  
Kamillearten


# Trioflex® - Anwendung

Winterweizen, Wintergerste, Winterroggen, Wintertriticale

**Trioflex**  
**2,0 l/ha**  
(in Roggen bis max. BBCH 25)

Sommerweizen, Sommergerste, Hafer

**Trioflex**  
**1,5 l/ha**



# Trioflex<sup>®</sup> - Anwendung

Winterweizen, Wintergerste, Winterroggen, Wintertriticale


Breite Mischverunkrautung, hoher Druck durch Klettenlabkraut

Trioflex 2 l/ha  
+ 0,5 l/ha Starane  
(in Roggen bis max. BBCH 25)

Sommerweizen, Sommergerste, Hafer

Breite Mischverunkrautung, hoher Druck durch Klettenlabkraut

Trioflex 1,5 l/ha  
+ 0,5 l/ha Starane



# Trioflex® - Anwendung

Winterweizen, Wintergerste, Winterroggen


Breite Mischverunkrautung,  
Ackerfuchsschwanz und Windhalm

Trioflex 2,0 l/ha  
+ Arelon S 3,0 l/ha  
(in Roggen bis max. BBCH 25)

Sommerweizen, Sommergerste

Breite Mischverunkrautung,  
Ackerfuchsschwanz und Windhalm

Trioflex 1,5 l/ha  
+ Arelon S 3,0 l/ha



# Trioflex<sup>®</sup> - Anwendung

## Winterweizen, Wintergerste, Winterroggen


Breite Mischverunkrautung einschl.  
Kamille, Vogelmiere, Ehrenpreis,  
Stiefmütterchen u.a.

Trioflex 2,0 l/ha  
+ Concert SX 100 g/ha  
oder Ally SX 30 g/ha  
(Roggen max. BBCH 25)

## Sommerweizen, Sommergerste

Breite Mischverunkrautung einschl.  
Kamille, Vogelmiere, Ehrenpreis,  
Stiefmütterchen u.a.

Trioflex 1,5 l/ha  
+ Concert SX 100g/ha  
oder Ally SX 30 g/ha





# Warum Trioflex®?

- Breites Wirkungsspektrum
- Wirksam ab 8°C
- Kontakt- und Bodenwirkung
- Mischbar mit Arelon S und Sulfonylharnstoffen
- Einsatz möglich in Sommer- und Wintergetreide

The logo for TrioFlex, consisting of a green circular icon with a white swirl inside, followed by the text "trio flex" in a bold, green, lowercase sans-serif font.

**trio flex**