



Beetup® Pro SC

Nachauflauf-Herbizid gegen Unkräuter in Zucker- und Futterrüben sowie in Randen

Was ist Beetup Pro SC?

Nachauflauf-Herbizid gegen einjährige Unkräuter in Zucker- und Futterrüben sowie in Randenkulturen.

Wirkstoffe

115 g/l Ethofumesate
75 g/l Phenmedipham
15 g/l Desmedipham

Formulierung

Suspensionskonzentrat (SC)

Hersteller

United Phosphorus; UK

Wie wirkt Beetup Pro SC?

Beetup Pro SC ist ein Nachauflaufherbizid mit drei sich ideal ergänzenden Wirkstoffen.

Ethofumesat gehört zur Familie der Benzofurane. Ethofumesat hat eine Residualwirkung und wirkt im Moment der Keimung auf die Unkräuter. Es wirkt auf Unkräuter und Ungräser. Ethofumesat wird im Boden mikrobiell abgebaut.

Phenmedipham gehört zur Wirkstoffgruppe der Carbamate. Phenmedipham verhindert die Photosynthese. Phenmedipham ist ein Nachauflaufherbizid mit reiner Kontaktwirkung.

Desmedipham gehört zu den Carbamaten. Es verhindert die Photosynthese und wirkt auf viele Unkräuter im Keimstadium.

Beetup pro SC eignet sich hervorragend zur Unkrautbekämpfung in Zucker- und Futterrüben sowie in Randen. Das breite Wirkungsspektrum erfasst viele einjährige Unkräuter und Gräserarten. Die Hauptwirkung erfolgt über die Blätter, unabhängig von der Bodenart. Je nach Witterung wird die Wirkung innerhalb von 3-8 Tagen sichtbar (Absterben der Unkräuter). Warme Witterung beschleunigt, kühle Witterung verzögert die Wirkung. Beetup Pro SC wird in Zucker- Futterrüben und Randen im Splitverfahren eingesetzt.

Wie wird Beetup Pro SC angewendet?

Zucker- und Futterrüben: 1.0-1.5 l/ha im Splitverfahren in Tankmischung mit 1.0-2.0 kg/ha Bettix WG oder Chloridazon DF. Bei Auftreten von

Ausfallraps, Ausfallsonnenblumen, Bingelkraut, Hundspetersilie, Klebern (Klettenlabkraut) und Amarant empfiehlt sich eine Tankmischung mit 30 g/ha Debut + 0.25 l/ha Exell.

Randen: 1.0-1.5 l/ha im Splitverfahren in Tankmischung mit 1.0-1.5 kg/ha Bettix WG oder Chloridazon DF.

Die Anwendung erfolgt ab dem Keimblattstadium der Unkräuter, unabhängig vom Stadium der Kultur. Um eine optimale Wirkung zu erreichen, empfehlen wir eine frühe Anwendung bei kleinen Unkräutern (Hauptmasse im Keim- bis max. 4-Blatt-Stadium) sowie den Einsatz bei guten Wachstumsbedingungen (Temperaturen zwischen 10-25°C). Die Behandlung ist im Abstand von 8-10 Tagen 2-3-mal zu wiederholen. Wassermenge: 250-350 l/ha.

Wirkungsspektrum

Gut erfasst werden: Ackerfuchsschwanz, Hirsearten, Windhalm, einjähriges Rispengras, Ackersenf, Ehrenpreisarten, Erdrauch, Gänsefüssarten, Hederich, Hellerkraut, Hirtentäschel, Hohlzahn, Klatschmohn, Kreuzkraut, Melde, Schwarzer Nachtschatten, Taubnessel, Vogelmiere, Vergissmeinnicht.

Befriedigend bis ausreichend bekämpfbar: Ausfallgetreide, Flugafer, Amarant, Acker-Stiefmütterchen, Bingelkraut, Franzosenkraut, Kamille, Klettenlabkraut (Klebern), Knöterich-Arten, Storchenschnabel, Wicke.

Nicht ausreichend erfasst werden: Hundspetersilie, Distel-Arten, Winden.

Wann darf Beetup Pro SC nicht eingesetzt werden?

Nicht anwenden bei Durchschnittstemperaturen unter 9°C. Keine Anwendung bei Staunässe, starker Trockenheit, auf extrem humusarmen Böden, bei Nährstoffmangel und bei durch Schädlinge geschwächten Rübenkulturen.

Mischbarkeit

Zur Ergänzung des Wirkungsspektrums ist Beetup Pro SC mischbar mit 1.0-1.5 kg/ha Bettix oder Chloridazon DF und mit 30 g/ha Debut + 0.25 l/ha Exell.

Nachbau

Nach der Ernte eines mit Beetup Pro SC, Bettix, Chloridazon DF oder Debut behandelten Feldes können alle Kulturen nachgebaut werden. Bei vorzeitigem Umbruch können nur Rüben oder Mais angebaut werden.

Nützlingsverhalten

Beetup Pro SC zeigt ein positives Nützlingsverhalten und ist nicht giftig für Bienen, Laufkäfer und Kurzflügelkäfer.

IP (ÖLN)

Richtlinien für IP (ÖLN) und LABEL-Produktion beachten.

Niederschläge nach der Behandlung

Die Wirkung wird durch Niederschläge nicht beeinträchtigt, wenn diese später als 4 Stunden nach der Behandlung fallen.

Wichtig zu wissen

Abdrift der Spritzbrühe auf benachbarte Kulturen z.B. Reben, Gemüse, Raps oder Getreide vermeiden. Verbindlich für die richtige Anwendung ist die aufgedruckte oder der Packung beigefügte Gebrauchsanweisung.

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge

Verbindlich für die richtige Anwendung ist die aufgedruckte oder die der Packung beigefügte Gebrauchsanweisung. Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt ist die Gebrauchsanweisung einzuhalten.

R50/53 Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

S13 Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

S35 Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

S57 Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.



N

Umweltgefährlich

Packungsgrösse

Packungen zu 3 l und 5 l
Kartons zu 4 x 3 l und 4 x 5 l

Kontakt

Stähler Suisse SA
Henzmannstrasse 17 A
4800 Zofingen
Tel: 062 746 80 00
Fax: 062 746 80 08
E-Mail: info@staehler.ch
Homepage: <http://www.staehler.ch>

Gefahrensymbole

Wirkungsspektrum von Debut, Beetup Pro SC, Bettix WG und Bettix SC

Unkraut	Wiss. Bezeichnung	Debut + Exell	Beetup Pro SC	Bettix SC / Bettix WG
Amarant	AMASS	+++	++	+++
Ausfallraps	BRSNN	+++	-	+++
Ausfall-Sonnenblumen	HELAN	+++	-	-
Kamille	MATSS	+++	+	+++
Klettenlabkraut (Klebern)	GALAP	+++	++	-
Bingelkraut	MERAN	+++	++	-
Ausfall-Phacelia	PHCTA	+++	-	-
Ausfall-Ölrettich	RAPSO	+++	-	+
Zweizahn	BIDTR	+++	-	-
Hundspetersilie	AETCY	+++	+++	+++
Hohlzahn	GAESS	+++	+++	+++
Ackersenf	SINAR	+++	+++	-
Hederich	RAPRA	+++	+++	-
Hirtentäschel	CAPBP	+++	+++	+++
Taubnessel	LAMSS	+++	+++	+++
Franzosenkraut	GASPA	+++	+++	+++
Kleine Brennessel	URTUR	+++	+++	+++
Flohknöterich	POLPE	++	+	+++
Ampferblättriger Knöterich	POLLA	++	+++	+++
Vogelknöterich	POLAV	++	+++	-
Wilde Möhre	DAUCA	++	+	+
Schwarzer Nachtschatten	SOLNI	++		+++
Hybridamarant	AMAHY	++	+	+++
Acker-Stiefmütterchen	VIOAR	++	+++	+++
Hühnerhirse	ECHCG	+	+++	-
Vogelmiere	STEME	+	+++	+++
Weisser Gänsefuss	CHEAL	-	+++	+++
Windknöterich	POLCO	-	+++	-
Erdrauch	FUMOF	-	+++	-
Ehrenpreis	VERSS	-	+++	-
Ackerfuchsschwanz	ALOMY	+	+	-

+++	Sehr gute Wirkung
++	Gute Wirkung
+	Teilwirkung (in kleinen Entwicklungsstadien)
-	Ungenügende Wirkung