



Fezan®

Systemisches Fungizid mit grossem Wirkungsspektrum für Acker-, Gemüse- und Obstkulturen.

Was ist Fezan?

Fezan ist ein systemisches Fungizid welches in die Pflanze eindringt und so eine präventive als auch eine kurative Wirkung hat. Fezan wirkt gegen eine grosse Zahl verschiedener Pilze in Getreide, Gemüse und Kirschen.

Wirkstoff

250 g/l Tebuconazol

Formulation

Emulsion, Öl in Wasser (EW)

Hersteller

Sipcam

Wie wirkt Fezan?

Tebuconazol gehört zur chemischen Familie der Triazole. Fezan dringt rasch ins Pflanzengewebe ein und verteilt sich langsam und regelmässig im Innern des Pflanzengewebes. Anders als andere Triazole wirkt Tebuconazol auf zwei unterschiedliche Mechanismen in der Sterolsynthese der Pilze. Die Wirkung erfasst zahlreiche Pilze und kann bis zu 8 Wochen anhalten.

Wie wird Fezan in Getreide angewendet?

Weizen

Dosierung: 1,0 l/ha gegen Ährenfusariosen im Stadium BBCH 55-69 (Mitte Ährenschoben bis Ende Blüte).

Dosierung: 1,0 l/ha gegen echten Mehltau im Stadium BBCH 32-61 (2 Knoten bis Anfang Blüte).

Dosierung: 0,5 bis 1,0 l/ha gegen Braunrost im Stadium BBCH 37-61 (Erscheinen des Fahnenblatts bis Anfang Blüte). Die hohe Dosierung ist nur bei sehr braunrostanfälligen Sorten nötig.

Dosierung: 0,5 bis 1,0 l/ha gegen Gelbrost im Stadium BBCH 32-61 (2 Knoten bis Anfang Blüte). Die hohe Dosierung ist nur bei sehr anfälligen Sorten oder bei Auftreten von Gelbrost in der Parzelle zu applizieren.

Dosierung: 1,0 l/ha gegen Septoria im Stadium BBCH 51-61 (Beginn Ährenschoben bis Beginn Blüte).

Roggen

Dosierung: 1,0 l/ha gegen Braunrost im Stadium BBCH 37-61 (Erscheinen Fahnenblatt bis Beginn Blüte).

Fezan darf im Getreide nur einmal pro Jahr und Parzelle eingesetzt werden.

Wie wird Fezan im Lein angewendet?

Dosierung: 1,0 l/ha gegen *Discosphaerina fulvida*, *Mycosphaerella linicola* und echten Mehltau. Maximal 2 Behandlungen pro Parzelle und Jahr.

Wie wird Fezan im Raps angewendet?

Dosierung: 1,0 - 1,5 l/ha gegen Wurzelhals- und Stängelfäule im Stadium BBCH 20-31 (keine Seitentriebe bis Anfang Schossen). Die Anwendung von Fezan im Herbst führt oft zu einer Wachstumsverzögerung, dies hat keinerlei negativen Folgen auf den Ertrag sondern verbessert die Stand- und Winterfestigkeit.

Dosierung: 1,5 l/ha gegen Rapskrebs (Weissstängeligkeit, Sklerotinia) im Stadium BBCH 61-65 (Beginn Blüte bis Vollblüte).

Fezan darf im Raps nur einmal pro Jahr und Parzelle eingesetzt werden.

Wie wird Fezan in Kirschen angewendet?

Dosierung: 0,03% (0,48 l/ha) Gegen Blüten und Zweigmonilia. Die Dosierung bezieht sich auf ein Baumvolumen von 10'000 m³/ha. Applikation im Stadium BBCH 60-73 (Beginn Blüte bis Erscheinen der Früchte). Pro Parzelle und Jahr sind maximal 3 Behandlungen zugelassen.

Ein Gewässerschutzabstand von 20 m muss einhalten werden. Dieser Abstand kann reduziert werden, wenn vom BLW zugelassene Massnahmen gegen Abdrift einsetzen werden.

Wie wird Fezan im Gemüsebau angewendet?

Spargel

Dosierung: 1,5 l/ha gegen die Blattschwärze der Spargel und den Spargelrost. Applikation bei Befallsbeginn, Wartezeit 3 Wochen, maximal 2 Behandlungen pro Parzelle und Jahr. Ein Gewässerschutzabstand von 20 m muss eingehalten werden. Dieser Abstand kann reduziert werden, wenn

vom BLW zugelassene Massnahmen gegen Abdrift einsetzen werden.

Karotte

Dosierung: 1,0 l/ha gegen *Alternaria* und echten Mehltau der Karotte. Applikation bei Befallsbeginn, Wartezeit 3 Wochen, Maximal 3 Behandlungen in Intervallen von 14 - 21 Tagen.

Bohnen

Dosierung: 1,0 l/ha Gegen *Sclerotinia*-Fäule und Graufäule (*Botrytis cinerea*). Applikation ab Beginn Blüte bis Vollblüte, maximal 2 Behandlungen pro Parzelle und Jahr. Bei starkem Befall mit *Botrytis* ist eine Mischung mit Frupica SC möglich. Wartezeit 3 Wochen.

Mischbarkeit

Fezan ist mit unseren Fungiziden, Insektiziden und den Goëmar Produkten mischbar. In Gemüsebaukulturen ist die Zugabe eines Netzmittels nicht nötig. Mischungen mit Blattdüngern werden nicht empfohlen. Brühen sofort nach der Zubereitung applizieren. Für andere Tankmischungen (speziell bei Mischpartnern mit EC-Formulierungen sind die Auflagen der Mischpartner zu beachten).

Nützlingsverhalten

Fezan zeigt ein positives Umweltverhalten und ist nicht schädigend für Raubmilben, Regenwürmer und Bienen.

IP (ÖLN)

Richtlinien für IP (ÖLN) und LABEL-Produktion beachten.

Niederschläge nach der Behandlung

Die Wirkung wird durch Niederschläge nicht beeinträchtigt, wenn diese später als 2 Stunden nach der Behandlung fallen.

Wichtig zu wissen

Fezan kann direkt in die mit Wasser gefüllte Spritze gegeben werden. Bei der Zubereitung von Tankmischungen ist Fezan am Schluss zuzugeben.

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge

Verbindlich für die richtige Anwendung ist die aufgedruckte oder die der Packung beigelegte Gebrauchsanweisung. Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt ist die Gebrauchsanweisung einzuhalten.

R41 Gefahr ernster Augenschäden.

R51/53 Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben

R63 Kann das Kind im Mutterleib möglicherweise

schädigen.

S02 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

S13 Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten

S20/21 Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen

S25 Berührung mit den Augen vermeiden

S26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren

S29/56 Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen

S35 Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden

S36/37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

S46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

S57 Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden

S61 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen / Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

Gefahrensymbole



Xn
Gesundheitsschädlich



N
Umweltgefährlich

Packungsgrößen

Packung zu 1 und 5 Liter
Kartons zu 10 x 1 Liter et 4 x 5 Liter

Kontakt

Stähler Suisse SA
Henzmannstrasse 17 A
4800 Zofingen
Tel: 062 746 80 00
Fax: 062 746 80 08
E-Mail: info@staehler.ch
Homepage: <http://www.staehler.ch>