



Flüssigdünger S

Spezial-Flüssigdünger zur Blattdüngung

Was ist Flüssigdünger S?

Flüssigdünger S ist eine konzentrierte Spezialdüngung in flüssiger Form, die die wichtigsten Hauptnährstoffe und Spurenelemente in pflanzenverfügbarer Form enthält. Flüssigdünger S dient der Vorbeugung und der Behebung von Mangelerkrankungen und zur Förderung von Wachstum und Qualität an allen Kulturpflanzen.

Nährstoffe

Flüssigdünger S enthält die folgenden Nährstoffe:

Stickstoff (N): 100 g/l
Phosphor (P₂O₅): 100 g/l
Kali (K₂O): 75 g/l
Eisen (Fe): 185 mg/l
Magnesium (Mg): 160 mg/l
Bor (B): 100 mg/l
Kupfer (Cu): 80 mg/l
Zink (Zn): 60 mg/l
Cobalt (Co): 4 mg/l
Molybdän (Mo): 10 mg/l

Formulierung

Suspensionskonzentrat (SC)

Wie wirkt Flüssigdünger S?

Der Einsatz von Flüssigdünger S ist dann angezeigt, wenn die Nährstoffaufnahme über die Wurzeln infolge ungünstiger Bedingungen (Nässe, Kälte, Trockenheit, pH-Wert des Bodens, Unterversorgung) erschwert ist. Über die Blattdüngung werden die Nährstoffe direkt an den Ort des Bedarfs, wie z.B. Blätter und Früchte gebracht und auch bei ungünstigen Witterungsbedingungen rasch aufgenommen.

Wie wird Flüssigdünger S angewendet?

Zuckerrüben, Raps, Randen, Sellerie, Spinat, Kohl, Bohnen, Karotten, Rettich, Tomaten: 4 l/ha in 500 l Wasser. Einsetzen sobald eine gewisse Blattmasse vorhanden ist, d.h. kurz vor dem Schliessen des Pflanzenbestandes, oder bei auftreten von Mangelerkrankungen. Behandlung nach ca. 14 Tagen wiederholen. In Moor- und anmoorigen Böden wird eine zweite Behandlung besonders empfohlen.

Obstbau: 0.3% (4-6 l/ha) bei den Vorblüte-, Blüte- und Nachblütebehandlungen. Zur besseren Befruchtung bei nass-kaltem Wetter, gegen Fruchtberostung bei Golden Delicious und Conference, gegen physiologische Steinfrüchtigkeit bei Birnen und zur

Verminderung von physiologisch bedingten Blattflecken und Blattfall.

Kartoffeln, Getreide: 2-4 l/ha in 500 l/ha bei sichtbarem Magnesiummangel. Behandlung nach ca. 14 Tagen wiederholen.

Reben: 0.2-0.6% (4 l/ha) in Neuanlagen oder Ertragsreben bei schwachem Austrieb. Behandlung nach 14 Tagen wiederholen.

Mischbarkeit

Flüssigdünger S ist nur mit den von uns empfohlenen Insektiziden und Fungiziden mischbar. Nicht mischbar mit Emulsionskonzentraten (EC)! Mischbrühen sind unmittelbar nach deren Zubereitung zu verwenden. Flüssigdünger S wird bei laufendem Rührwerk zuletzt der Spritzbrühe beigegeben, nachdem das Pflanzenschutzmittel bereits im Spritztank verdünnt worden ist.

Nützlingsverhalten

Flüssigdünger S zeigt ein positives Umweltverhalten und ist nicht schädigend für Nützlinge.

IP (ÖLN)

Flüssigdünger S kann je nach Kultur und Kanton in der IP (ÖLN) mit Einschränkungen eingesetzt werden. IP-Vorschriften des jeweiligen Kantons bzw. Vertragspartners beachten.

Niederschläge nach der Behandlung

Die Wirkung wird durch Niederschläge nicht beeinträchtigt, wenn diese später als 2 Stunden nach der Behandlung fallen und der Spritzbelag angetrocknet ist.

Wichtig zu wissen

Flüssigdünger S ist sehr pflanzenverträglich und in allen Kulturen einsetzbar. Auflagen der Mischpartner beachten!

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge

Verbindlich für die richtige Anwendung ist die aufgedruckte oder die der Packung beigelegte

Gebrauchsanweisung. Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt ist die Gebrauchsanweisung einzuhalten.

S02 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

S13 Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Packungsgrösse

Einheiten zu 20 l und 200 l

Kontakt

Stähler Suisse SA

Henzmannstrasse 17 A

4800 Zofingen

Tel: 062 746 80 00

Fax: 062 746 80 08

E-Mail: info@staehler.ch

Homepage: <http://www.staehler.ch>