

<p><b>Krankheiten</b> Kohlschwärze Alternaria</p> <p>Blattflecken, Mehltau, Weisser Rost</p> <p>Adernschwärze</p> <p><b>Schädlinge</b> Blattläuse</p> <p>Kohlgallenrüssler, Weisse Fliege, Kohleule, Kohlschabe, Weisslinge, Gefleckter Kohltriebrüssler</p> <p>Kohleulen, Kohlweissling, Kohlmotte</p> <p>Kohleulen, Erdflöhe, Kohlrübsenblattwespe</p> <p>Kohleulen, Kohlweisslinge</p> <p><b>Düngung</b> Blattdüngung</p>	<p><b>Slick</b> (14) 0,05 % (0,5 l/ha)</p> <p><b>Amistar</b> (14) 1 l/ha</p> <p><b>Oxykupfer 50</b> (7) 2 kg/ha</p> <p><b>Roxion</b> (21) 0,6 l/ha</p> <p><b>Talstar SC</b> (14) 0,03 % (0,3 l/ha)</p> <p><b>Steward</b> (14) 0,085 % (85 g/ha)</p> <p><b>Pyrinex</b> (14) 0,3 % (3 l/ha)</p> <p><b>Nomolt</b> (14) 0,03 % (0,3 l/ha)</p> <p><b>Flüssigdünger S</b> 0,4% (4 l/ha)</p>	<p>Lagerkohl vorbeugend behandeln. Max. 4× pro Saison.</p> <p>Vorbeugend einsetzen. Max. 3× pro Saison.</p> <p>Im Herbst genügend früh behandeln.</p> <p>Bei Befallsbeginn behandeln.</p> <p>Bei Befallsbeginn behandeln.</p> <p>Behandlung nach 2 Wochen wiederholen!</p> <p>Beim Auftreten behandeln.</p> <p>Beim Auftreten spritzen, gut benetzen und wenn notwendig nach ca. 2 Wochen wiederholen.</p> <p>Verbessert zusätzlich Haftfähigkeit der Fungizide und Insektizide.</p>
<p><b>Konserven- erbsen</b></p> <p><b>Unkrautbekämpfung</b> Nachauflauf</p> <p>Gegen aufgelaufene Gräser</p> <p>Gegen Meldendurchwuchs</p> <p><b>Schutz vor Krankheiten</b> Gegen Botrytis, Blattflecken und Echten Mehltau</p> <p><b>Schutz vor Schädlingen</b> Gegen Kartoffelkäfer</p> <p>Gegen Erbsenblatrandkäfer und Erbsenblattläuse</p>	<p><b>Sitradol SC</b> 2 l/ha</p> <p><b>Select + Zofal R</b> 0,5 l/ha + 1 l/ha</p> <p><b>Trifolin</b> 3–4 l/ha</p> <p><b>Amistar</b> (14) 1 l/ha</p> <p><b>Gazelle SG</b> (14) 100 g/ha</p> <p><b>Talstar SC</b> (14) 0,1–0,2 l/ha</p>	<p>Ab Auflaufen bis 2-Blatt der Unkräuter. In Mischung mit Basagran SG 0,8 kg/ha.</p> <p>Sehr gute Wirkung gegen Rispengras.</p> <p>Nur auf kleine Melden genügend wirksam. Nur bis 6-Blatt der Erbsen einsetzen.</p> <p>Vorbeugend behandeln, kann mit Insektiziden kombiniert werden.</p> <p>Nebenwirkung gegen Blattläuse.</p> <p>In den Morgenstunden behandeln.</p>