



Eiweisserbsen

Unkrautbekämpfung

Nachsaatbehandlung

Centium 36 CS 0,2–0,25 l/ha
+ Successor 600 2 l/ha

Eiweisserbsen: Behandlung bis max. 3 Tage nach der Saat. Auf leichten, durchlässigen Böden nicht einsetzen. Saatgut muss vollständig gedeckt sein. Feuchter Boden begünstigt Wirkung.

Nachauflauf

Sitradol SC + Basagran SG
 2 l/ha + 0,8 kg/ha

Ab Auflaufen bis 2-Blatt-Stadium der Unkräuter. Auf trockenen Pflanzen behandeln.

Gegen Meldendurchwuchs

Trifolin
 4 l/ha

Korrekturbehandlung gegen wuchsstoffempfindliche Unkräuter. Nur bei kleinem Unkraut genügend wirksam.

Gegen aufgelaufene Gräser

Select + Zofal R
 0,5 l/ha 1 l/ha

Schutz vor Krankheiten

Gegen Botrytis, Blattflecken mit Teilwirkung Echter Mehltau

Sortenanfälligkeit und Befallsgefahr beobachten. Mit Blattlausmitteln mischbar.

Amistar
 1 l/ha

Schutz vor Schädlingen

Gegen Schnecken

Metarex TDS
 5 kg/ha

Je nach Witterung und Schneckenpopulation Behandlung wiederholen.

Gegen Erbsenblatrandkäfer

Talstar SC
 0,1 l/ha

Ernährungsoptimierung

Pflanzenaktivator

Goëmar Multi
 3 l/ha

Der Pflanzenaktivator, der eine gleichmässige Blüte fördert.

Ergänzungsdüngung

Flüssigdünger S
 4 l/ha

Bei ungleichem Wuchs einsetzen.

Nachsaat

2–4-Blatt

6-Blatt

Vorblüte

Blüte