



Kirsche/Zwetschge

Schutz vor Krankheiten

Gegen Schrotschuss
(Kirsche, Zwetschge)

A	B	C	D	E	Blüte	Mai	Juni	Juli	August
	Delan WG 1,2 kg/ha	Delan WG 1,2 kg/ha			Amistar 1,6 l/ha		Delan WG 1,2 kg/ha Captan S WG 2,4 kg/ha Folpet 80 WG 2,5 kg/ha		
	Oxykupfer 3,2 kg/ha	Captan S WG 2,4 kg/ha			Duotop 0,8 kg/ha				
	Kocide 2000 / Cupro FL 6 kg/ha	Folpet 80 WG 1,6–2 kg/ha			Slick 0,32 l/ha				

Austrieb: Delan WG oder Oxykupfer,
Blüte: Amistar, Duotop oder Slick.
Wenn keine Blütenbehandlung: Delan WG,
Captan S WG oder Folpet 80 WG 1× vor
und 1× nach der Blüte.

Gegen Narrenkrankheit
(Kirsche, Zwetschge)

Oxykupfer 3,2 kg/ha Cupro FL 6 l/ha	Delan WG 1,2 kg/ha
--	---------------------------

Evtl. Oxykupfer beim Austrieb (Teilwirkung),
1–2× Delan WG zwischen Austrieb und Blüte.

Gegen Monilia
(Kirsche, Zwetschge)

Slick, Duotop, Cercobin in Mischung mit Delan WG
0,5 kg/ha oder Captan S WG 1,6 kg/ha.
In Kirschen Fezan 0,48 l/ha möglich.

Duotop 0,8 kg/ha
Cercobin 2 l/ha

Slick 0,32 l/ha oder **Amistar** 1,6 l/ha

Je nach Witterung Cercobin, Slick, Amistar
oder Duotop.
1× aufgehende Blüte, 1× Vollblüte. Amistar
1–2× Schorniggel, 1×3 Wochen vor Ernte.
Amistar maximal 3, Duotop und Slick maximal
4 Behandlungen/Jahr.

Gegen Bitterfäule in Kirsche
1× Schorniggel, evtl.
1–2× alle 14 Tage (Kirsche)

1× Schorniggelstadium, 1–2× im Abstand von 2 Wochen.

Amistar 1,6 l/ha
Delan WG 1,2 kg/ha

Gegen Sprühflecken
(Kirsche)

Sofort beim Auftreten der ersten Flecken.
Bei starkem Infektionsdruck weitere Behand-
lungen im Abstand von 2–3 Wochen.

Amistar 1,6 l/ha
Delan WG 1,2 kg/ha
Captan S WG 2,4 kg/ha
Folpet 80 WG 2,5 kg/ha

Zur Verhinderung von Spritz-
flecken Netzmittel zusetzen.

Gegen Bakterienbrand
(Kirsche)

1× im Herbst beim Blattfall.

Oxykupfer
3,2 kg/ha

Zwetschenrost
(Zwetschge)

1× Mitte bis Ende Juni, 1× Mitte bis Ende Juli.

Delan WG
1,2 kg/ha

Delan WG
1,2 kg/ha