

	Saat	Peitsche	2–8-Blatt	Bulbenbildung 21. Juni	Abreife	Ernte
Netzmittel für alle Fungizid- und Insektizidmassnahmen				Sticker 0,3 l/ha		
Schutz vor Schädlingen						
Thripse				Talstar SC 0,3 l/ha	Anfang Saison bei kühler Witterung einsetzen.	
				Gazelle SG 500 g/ha	Dank systemischer Wirkung sehr gut während Hauptwachstum.	
			Stopspritzungen bei Befallsbeginn, gute systemische Wirkung.		Roxion 0,6 l/ha	
			Für einen sinnvollen Wirkstoffwechsel.		Pyrinex 3 l/ha	
Ernährungsoptimierung						
Pflanzenaktivator			In Mischung mit den ersten Fungizidspritzungen. Beschleunigt eine zügige und gleichmässige Bulbenbildung.	Goëmar Start 2 l/ha		

Netzmittel für alle Fungizid- und Insektizidmassnahmen

Schutz vor Schädlingen

Thripse

Ernährungsoptimierung

Pflanzenaktivator

Für eine bessere Benetzung der Zwiebel-schlotten, Sticker als letztes Produkt zumischen. Bei heisser Witterung verhindert Sticker eine zu schnelle Abtrocknung und Verdunstung der Spritzbrühe.

Stopspritzungen bei Befallsbeginn, gute systemische Wirkung.

Für einen sinnvollen Wirkstoffwechsel.

In Mischung mit den ersten Fungizidspritzungen. Beschleunigt eine zügige und gleichmässige Bulbenbildung.

Sticker
0,3 l/ha

Talstar SC
0,3 l/ha

Gazelle SG
500 g/ha

Roxion
0,6 l/ha

Pyrinex
3 l/ha

Goëmar Start
2 l/ha

Anfang Saison bei kühler Witterung einsetzen.

Dank systemischer Wirkung sehr gut während Hauptwachstum.