



Abricotiers

Contre les maladies

Contre la maladie criblée

Oxycuivre
0,2–0,3 % (3,2–4,8 kg/ha)
ou
Cupro FL
0,3 % (6 l/ha)
ou
Kocide 2000
6 kg/ha

A l'apparition des boutons rouges.
Contre les punaises miscible avec Oleo Diazinon R, 8 l/ha.

NOUVEAU

Contre la moniliose

Cercobin
2 l/ha

Max. 2 traitements pendant la floraison.

Contre la maladie criblée,
la moniliose (sur fleurs,
rameaux et fruits)

Slick
0,32 l/ha

ou
Amistar
0,1 % (1,6 l/ha)

1^{er} traitement au début de la floraison.
2^{ème} traitement en pleine à fin floraison.
3^{ème} traitement au stade petits fruits.

Duotop
0,05 % (0,8 kg/ha)

+
Captan S WG
1,6 kg/ha

Contre moniliose

Armicarb
4,8 kg/ha

Contre la maladie criblée

2–3 applications après
la floraison.

Folpet 80 WG
0,125 % (2 kg/ha)

ou
Captan S WG
2,4 kg/ha

Contre les ravageurs

Contre les pucerons

Gazelle SG
0,015 % (240 g/ha)

A traiter au début
d'une infection.

Pour une nutrition optimale

Stimule la nutrition et favorise
la croissance

Goëmar Start
2 l/ha

3 applications au début floraison,
en pleine fleur, à la chute des pétales.