



# Pour la ferme

Contre les larves de la mouche d'étable

## Xilin Larvicide

75 ml/10 m<sup>2</sup>

Traitement à la boille: 75 ml pour 2 l d'eau.  
Arrosage: 75 ml pour 5 l d'eau.  
1<sup>er</sup> traitement 3 jours avant l'entrée des animaux.

Mouches des étables

## Lexan Royal

Pour traiter  
300 g/2 l d'eau

Pour badigeonner  
300 g/200 ml d'eau

Pour traiter et badigeonner avec efficacité longue durée.

Contre les mouches des étables avec efficacité rapide

## Xilin Power

10 %

5 dl dans 5 l d'eau suffisent pour 100 m<sup>2</sup>.

Appât granulé contre les mouches

## Lexan G

25 g/10 m<sup>2</sup>

En mesure complémentaire aux traitements.

Campagnol terrestre en arboriculture et viticulture

## Arvicolon 200 CT

Appât prêt à l'emploi

Déposer les appâts à la main ou avec l'appareil pratique **Arvicolt**. Traitement possible au printemps, en été ou en automne. **Dosage:** Par colonie déposer à 5–7 endroits env. 10 boulettes.

Souris domestiques et rats

## Surux Flocons

ou

## Surux Blé

ou

**Souris:** Déposer 30–40 g Surux Flocons par poste de piègeage (env. 4 cuillères à soupe).

**Rats:** 50–100 g Surux (de préférence le blé), ceux-ci étant plus résistants à l'humidité.

Pour les locaux humides

## Surux Anneau raticide

ou

Suspendre ou poser le long des endroits fréquentés.

Appât très attractif et résistant à l'humidité

## Surux Pâte raticide

Poser ou jeter l'appât le long des endroits fréquentés.