



Pommes de terre

Mildiou sur feuilles et tubercules, alternariose

Solution systémique

En période de croissance
Solution transsystémique

Fongicide de contact

La référence pour toute la saison

Fongicide anti-sporulant avec une bonne persistance de pluie

Contre les ravageurs

Contre les doryphores en PER

Contre les doryphores, en PER avec autorisation spéciale

Contre les pucerons
En PER sur demande d'autorisations

Fermeture de la ligne

Fermeture entre les rangs

Floraison

Lignification de la tige

Maturité

Fantic M WG
2,5 kg/ha

Protège ainsi les nouvelles pousses.
Max. 3 applications par saison jusqu' à fin juillet.



Valbon
1,6 kg/ha

A appliquer pendant la période de croissance.
Au max. 3 applications par saison. Traitement de barrage avec Valbon 1,6 kg/ha + Zignal dosage 0,5 l/ha. 2 traitements à intervalle de 5 jours.

Daconil 500
3 l/ha

Pour la stimulation des plantes et contre l'alternariose ajouter 0,75 l/ha Amistar.

Daconil Combi DF
2 kg/ha

Zignal
0,5 l/ha

NOUVEAU

Très adapté pendant la deuxième moitié de la saison.

Nomolt
0,25 l/ha

A appliquer dès l'apparition des premières larves. En mélange avec nos fongicides et produits Goëmar.

Talstar SC ou Gazelle SG
0,2 l/ha 100 g/ha

Agit à tous les stades et contre le doryphore.

Gazelle SG
200 g/ha

Efficacité systémique pendant 2 semaines.