



Pommes de terre

Désherbage

La solution après plantation all-in-one

En association avec d'autres herbicides

Applications de correction et en mélanges contre gaillet et graminées

Contre les graminées levées

Contre liserons et chardons et chénopode

Plantation	Prélevée	Levée	Hauteur des fanes 15–20 cm
Centium 36 CS + Dancor 70 WG 0,25 l/ha + 0,5 kg/ha		A traiter immédiatement après la plantation ou après la formation des buttes sur sol humide. Pas de restrictions variétales.	
Dancor 70 WG 0,25–1 kg/ha			En postlevée. Respecter les restrictions variétales.
A appliquer contre gaillet, amarantes et graminées jusqu'à une hauteur max. de 15 cm des fanes. Ne pas traiter les cultures de plants. Titus est miscible avec nos fongicides.		Titus + Exell 40 g/ha + 0,5 l/ha	
		Contre chiendent 1 l/ha.	Select + Zofal R 0,5–1 l/ha + 1–2 l/ha
		A traiter en période de pleine croissance, sur plantes saines. Ne pas appliquer sur variétés à peau rouge.	Trifoline 4 l/ha ou 2×2 l/ha

	Fermeture de la ligne	Fermeture entre les rangs	Floraison	Lignification de la tige	Maturité
Contre les ravageurs					
Contre les limaces pendant la croissance	Métarex TDS 5 kg /ha		Mollux FL 4 l/ha		Répétez les applications si nécessaire.
Pour une nutrition optimale					
Stimule la nutrition, favorise la croissance	Goëmar Start 3×2,5 l/ha		Appliquer en combinaison avec les premiers traitements fongicides. Pour une meilleure croissance des tubercules et une absorption optimale des éléments minéraux.		
Fumure foliaire d'appoint					
	Engrais liquide S 4 l/ha par application		Miscible avec nos fongicides et insecticides. Ne pas appliquer lors de sécheresse.		
	Calshine 2 l/ha		Pour une nutrition suffisante en Ca. Freine l'éclatement.		
Défanage					
Défanage des semenceaux			Reglone 2×2,5 l/ha		Résultat optimal avec un battage antérieur des fanes. Appliquer au moins 500 l/ha de bouillie. Miscible avec Zignal 0,5 l/ha.
Pommes de terre de consommation et industrielles					
		Un battage antérieur augmente l'efficacité. Appliquer au moins 500 l/ha de bouillie. Miscible avec Zignal 0,5 l/ha.		Reglone 5 l/ha ou en split 2×2,5 l/ha	
Contre les limaces après défanage		Avant et après le défanage, protéger les tubercules jusqu'à la récolte.		Métarex TDS 5 kg/ha	
Remarques importantes	<ul style="list-style-type: none"> ● Appliquer Reglone le matin en présence de rosée. ● Une haute luminosité augmente l'efficacité. ● Sur fanes en forte croissance, fractionner l'application à 5 jours d'intervalle. 				