



## Betteraves

### Désherbage

Traitement pré-semis

**Roundup Max**  
4–6 l/ha

Traitement prélevée de la bande

**Bettix SC**  
3 l/ha

Traitement de la bande autorisé en PER.

### Traitements de base

1<sup>er</sup> split

**Bettix SC/WG + Beetup Pro**  
1,5 l/ha + 1 l/ha

Traiter en levée.  
Par basses températures ajouter 0,5 l/ha Zofal R.  
Contre renouées et arroches étalées ajouter 100–200 g/ha **Venzar**.

2<sup>e</sup> split

**Bettix SC/WG + Beetup Pro**  
1,5 l/ha + 1,5 l/ha

Appliquer au plus tard 10 jours après le 1<sup>er</sup> split.  
Ajouter 100–200 g/ha **Venzar** lors d'infection.

3<sup>e</sup> split

Lors d'arroches étalées et renouées ajouter 200 g/ha **Venzar**.  
Contre les millets ajouter 0,5 l/ha de Select.

**Debut + Beetup Pro + Bettix SC/WG**  
30 g/ha + 1,5 l/ha + 1 l/ha

### Mélange prêt à l'emploi

1<sup>er</sup> split

**Bettix Triple**  
2,5 l/ha

Mélange prêt à l'emploi liquide.

2<sup>e</sup> split

**Bettix Triple**  
3 l/ha

Adapter le dosage selon les mauvaises herbes.

3<sup>e</sup> split

Pour une efficacité durable et un meilleur résultat, ajouter 1 kg/ha Bettix.  
Contre les millets, mélanger 0,5 l/ha Select.

**Bettix Triple**  
3 l/ha

Présemis

Semis

Levée

2 feuilles

4 feuilles

6 feuilles

8 feuilles

Présemis      Semis      Levée      2 feuilles      4 feuilles      6 feuilles      8 feuilles

**Traitements complémentaires**

Combinaison de matières actives  
En présence de renouées

Répéter le traitement après 10 jours.

**Bettix SC + Chloridazon DF  
+ Beetup Pro**  
1 l + 1 kg + 1,5 l/ha

En présence de repousses de colza et tournesol, éthuse faux-persil, gaillet après le 1<sup>er</sup> split

Une période de forte croissance augmente l'efficacité.  
Par température d'au moins 15 °C.

**Debut + Beetup Pro  
+ Gondor**  
30 g/ha + 1,5 l/ha + 0,5 l/ha

2<sup>e</sup> traitement à intervalle de 10 jours

Contre gaillet, repousses de tournesol et autres graminées vivaces.

**Debut + Beetup Pro  
+ Bettix SC/WG**  
30 g/ha + 1,5 l/ha + 1 l/ha

Traitement de couverture

**Bettix SC/WG ou  
Chloridazon DF**  
2 l/ha ou 2 kg/ha

Application de correction

Contre tournesols, gaillet, amarantes, éthuse faux-persil.

**Debut + Exell**  
30 g/ha + 0,25 l/ha  
**ou**  
**Debut + Gondor**  
30 g/ha + 0,5 l/ha

➔ **Remarques: Spectre d'efficacité, voir page suivante.**



## Betteraves

Contre les liserons

Contre les graminées levées y compris les millets

### Remarques importantes

Présemis      Semis      Levée      2 feuilles      4 feuilles      6 feuilles      8 feuilles

Deux applications en période de forte croissance sur liseron bien levé à intervalle de 5 jours.

### Debut + Exell ou Gondor

2 × 30 g/ha + 0,25 l/ha ou 0,5 l/ha

### Select + Zofal R

0,5–1 l/ha + 1–2 l/ha

- En mélange avec Gondor utiliser au maximum 3 produits.
- Par basses températures, ajouter Zofal R 0,5–1 l/ha.
- Le dosage et les intervalles entre les splits doivent être adaptés aux mauvaises herbes présentes.
- Lors de température dépassant 25 °C, traiter le matin tôt ou le soir.
- Lors d'application avec buses à injection, traiter le matin à la rosée ou ajouter plus d'eau à l'hectare.
- Ne pas mélanger plus de 3 produits.

### Spectre d'efficacité Herbicides à betterave

#### Produit ou mélange

	Graminées annuelles	Millet	Pâturin	Amarantes	Camomille	Chénopode blanc	Ethuse faux-persil	Gaillet	Galinsoga	Morelle noire	Mercuriale	Ortie royale	Pensée des champs	Renouées	Renouée des oiseaux	Renouée liseron	Repousses de colza	Repousses de tournesol	Véroniques	Liseron des champs
Beetup Pro				●	●	●	●	●●	●	●●	●	●●●	●●	●	●	●			●●	
Beetup Pro + Debut + Gondor		●	●	●●●	●●●	●	●●●	●●●	●●●	●●	●●	●●●	●●	●	●	●	●●●	●●●	●●●	●●●
Bettix SC + Venzar + Beetup Pro	●●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●●	●●	●●	●●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
Bettix SC/WG	●●		●●	●	●●	●		●	●●●	●	●			●	●	●	●●		●	
Bettix SC/WG + Beetup Pro	●●		●●	●●	●●	●●	●	●	●●●	●●	●	●●●	●●	●	●●	●●	●●		●●	●●
Bettix Triple	●●		●●●	●●	●●	●●	●	●●	●●●	●●	●	●●●	●●	●●	●●	●●	●●		●●	●●
Chloridazon DF	●●		●●	●	●	●	●	●	●●●	●●	●	●●	●●●	●●	●●	●●	●		●●	●●
Chloridazon DF + Beetup Pro	●●		●●	●	●	●	●●	●●	●●●	●●	●	●●●	●●●	●●	●●	●●	●		●●	●●
Debut + Gondor	●●	●	●	●●●	●●●		●●●	●●●	●●●	●●	●●	●●●	●	●	●	●	●●●	●●●		●●●
Select + Zofal R	●●●	●●●	●●●			●														●●●

● Efficacité partielle

●● Bonne efficacité sous conditions favorables

●●● Bonne à très bonne efficacité