


Nouveautés de Stähler Suisse SA



FANTIC® F

Fongicide double action contre le mildiou de la vigne:

- ✓ Nouvelle combinaison de 2 matières actives
- ✓ Convient à tous les traitements dès le départ de la végétation
- ✓ Idéal pendant la période de croissance
- ✓ Miscible avec d'autres fongicides
- ✓ Longue durée de protection et très bonne résistance à la pluie
- ✓ Dosage: 1,6 – 3,2 kg/ha



CERCOBIN®

La nouvelle protection contre la pourriture grise

Application unique contre la pourriture grise au stade fermeture des grappes avec 2 l/ha. En traitement suivi, appliquer Frupica SC début véraison.

Comment agit Cercobin

La matière active de Cercobin est transformée dans la plante en une substance active hautement efficace. Comme cette transformation se produit à l'intérieur de la plante, Cercobin ménage totalement les auxiliaires. La matière active est transportée par la sève montante dans la plante. Les parties végétales qui ne sont pas atteintes par la bouillie de traitement sont également protégées.

Stratégie des herbicides

- Lignes propres avec une seule application
- Stade idéal quand les liserons sont levés. Fin avril jusqu'à mi-mai



		Dosage par ha	Avec la boille à dos 10 l
Morelle noire, amarante et chénopode: Longue durée d'efficacité	Alce	6 l	2 dl
	+ Roundup Max	3 l	1 dl
Standard, ménage les véroniques Y compris liserons et préle	Chikara+Exell	200 g + 0,5 l	5 g
	+ Roundup Max	2,5 l	1 dl


Traiter la préle séparément avec Chikara jusqu'à fin août.



Stähler Suisse SA, 4800 Zofingen
Tél. 062 746 80 00, Fax 062 746 80 08
www.staehler.ch

2/09

Guide viticole VALAIS






































Vincare et Talendo – le duo gagnant



www.staehler.ch

Plan de traitement viticole

Stades phénologiques	Maladies et ravageurs								Produits	Dosage		Remarques	Notes
	Erinose Acariose	Boarmie Noctuelle	Cicadelle verte	Excoriose	Rougeot Black-rot	Oïdium	Mildiou	Botrytis		kg / l ha	Atomiseur 500 m ²		
									Oléo Diazinon R ou Endosulfanol® R Daconil 500	5 5 2,4	2,5 dl 2,5 dl 1,2 dl	 : bonne efficacité  : efficacité partielle Steward est également efficace contre la pyrale de la vigne, les noctuelles et la boarmie: 125g/ha. Contre excoriose: bien mouiller les plantes.	
									Olymp® Duplo ou Fantic® F + Olymp® 10 EW	2,4 2,4 0,32	120 g 120 g 12 ml	Pour augmenter le pouvoir adhésif de la bouillie, rajouter à tous les traitements fongicides : Sticker 0,1 l / 100 l d'eau.	
									Amarel® Folpet DF + Duotop®	2,4 0,4	120 g 20 g	Pour lutter contre la chlorose ferrique, Ferro Vit 2-4 l/ha dès l'apparition des premiers symptômes de chlorose.	
									Vincare® + Talendo®	3,2 0,3	160 g 15 ml	Pour une nutrition optimale, augmente la résistance naturelle de la plante, trois applications jusqu'à fin floraison de Goëmar Star à raison de 3 l / ha par application. Pour toute fumure foliaire d'appoint Engrais liquide S 4 l / ha par application.	
									Vincare® + Talendo®	3,2 0,4	160 g 20 ml	Il est impératif de lutter efficacement contre l'oïdium jusqu'à la période de floraison. Car lorsque l'on est « propre » après fleur, la lutte contre l'oïdium est facilitée pour le reste de la saison. C'est pourquoi nous vous recommandons : Talendo à 0,4 l/ha autour de la fleur pour une efficacité maximale.	
									Quadris Max® Cercobin®	3,2 2	1,6 dl 1 dl	Pour une lutte optimale contre le botrytis cinerea, il est important d'appliquer Cercobin avant la fermeture des grappes, ceci pour une pénétration uniforme du produit à l'intérieur de celles-ci.	
									Quadris Max® + Cupro FL ou Olymp Cupro®	3,2 2,4 3,2	1,6 dl 1,2 dl 160 g	En cas d'attaque tardive de cicadelle verte ou contre le ver de la grappe de première et deuxième génération dans les parcelles hors confusion: Steward 150 g/ha.	
									Amarel Cuivre® + Stroby WG ou Olymp Cupro® + Frupica SC	4 240 g 3,2 1,2	200 g 12 g 160 g 60 ml	Attention à ne pas dépasser la quantité annuelle autorisée pour le cuivre, maximum : 4 kg/ ha de cuivre métal par année.	

Votre conseiller sur le terrain



Willy Giroud
Tél. 079 597 55 21
willy.giroud@staehler.ch