

<p>Generell gilt:</p> <p>Details in der Weisung des BLW: Massnahmen zur Reduktion der Risiken bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln. Die Abstandsauflagen können gemäss den Weisungen BLW mit spezifischen Massnahmen reduziert werden. Massnahmen (Punkte) zur Reduktion des Abschwemmungsrisikos müssen auf allen Parzellen mit einer Neigung von mehr als 2%, die sich im Abstand von weniger als 100 Metern von Oberflächengewässern, entwässerten Strassen oder Wegen befinden, getroffen werden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • im ÖLN 6m Abstand mit bewachsenem Pufferstreifen zu Oberflächengewässern und Biotopen gegen Drift und Abschwemmung • keine Anwendung von PSM in Grundwasser-Schutzzone S1 • Ab 2023: unabhängig von den eingesetzten Pflanzenschutzmitteln muss die Abdrift um 1 Punkt und die Abschwemmung auf betroffenen Flächen um 1 Punkt reduziert werden.
--	--

Folgende Produkte haben in den genannten Kulturen andere Abstandsauflagen oder spezielle Auflagen*:

Herbizide

Produkt	W-Nr.	Kultur	Abstand Gewässer in m	Abstand Biotope in m	Abschwemmungs- punkte	Spezielle Auflage
Adengo S	W-6736-1	Mais	6	6	1	Verboten in S2/S _h Max. 60g Isoxaflutole/ha/ Parzelle in 3 Jahren
Ally Power	W-7300-1	Getreide	6	20	1	
Ally SX	W-7278	Getreide, 25g/ha	6	20	1	
Ally SX	W-7278	Getreide, 40g/ha	6	50	1	
Ally Tabs	W-5248	Alle	6	6	1	Grünfläche: Wartefrist Beweidung/Schnitt 2 (nicht laktierend) - 3 (laktierend) Wochen, Einzelstockbehandlung
Ariane C	W6852-1	Getreide	6	6	1	
Aprex FL	W-2892-2	Alle	6	6	1	
Beetup 160 EC	W-6938-1	Alle	6	6	1	
Beetup Duo	W-6932-3	Alle	6	6	1	
Berone	W-7328	Alle	6	6	1	
Bettix SC	W-6201	Alle	6	6	1	Splitbehandlung
Calado	W-5651-2	Alle, Ausser Chicorée, Ausser Futter- und Zuckerrüben, Ausser Ölkürbisse	20	6	3	Im ÖLN nur mit Sonderbewilligung einsetzbar Verboten in S2/S _h max 1.5 kg S-Metolachlor alle 3 Jahre
Calado	W-5651-2	Chicorée, Futter- und Zuckerrüben, Ölkürbisse	6	6	2	Im ÖLN nur mit Sonderbewilligung einsetzbar Verboten in S2/S _h max 1.5 kg S-Metolachlor alle 3 Jahre
Calado	W-5651-2	Mais, Sonnenblumen	6	6	3	gegen Erdmalengras, Im ÖLN nur mit Sonderbewilligung einsetzbar Verboten in S2/S _h Einarbeiten in Boden gegen Erdmandelgras
Callisto	W-6003-2	Alle	6	6	1	
Cargon S	W-7168	Alle	6	6	1	
Cerelex	W-7388	Getreide ausser Hafer	6	6	1	
Chikara 25 WG	W-5793	Alle	6	6	2	
Colzaphen	W-6837	Alle	20	6	1	Verboten in S2/S _h Raps 1 x alle 2 Jahre pro Parzelle
Concert SX	W-7290	Alle	20	20	3	Verboten in S2/S _h Max. 1 x Thifensulfuron alle 3 Jahre auf gleicher Parzelle
Concert SX	W-7290	Lein	20	20	1	Verboten in S2/S _h Max. 1 x Thifensulfuron alle 3 Jahre auf gleicher Parzelle

Constar	W-7326-1	Alle	20	20	2	Verboten in S2/S _h Max. 1 x Thifensulfuron alle 3 Jahre auf gleicher Parzelle
Dacthal SC	W-7108-1	Ackerbohne, Eiweisserbse (Vorauflauf), Karotten (Vorauflauf), Kartoffeln, Kirchererbse Knoblauch, Linse, Schalotten, Sonnenblume, Zwiebeln	20	6	4	
Dacthal SC	W-7108-1	Erbsen (Vorauflauf), Karotten (Split), Knollenfenchel, Knollen – und Stangensellerie	20	6	3	
Dacthal SC	W-7108-1	Eiweisserbse (Nachauflauf), Erbsen (Nachauflauf)	20	6	2	
Dancor 70 WG	W-6151	Alle	6	6	1	Kartoffeln: max. 540g/ha Metribuzin pro Kultur
Debut	W-7294	Alle	6	6	1	
Debut Duo Active	W-7383	Futter- und Zuckerrüben	6	6	2	Verboten in S2/S _h
Derux	W-7268-3	Getreide ausser Hafer	6	6	1	Verboten in S2/S _h
Devrinol Plus	W-2808	Alle	6	6	1	Im ÖLN nur mit Sonderbewilligung einsetzbar in Tabak. Max. 1kg/ha Metazachlor alle 3 Jahre Verboten in S2/S _h
Devrinol Top	W-5916	Alle	6	6	1	
Dicazin 4S	W-7200	Alle	6	6	1	
Equip S	W-6222	Mais, 1-1.5 l/ha	6	6	1	
Equip S	W-6222	Mais, 2 l/ha	6	6	2	
Exelor	W-4220	Alle	6	6	1	
Foxtrot	W-6851	Alle	6	6	1	
Garlon 2000	W-7119-1	Alle	6	6	1	Verboten in S2/S _h
Golaprex basic	W-6168-2	Alle	6	6	1	
Gondor	W-6891-1	Alle	6	6	1	Netzmittel. Nicht mit Clethodimhaltigen Mitteln mischen, Netz- und Haftmittel
Harmony SX	W-7298	Mais	6	6	1	Verboten in S2/S _h Max. 1 x Thifensulfuron alle 3 Jahre auf gleicher Parzelle
Harmony SX	W-7298	Wiesen und Weiden	20	20	1	Verboten in S2/S _h Max. 1 x Thifensulfuron alle 3 Jahre auf gleicher Parzelle
Hector Max	W-6807	Mais	6	6	1	Im ÖLN nur mit Sonderbewilligung einsetzbar Verboten in S2/S _h Max. 60 g/ha Nicosulfuron alle 2 Jahre.
Herba Power	W-7524	Alle	6	6	1	
Mazil	W-6075-3	Alle	6	6	1	
Mizuki	W-7340-1	Obstbau, Kartoffeldesikkation, Reben	20	20	3	
Mizuki	W-7340-1	Kartoffel als Herbizid	6	6	2	
Natrel	W-7319	Alle	6	6	1	Max. 32 l/ha und Jahr ausser Stockausschläge Reben
Nizo S	W-6992	Alle	6	6	1	
Pedian SG	W-5320-1	Alle	6	6	1	Verboten in S2/S _h und Karst Max. 960 g/ha Wirkstoff alle 2 Jahre. Wartefrist Verfütterung 2 Wochen.
Principal	W-6645	Alle	6	6	1	Im ÖLN nur mit Sonderbewilligung einsetzbar Max. 60 g/ha Nicosulfuron alle 2 Jahre. Verboten in S2/S _h
Rapper	W-7492	Alle	6	6	1	Grünfläche: Wartefrist Beweidung/Schnitt 2 (nicht laktierend) - 3 (laktierend) Wochen, Einzelstockbehandlung
Roundup Power Max	W-6646-1	Alle	6	6	1	

Roundup Prime	W-6793-1	Alle	6	6	1	
Select	W-6010	Alle, >0.5 l/ha	6	20	1	Nicht mit sojalecithinhaltigen Mitteln mischen Verboten in S2/S _h
Select	W-6010	Alle, bis 0.5 l/ha	6	6	1	Nicht mit sojalecithinhaltigen Mitteln mischen Verboten in S2/S _h
Siplant	W-7282	Alle	6	6	1	Bienengefährlich
Sitradol SC/Tec	W-7204-2	Alle	6	6	1	
Starane Max	W-7202-1	Alle	6	6	1	
Successor 600	W-6418	Alle	20	6	1	Verboten in S2/S _h Raps 1 x alle 2 Jahre pro Parzelle
Successor T	W-6463	Mais	6	6	2	Im ÖLN nur mit Sonderbewilligung einsetzbar Verboten in S2/S _h und Karstgebieten Max. 0.75 kg/ha Terbutylazin alle 3 Jahre
Talis	W-7428-1	Getreide ausser Gerste	6	6	1	
Tarak	W-7449	Getreide	6	6	1	
Titus	W-4701	Alle	6	6	1	
Topcorn	W-7240-1	Mais	6	6	1	Im ÖLN nur mit Sonderbewilligung einsetzbar Verboten in S2/S _h und Karstgebieten Max. 0.75 kg/ha Terbutylazin alle 3 Jahre
Trifolin	W-934	Alle	6	6	1	
Trifulox	W-6997-2	Alle	6	6	1	
Venzar 500 SC	W-7210	Futter- und Zuckerrüben, Gemüse	6	6	1	Verboten in S2/S _h
Xenturion	W-6085-3	Alle	6	6	1	
Zofal R	W-5168-3	Alle	6	6	1	Netzmittel

Fungizide

Produkt	W-Nr.	Kultur	Abstand Gewässer in m	Abstand Biotope in m	Abschwemmungs- punkte	Spezielle Auflage
Alial 80WG	W-6754	Alle	6	6	1	
Amarel Disperss	W-6830	Reben	6	6	1	
Amarel Folpet DF	W-5004	Reben	6	6	1	
Amarel Kupfer DF	W-5003	Reben	6	6	1	
Amistar	W-5481-2	Hopfen, Obstbau	20	6	1	Verboten in S2/S _h Obstbau, max 3x pro Jahr FRAC C3
Amistar	W-5481-2	Zierpflanzen	6	6	2	Verboten in S2/S _h Siehe Index für die max. Anzahl der Anwendungen
Amistar	W-5481-2	Beerenbau, Gemüsebau, Feldbau ausser Hopfen	6	6	1	Verboten in S2/S _h Siehe Index für die max. Anzahl der Anwendungen
Armicarb	W-6432	Alle	6	6	1	
Atollan	W-5417-1	Kernobst, Steinobst	50	6	1	
Atollan	W-5417-1	Reben, Zierpflanzen	20	6	1	
Avatar	W-5218-2	Aubergine, Beeren ausser Erdbeeren, Gurken, Reben, Rosen, Steinobst, Tomaten	20	6	1	
Avatar	W-5218-2	Bohnen, Chicorée, Erbsen, Erdbeeren, Nüssler, Rucola, Salat, Spargel, Zwiebeln, Zierpflanzenbau ausser Rosen	6	6	1	
Bordeaux S	W-2116-1	Alle	6	6	1	Max. 4kg/ha/ Jahr rsp. Reben <6kg/ha/Jahr und 20kg in 5 Jahren
Captan S WG	W-6246	Alle ausser Tulpen	20	6	1	Obstbau: Max. 10 Anwendungen Schutz Wasserorganismen
Captan S WG	W-6246	Tulpen	6	6	1	
Captan WG	W-7201	Kern- und Steinobst	20	6	1	Max. 10 Anwendungen Schutz Wasserorganismen
Cupric Flow	W-2710-4	Alle	6	6	1	Max. 4kg/ha/ Jahr rsp. Reben 6kg/ha/Jahr und 20kg in 5 Jahren
Cyflamid	W-6592	Alle	6	6	1	
Eleto	W-7205	Reben	20	6	1	
Eleto	W-7205	Kartoffeln	6	6	1	Max 4 Anwendungen mit FRAC H5 und B3
Escape	W-6339-2	Alle	6	6	1	
Fandango	W-6508-1	Alle	6	6	1	
Fantic F	W-6479	Reben	6	6	1	
Fezan	W-6589-2	Reben, Steinobst	20	6	1	
Fezan	W-6589-2	Alle, Ausser Steinobst, Ausser Reben	6	6	1	

Folpet 80 WDG	W-6660-1	Hopfen	50	6	1	Max 5 Anwendungen pro Jahr
Folpet 80 WDG	W-6660-1	Kern- und Steinobst	20	6	1	
Folpet 80 WDG	W-6660-1	Reben	6	6	1	
Folpet WG	W-7203	Hopfen	50	6	1	
Folpet WG	W-7203	Kern- und Steinobst	20	6	1	
Folpet WG	W-7203	Reben, Zierpflanzen	6	6	1	Max. 5 Anwendungen pro Jahr
Frupica SC	W-5498	Alle	6	6	1	Siehe Index für die max. Anzahl der Anwendungen
Iodus 40	W-6436	Getreide	6	6	1	
Kocide 2000	W-7010-1	Alle	6	6	1	Max. 4kg/ha/Jahr rsp. Reben 6kg/ha/Jahr und 20kg in 5 Jahren
Leimay	W-6935	Reben (Luftapplikation)	60	6	1	Max 3 Anwendung von Wirkstoffgruppe Qil
Leimay	W-6935	Reben	20	6	1	Max 3 Anwendung von Wirkstoffgruppe Qil
Leimay	W-6935	Kartoffeln	6	6	1	Max 3 Anwendung von Wirkstoffgruppe Qil
Nospor Combi	W-7024-1	Kartoffeln	6	6	3	
Oxykupfer 35	W-7018-2	Alle	6	6	1	Max. 4kg/ha/ Jahr rsp. Reben 6kg/ha/Jahr und 20kg in 5 Jahren
Oxykupfer 35 WG	W-7315-1	Alle	6	6	1	Max. 4kg/ha/ Jahr rsp. Reben 6kg/ha/Jahr und 20kg in 5 Jahren
Pandorra	W-7152-1	Getreide	6	6	1	Max 1 Anwendung
Quadris Max	W-6142-1	Reben	20	6	1	Verboten in S2/S _h
Slick	W-5056-2	Reben und Aprikosen (Luftapplikation)	60	6	1	Maximale Anzahl von Anwendungen je nach Kultur
Slick	W-5056-2	Bäume und Sträucher ausserhalb Forst	50	6	2	Max 3 Anwendungen mit max 500 g Difenconazol
Slick	W-5056-2	Himbeere, Obstbau (ohne Luftapplikation), Ribes Arten	20	6	1	Siehe Index für die max. Anzahl der Anwendungen
Slick	W-5056-2	Erdbeeren, Gemüse ausser Gurken, Ausser Kürbissen mit geniessbarer Schale, Ausser Tomaten	6	6	2	Max 3 Anwendungen mit Difenconazol
Slick	W-5056-2	Feldbau, Gurken, Kürbisse mit geniessbarer Schale, Tomaten, Reben (ohne Luftapplikation)	6	6	1	Siehe Index für die max. Anzahl der Anwendungen
Sporex	W-7484-1/ W-7534-1	Alle	6	6	1	Reben: Max. 4x pro Jahr mit Produkten, die Cymoxanil enthalten
Stamina S	W-6841	Alle	6	6	1	Siehe Index für die max. Anzahl der Anwendungen
Stamina Viti	W-7155-1	Reben	20	6	1	
Sticker	W-6890-1	Alle	6	6	1	Netz- und Haftmittel
Sufralo	W-18-1	Alle	6	6	1	Siehe Index für die max. Anzahl der Anwendungen
Talendo	W-6340	Reben (Luftapplikation)	60	6	2	Max 3 Anwendungen von Proquinazid oder einem anderen Wirkstoff aus der Gruppe der Azanaphthaline, davon nicht mehr als 2 aufeinanderfolgende Behandlungen.
Talendo	W-6340	Reben	20	6	2	Max 3 Anwendungen von Proquinazid oder einem anderen Wirkstoff aus der Gruppe der Azanaphthaline, davon nicht mehr als 2 aufeinanderfolgende Behandlungen.
Talendo	W-6340	Getreide	6	6	1	Max 1 Anwendung
Tofa	W-7134-2	Obstbau	20	6	1	Max. 3 Anwendungen Tofa oder Gruppe SDHI
Tofa	W-7134-2	Kartoffeln, Reben	6	6	1	Reben: Max. 3 Anwendungen Tofa oder Gruppe SDHI
Vacciplant	W-6724	Alle	6	6	1	
Variano Xpro	W-7055	Getreide	6	6	1	Max 1 Anwendung
Venturex	W-7213-2	Apfel, Birne	20	6	1	Max 3 Anwendungen Stofffamilie der Anilinopyrimidine (FRAC D1)

Vincare	W-6235	Reben	6	6	1	Luftrapplikation: Max. 2 Anwendungen. Sonstige: Max. 3 Anwendungen mit Produkten aus der gleichen Wirkstoffgruppe.
Zignal	W-6747	Reben, Zierpflanzen	50	6	3	Reben: Max 2 Anwendungen Zierpflanzen: Max 3 Anwendungen
Zignal	W-6747	Kartoffeln, Zwiebeln	20	6	4	Zwiebeln: Max 3 Anwendungen im Abstand von 7-10 Tagen

Insektizide / Akarizide / Wachstumsregulatoren / Molluskizide

Produkt	W-Nr.	Kultur	Abstand Gewässer in m	Abstand Biotope in m	Abschwemmungs- punkte	Spezielle Auflage
Atac	W-6748-3	Obstbau	50	100	1	Bienengefährlich Max 2 Anwendungen
Atac	W-6748-3	Buchs	50	50	1	Bienengefährlich Max 2 Anwendungen
Atac	W-6748-3	Eiweisserbsen, Gemüse	6	20	1	Bienengefährlich Max 2 Anwendungen
Checkmate CM-XL	W-7064	Obstbau	6	6		
Checkmate Puffer CM	W-7222	Obstbau	6	6		
Checkmate Puffer LB/EA	W-7330	Reben	6	6		
Checkmate Puffer LeafMulit	W-7523	Obstbau	6	6		
Dartilon	W-3064-1	Alle	6	6	1	
Deltastar	W-7410-3	Blumenkulturen und Grünpflanzen, Futter-und Zuckerrüben (0.5 l/ha), Gemüse (Freiland), Himbeere, Hopfen, Raps (0.4 l/ha)	100	6	1	Im ÖLN nur mit Sonderbewilligung einsetzbar Bienengefährlich Siehe Index für die max. Anzahl der Anwendungen
Deltastar	W-7410-3	Blattkohle, Bohnen, Eiweisserbsen, Erbsen ohne Hülsen, Futter- und Zuckerrüben (0.3 l/ha), Getreide, Karotten, Kartoffeln, Lauch, Mais, Raps (0.3 l/ha), Sojabohne, Zwiebeln	50	6	1	Im ÖLN nur mit Sonderbewilligung einsetzbar Bienengefährlich Siehe Index für die max. Anzahl der Anwendungen
Dirigol-N	W-3004	Obstbau	6	6	1	
Elvis	W-6020-2	Obstbau, Holunder	20	6	1	Bienengefährlich Siehe Index für die max. Anzahl der Anwendungen
Elvis	W-6020-2	Alle, Ausser Obstbau, Ausser Holunder	6	6	1	Bienengefährlich Siehe Index für die max. Anzahl der Anwendungen
Falgro Tabs	W-7470	Alle	6	6	1	Max 1 Anwendung
Gazelle 120 FL	W-7349	Raps, Weizen	20	6	1	Max 1 Anwendung
Gazelle SG	W-6581	Obstbau, Zierpflanzen	20	6	1	Bienengefährlich Siehe Index für die max. Anzahl der Anwendungen
Gazelle SG	W-6581	Alle Ausser Obstbau, Ausser Zierpflanzen	6	6		Bienengefährlich Siehe Index für die max. Anzahl der Anwendungen
Germstop	W-7009-1	Alle	6	6	1	
Ironmax Pro	W-7393-1	Alle	6	6	1	
Kanemite	W-6632	Kernobst, Rubusarten	20	6	1	Max 1 Anwendung
Kanemite	W-6632	Alle Ausser Kernobst, Ausser Rubusarten	6	6	1	Gemüse: Max 1 Anwendung Zierpflanzen: Max 3 Anwendungen
Medax	W-6515-1	Alle	6	6	1	Getreide: Max 1 Anwendung Raps: Max 1 Anwendung in Herbst und max 1 Anwendung in Frühling

Metarex Inov	W-7061-1	Alle	6	6	1	Max. 700 g/ha Metaldehyd /Parzelle und Jahr
Nissostar	W-6982	Hopfen, Kern- und Steinobst,	50	6	1	
Nissostar	W-6982	Beeren ausser Erdbeeren, Reben	20	6	1	
Nissostar	W-6982	Erdbeeren, Gemüse, Zierpflanzen	6	6	1	
Novagib	W-7344	Alle	6	6	1	
Oleate 20	W-5761	Alle	6	6	1	
Pirimor	W-1899-1	Kern- und Steinobst	50	20	1	Bienengefährlich Siehe Index für die max. Anzahl der Anwendungen
Pirimor	W-1899-1	Aubergine, Beeren ausser Erdbeeren, Gurken, Holunder, Paprika, Tomaten	20	6		Bienengefährlich Siehe Index für die max. Anzahl der Anwendungen
Pirimor	W-1899-1	Erdbeeren, Feldbau, Gemüse ausser Auberginen, Ausser Gurken, Ausser Paprika, Ausser Tomaten	6	6	1	Bienengefährlich Siehe Index für die max. Anzahl der Anwendungen
Regalis Plus	W-7110-1	Alle	6	6	1	
Sicid Neem	W-7490-1	Alle ausser Apfel	6	6	1	
Sicid Neem	W-7490-1	Apfel	20	6	1	Kartoffeln: Max 3 Anwendungen pro Parzelle und Jahr
Stabilan S	W-3072-1	Alle	6	6		
Sufralo	W-18-1	Alle	6	6	1	Siehe Index für die max. Anzahl der Anwendungen
TAK 50 EG	W-7465	Birnen	100	6	1	Bienengefährlich Siehe Index für die max. Anzahl der Anwendungen
TAK 50 EG	W-7465	Himbeeren, Hopfen	50	6	1	Bienengefährlich Siehe Index für die max. Anzahl der Anwendungen
TAK 50 EG	W-7465	Erdbeeren, Gemüse, Kartoffeln, Mais, Raps, Reben, Zierpflanzen	20	6	1	Bienengefährlich Siehe Index für die max. Anzahl der Anwendungen
Wormox	W-7580	Alle	6	6	1	Reben, Tabak: Max 3 Anwendungen
Zofal D	W-1526	Alle	6	6	1	
Zofal R	W-5168-3	Alle	6	6	1	Insektizid, Akarizid, Netzmittel

*Aufgrund häufiger Anpassungen der Bewilligungen, gelten einzig die Angaben im Pflanzenschutzmittelverzeichnis des BLV:
<https://www.psm.admin.ch/de/produkte>