

**Distances requises par rapport aux eaux de surface et restrictions d'utilisation dans les zones de protection des eaux souterraines
Points visant à réduire le ruissellement**



Le 04.12.2023

- En général :
- En PER : distance de 6m par rapport aux eaux de surface et aux biotopes
 - Aucune utilisation des PPh dans les zones de protection des eaux souterraines S1
 - Nouveau ! Exigence minimale PER : indépendamment du PPh utilisé, réduction de 1 point du ruissellement sur les surfaces concernées

Détails dans les directives de l'OFAG : Mesures de réduction des risques lors de l'utilisation de produits phytosanitaires. Les exigences en matière de distance peuvent être réduites par des mesures spécifiques conformément aux instructions de l'OFAG. Des mesures (points) visant à réduire le risque de ruissellement doivent être prises sur toutes les parcelles dont la pente est supérieure à 2% et qui sont situées à moins de 100 mètres des eaux de surface, des routes ou des chemins drainés.

Les produits suivants ont des contraintes de distance différentes ou des contraintes spéciales dans les cultures mentionnées* :

Herbicides

Produit	N° W	Culture	Distance eaux m	Distance biotopes m	Point ruissellement	Restrictions spéciales
Adengo S	W-6736-1	Maïs	6	6	1	Interdit en zone S2/Sh Max. 60 g/ha Isoxaflutole par parcelle tous les 3 ans
Ally Power	W-7300-1	Céréales	6	20	1	
Ally SX	W-7278	Céréales, 25 g/ha	6	20	1	
Ally SX	W-7278	Céréales, 40 g/ha	6	50	1	
Ally Tabs	W-5248	Toutes	6	6	1	Surface herbagère : délai d'attente: pâturage ou fourrage 2 (non lactant) - 3 (lactant) semaines, traitement plante par plante
Ariane C	W6852-1	Céréales	6	6	1	
Aprex FL	W-2892-2	Toutes	6	6	1	
Beetup 160 EC	W-6938-1	Toutes	6	6	1	
Beetup Duo	W-6932-3	Toutes	6	6	1	
Berone	W-7328	Toutes	6	6	1	Application fractionnée
Bettix SC	W-6201	Toutes	6	6	1	Application fractionnée
Calado	W-5651-2	Toutes Sauf Betteraves à sucre et fourragère, Sauf Chicorée-endive, Sauf Courges oléagineuses	20	6	3	Utilisable en PER uniquement avec une autorisation spéciale Interdit en zone S2/Sh Max 1.5 kg/ha S-Métolachlore tous les 3 ans
Calado	W-5651-2	Betteraves à sucre et fourragère, Chicorée-endive, Courges oléagineuses	6	6	2	Utilisable en PER uniquement avec une autorisation spéciale Interdit en zone S2/Sh Max 1.5 kg/ha S-Métolachlore tous les 3 ans
Calado	W-5651-2	Maïs, Tournesol	20	6	3	Souchet comestible. Incorporation dans le terrain juste après traitement. Utilisable en PER uniquement avec une autorisation spéciale. Interdit en zone S2/Sh
Callisto	W-6003-2	Toutes	6	6	1	
Cargon S	W-7168	Toutes	6	6	1	
Cerelex	W-7388	Céréales sauf Avoine	6	6	1	
Chikara 25 WG	W-5793	Toutes	6	6	2	
Colzaphen	W-6837	Toutes	20	6	1	Interdit en zone S2/Sh Colza, 1 x Pethoxamid tous les 2 ans par parcelle
Concert SX	W-7290	Toutes sauf Lin	20	20	3	Interdit en zone S2/Sh Max. 1 x Thifensulfuron tous les 3 ans sur la même parcelle

Concert SX	W-7290	Lin	20	20	1	Interdit en zone S2/Sh Max. 1 x Thifensulfuron tous les 3 ans sur la même parcelle
Constar	W-7326-1	Toutes	20	20	2	Interdit en zone S2/Sh Max. 1 x Thifensulfuron tous les 3 ans sur la même parcelle
Dacthal SC	W-7108-1	Ail, Carottes (prélevée), Echalotes, Féverole, Lentilles, Oignons, Pois chiche, Pois protéagineux (prélevée), Pommes de terre, Tournesol	20	6	4	
Dacthal SC	W-7108-1	Carottes (fractionné), Céleri-branche, Céleri-pomme, Fenouil bulbeux, Pois (prélevée)	20	6	3	
Dacthal SC	W-7108-1	Pois (postlevée), Pois protéagineux (postlevée)	20	6	2	
Dancor 70 WG	W-6151	Toutes	6	6	1	Pommes de terre : Max. 540 g/ha métribuzine par culture
Debut	W-7294	Toutes	6	6	1	
Debut Duo Active	W-7383	Betteraves à sucre et fourragère	6	6	2	Interdit en zone S2/Sh
Derux	W-7268-3	Céréales sauf Avoine	6	6	1	Interdit en zone S2/Sh
Devrinol Plus	W-2808	Toutes	6	6	1	Utilisable en PER uniquement avec une autorisation spéciale dans le tabac Max. 1 kg/ha Metazachlor tous les 3 ans Interdit en zone S2/Sh
Devrinol Top	W-5916	Toutes	6	6	1	
Dicazin 4S	W-7200	Toutes	6	6	1	
Equip S	W-6222	Maïs, 1-1.5 l/ha	6	6	1	
Equip S	W-6222	Maïs, 2 l/ha	6	6	2	
Exelor	W-4220	Toutes	6	6	1	
Foxtrot	W-6851	Toutes	6	6	1	
Garlon 2000	W-7119-1	Toutes	6	6	1	Interdit en zone S2/Sh
Golaprex Basic	W-6168-2	Toutes	6	6	1	
Gondor	W-6891-1	Toutes	6	6	1	Mouillant Ne pas mélanger avec des produits contenant de la Cléthodime, des agents mouillants et adhésifs
Harmony SX	W-7298	Maïs	6	6	1	Interdit en zone S2/Sh Max. 1 x Thifensulfuron tous les 3 ans sur la même parcelle
Harmony SX	W-7298	Prairies et pâturages	20	20	1	Interdit en zone S2/Sh Max. 1 x Thifensulfuron tous les 3 ans sur la même parcelle
Hector Max	W-6807	Maïs	6	6	1	Utilisable en PER uniquement avec une autorisation spéciale Interdit en zone S2/Sh Max. 60 g/ha Nicosulfuron tous les 2 ans
Herba Power	W-7524	Toutes	6	6	1	
Mazil	W-6075-3	Toutes	6	6	1	
Mizuki	W-7340-1	Arboriculture, Pommes de terre (défanage), Vigne	20	20	3	
Mizuki	W-7340-1	Pommes de terre (herbicide)	6	6	2	
Natrel	W-7319	Toutes	6	6	1	Max. 32 l/ha et par an sauf rejets en vigne
Nizo S	W-6992	Toutes	6	6	1	
Pedian SG	W-5320-1	Toutes	6	6	1	Interdit en zone S2/Sh et karstique Max. 960 g/ha Bentazone tous les 2 ans. Délai d'attente pour l'affouragement : 2 semaines.

Principal	W-6645	Toutes	6	6	1	Utilisable en PER uniquement avec une autorisation spéciale Max. 60 g/ha Nicosulfuron tous les 2 ans. Interdit en zone S2/Sh
Rapper	W-7492	Toutes	6	6	1	Surface herbagère : délai d'attente : pâturage ou fourrage 2 (non lactant) - 3 (lactant) semaines, traitement plante par plante
Roundup PowerMax	W-6646-1	Toutes	6	6	1	
Roundup Prime	W-6793-1	Toutes	6	6	1	
Select	W-6010	Toutes, > 0.5 l/ha	6	20	1	Ne pas mélanger avec des produits contenant de la lécithine de soja Interdit en zone S2/Sh
Select	W-6010	Toutes, jusqu'à 0.5 l/ha	6	6	1	Ne pas mélanger avec des produits contenant de la lécithine de soja Interdit en zone S2/Sh
Siplant	W-7282	Toutes	6	6	1	Dangereux pour les abeilles
Sitradol SC/Tec	W-7204 / W-7204-2	Toutes	6	6	1	
Starane Max	W-7202-1	Toutes	6	6	1	
Successor 600	W-6418	Toutes	20	6	1	Interdit en zone S2/Sh Colza : 1 x tous les 2 ans par parcelle
Successor T	W-6463	Maïs	6	6	2	Utilisable en PER uniquement avec une autorisation spéciale Interdit en zone S2/Sh et karstique Max. 0.75 kg/ha Terbuthylazine tous les 3 ans
Talis	W-7428-1	Céréales sauf Orge	6	6	1	
Tarak	W-7449	Céréales	6	6	1	
Titus	W-4701	Toutes	6	6	1	
Topcorn	W-7240-1	Maïs	6	6	1	Utilisable en PER uniquement avec une autorisation spéciale Interdit en zone S2/Sh et karstique Max. 0.75 kg/ha Terbuthylazine tous les 3 ans
Trifoline	W-934	Toutes	6	6	1	
Triflox	W-6997-2	Toutes	6	6	1	
Venzar 500 SC	W-7210	Betteraves à sucre et fourragère, Légumes	6	6	1	Interdit en zone S2/Sh
Xenturion	W-6085-3	Toutes sauf graminées	6	6	1	
Zofal R	W-5168-3	Toutes	6	6	1	Mouillant et adhésif

Fongicides

Produit	N° W	Culture	Distance eaux m	Distance biotopes m	Point ruissellement	Restrictions spéciales
Alial 80WG	W-6754	Toutes	6	6	1	
Amarel Disperss	W-6830	Vigne	6	6	1	
Amarel Folpet DF	W-5004	Vigne	6	6	1	
Amarel Cuivre DF	W-5003	Vigne	6	6	1	
Amistar	W-5481-2	Arboriculture, Houblon	20	6	1	Interdit en zone S2/Sh Arboriculture : Max 3x par année FRAC C3
Amistar	W-5481-2	Plantes ornementales	6	6	2	Interdit en zone S2/Sh Consulter l'index pour le nombre max d'applications
Amistar	W-5481-2	Cultures de baies, Cultures maraîchères, Grandes cultures sauf Houblon	6	6	1	Interdit en zone S2/Sh Consulter l'index pour le nombre max d'applications
Armicarb	W-6432	Toutes	6	6	1	
Atollan	W-5417-1	Fruits à pépins et à noyaux	50	6	1	
Atollan	W-5417-1	Plantes ornementales, Vigne	20	6	1	
Avatar	W-5218-2	Aubergines, Baies sauf fraises, Concombres, Fruits à noyaux, Rosiers, Tomates, Vigne	20	6	1	
Avatar	W-5218-2	Asperges, Chicorée-endive, Fraises, Haricots, Mâche, Oignons, Plantes ornementales sauf Rosier, Pois, Rampon, Roquette, Salade	6	6	1	
Bordeaux S	W-2116-1	Toutes	6	6	1	Max. 4 kg/ha/an resp. Vigne < 6 kg/ha/an et 20 kg en 5 ans
Captan S WG	W-6246	Toutes sauf Tulipes	20	6	1	Arboriculture : Max. 10 applications pour protéger les eaux souterraines
Captan S WG	W-6246	Tulipes	6	6	1	
Captan WG	W-7201	Fruits à noyaux et à pépins	20	6	1	Max. 10 applications pour protéger les eaux souterraines
Cupric Flow	W-2710-4	Toutes	6	6	1	Max. 4 kg/ha/an resp. Vigne < 6 kg/ha/an et 20 kg en 5 ans
Cyflamid	W-6592	Toutes	6	6	1	
Eleto	W-7205	Vigne	20	6	1	
Eleto	W-7205	Pommes de terre	6	6	1	Max 5 traitements avec les groupes FRAC H5 et B3
Escape	W-6339-2	Toutes	6	6	1	
Fandango	W-6508-1	Toutes	6	6	1	
Fantic F	W-6479	Vigne	6	6	1	
Fezan	W-6589-2	Fruits à noyaux, Vigne	20	6	1	Consulter l'index pour le nombre max d'applications
Fezan	W-6589-2	Toutes Sauf Fruits à noyaux, Sauf Vigne	6	6	1	Consulter l'index pour le nombre max d'applications
Folpet 80 WDG	W-6660-1	Houblon	50	6	1	Max 5 applications par année
Folpet 80 WDG	W-6660-1	Fruits à noyaux et à pépins	20	6	1	
Folpet 80 WDG	W-6660-1	Vigne	6	6	1	
Folpet WG	W-7203	Houblon	50	6	1	Max 5 applications par année
Folpet WG	W-7203	Fruits à noyaux et à pépins	20	6	1	

Folpet WG	W-7203	Plantes ornementales, Vigne	6	6	1	
Frupica SC	W-5498	Toutes	6	6	1	Consulter l'index pour le nombre max d'applications
Iodus 40	W-6436	Céréales	6	6	1	
Kocide 2000	W-7010-1	Toutes	6	6	1	Max. 4 kg/ha/an resp. Vigne < 6 kg/ha/an et 20 kg en 5 ans
Leimay	W-6935	Vigne (voie aérienne)	60	6	1	Max. 3 applications du groupe de matières actives Qil
Leimay	W-6935	Vigne	20	6	1	Max. 3 applications du groupe de matières actives Qil
Leimay	W-6935	Pommes de terre	6	6	1	Max. 3 applications du groupe de matières actives Qil
Nospor Combi	W-7024-1	Pommes de terre	6	6	3	
Oxycuivre 35	W-7018-2	Toutes	6	6	1	Max. 4 kg/ha/an resp. Vigne < 6 kg/ha/an et 20 kg en 5 ans
Oxycuivre 35 WG	W-7315-1	Toutes	6	6	1	Max. 4 kg/ha/an resp. Vigne < 6 kg/ha/an et 20 kg en 5 ans
Pandorra	W-7152-1	Céréales	6	6	1	Max. 1 application
Quadris Max	W-6142-1	Vigne	20	6	1	Interdit en zone S2/Sh Max. 3 applications du groupe de matières actives FRAC C3
Slick	W-5056-2	Espèces de Ribes, Framboises, Arboriculture (sauf voie aérienne)	20	6	1	Consulter l'index pour le nombre max d'applications
Slick	W-5056-2	Concombre, Courges à peau comestible, Tomates, Grandes cultures, Vigne (sauf voie aérienne)	6	6	1	Consulter l'index pour le nombre max d'applications
Slick	W-5056-2	Abricots et vigne (voie aérienne)	60	6	1	Nombre max d'application selon la culture
Slick	W-5056-2	Fraises Cultures maraîchères Sauf Concombre, Sauf Courges à peau comestible, Sauf Tomates	6	6	2	Max 3 applications difénoconazole
Slick	W-5056-2	Plantes ornementales sauf Arbres et arbustes	20	6	1	Max 3 applications avec max 500 g difénoconazole
Slick	W-5056-2	Arbres et arbustes	50	6	2	Max 3 applications avec max 500 g difénoconazole
Sporex	W-7484-1/ W-7534-1	Toutes	6	6	1	Vigne : Max. 4x par année avec des produits contenant du cymoxanil
Stamina S	W-6841	Toutes	6	6	1	Consulter l'index pour le nombre max d'applications
Stamina Viti	W-7155-1	Vigne	20	6	1	
Sticker	W-6890-1	Toutes	6	6	1	Mouillant et adhésif
Soufralo	W-18-1	Toutes	6	6	1	Consulter l'index pour le nombre max d'applications
Talendo	W-6340	Vigne (voie aérienne)	60	6	2	Max 3 applications de proquinazide ou une autre substance active du groupe des azanaphtalènes, dont pas plus de 2 traitements successifs.
Talendo	W-6340	Vigne	20	6	2	Max 3 applications de proquinazide ou une autre substance active du groupe des azanaphtalènes, dont pas plus de 2 traitements successifs.
Talendo	W-6340	Céréales	6	6	1	Max 1 application
Tofa	W-7134-2	Arboriculture	20	6	1	Max 3 applications Tofa ou groupe SDHI
Tofa	W-7134-2	Pommes de terre, Vigne	6	6	1	Vigne : Max 3 applications Tofa ou groupe SDHI
Vacciplant	W-6724	Toutes	6	6	1	
Variano Xpro	W-7055	Céréales	6	6	1	Max 1 application
Venturex	W-7213-2	Poiriers, Pommiers	20	6	1	Max 3 applications famille de substances des anilinopyrimidines (FRAC D1)
Vincare	W-6235	Vigne	6	6	1	Voie aérienne : Max 2 applications Autre : Max 3 applications avec des produits du même groupe de matières actives.

Zignal	W-6747	Plantes ornementales, Vigne	50	6	3	Plantes ornementales : Max 3 applications Vigne : Max 2 applications
Zignal	W-6747	Oignons, Pommes de terre	20	6	4	Oignons : Max 3 applications à l'intervalle de 7-10 jours.

Insecticides Acaricides / Régulateurs de croissance / Molluscicides

Produit	N° W	Culture	Distance eaux m	Distance biotopes m	Point ruissellement	Restrictions spéciales
Atac	W-6748-3	Arboriculture	50	100	1	Dangereux pour les abeilles Max 2 applications
Atac	W-6748-3	Buis	50	50	1	Dangereux pour les abeilles Max 2 applications
Atac	W-6748-3	Cultures maraîchères, Pois protéagineux	6	20	1	Dangereux pour les abeilles Max 2 applications
Carpovirusine Evo 2	W-6831	Arboriculture	6	6	1	
Checkmate CM-XL	W-7064	Arboriculture	6	6		
Checkmate Puffer CM	W-7222	Arboriculture	6	6		
Checkmate Puffer LB/EA	W-7330	Vigne	6	6		
Checkmate Puffer Leaf Multi	W-7523	Arboriculture	6	6		
Dartilon	W-3064-1	Toutes	6	6	1	
Deltastar	W-7410-3	Betteraves à sucre et fourragère (0.5 l/ha), Colza (0.4 l/ha), Cultures florales et plantes vertes Framboises, Houblon, Légumes plein air	100	6	1	Utilisable en PER uniquement avec une autorisation spéciale Consulter l'index pour le nombre max d'applications Dangereux pour les abeilles
Deltastar	W-7410-3	Betteraves à sucre et fourragère (0.3 l/ha), Carottes, Céréales, Choux à feuilles, Colza (0.3 l/ha), Haricots, Maïs, Oignons, Poireaux, Pois écosés, Pois protéagineux, Pommes de terre, Soja	50	6	1	Utilisable en PER uniquement avec une autorisation spéciale Consulter l'index pour le nombre max d'applications Dangereux pour les abeilles
Dirigol-N	W-3004	Arboriculture	6	6	1	
Elvis	W-6020-2	Arboriculture, Grand sureau	20	6	1	Dangereux pour les abeilles Consulter l'index pour le nombre max d'applications
Elvis	W-6020-2	Toutes Sauf Arboriculture, Sauf Grand sureau	6	6	1	Dangereux pour les abeilles Consulter l'index pour le nombre max d'applications
Falgro Tabs	W-7470	Toutes	6	6	1	Max 1 application
Gazelle 120 FL	W-7349	Blé, Colza	20	6	1	Max 1 application
Gazelle SG	W-6581	Arboriculture, Cultures ornementales	20	6	1	Dangereux pour les abeilles Consulter l'index pour le nombre max d'applications
Gazelle SG	W-6581	Toutes Sauf Arboriculture, Sauf Cultures ornementales	6	6	1	Dangereux pour les abeilles Consulter l'index pour le nombre max d'applications
Germstop	W-7009-1	Toutes	6	6	1	
IronMax Pro	W-7393-1	Toutes	6	6	1	
Kanemite	W-6632	Espèces de Rubus, Fruits à pépins	20	6	1	Max 1 application
Kanemite	W-6632	Toutes Sauf Fruits à pépins, Sauf Espèces de Rubus	6	6	1	Cultures maraîchères : Max 1 application Plantes ornementales : Max 3 applications
Medax	W-6515-1	Toutes	6	6	1	Céréales : Max 1 application Colza : Max 1 application en automne et 1 application au printemps
Metarex Inov	W-7061-1	Toutes	6	6	1	Max. 700 g/ha Métaldéhyde par parcelle et année

Nissostar	W-6982	Fruits à noyaux et à pépins, Houblon	50	6	1	
Nissostar	W-6982	Baies sauf fraises, Vigne	20	6	1	
Nissostar	W-6982	Cultures maraîchères, Fraises, Plantes ornementales	6	6	1	
Novagib	W-7344	Poirier / Nashi, Pommier	6	6	1	
Oleate 20	W-5761	Toutes	6	6	1	
Pirimor	W-1899-1	Fruits à noyaux et à pépins	50	20	1	Dangereux pour les abeilles Consulter l'index pour le nombre max d'applications
Pirimor	W-1899-1	Baies sauf fraises, Aubergine, Concombre, Grand sureau, Poivron, Tomate	20	6	1	Dangereux pour les abeilles Consulter l'index pour le nombre max d'applications
Pirimor	W-1899-1	Arbres et arbustes (hors forêt), Cultures maraîchères, Sauf Aubergine, Sauf Concombre, Sauf Poivron, Sauf Tomate, Fraises, Grandes cultures	6	6	1	Dangereux pour les abeilles Consulter l'index pour le nombre max d'applications
Regalis Plus	W-7110-1	Toutes	6	6	1	
Sicid Neem	W-7490-1	Toutes Sauf Pommiers	6	6	1	Pommes de terre : Max 3 applications par parcelle et par année.
Sicid Neem	W-7490-1	Pommiers	20	6	1	
Soufralo	W-18-1	Toutes	6	6	1	Consulter l'index pour le nombre max d'applications
Stabilan S	W-3072-1	Toutes	6	6	1	Céréales : Max 1 application
Surround	W-6416	Toutes	6	6	1	Consulter l'index pour le nombre max d'applications
TAK 50 EG	W-7465	Poirier	100	6	1	Dangereux pour les abeilles Consulter l'index pour le nombre max d'applications
TAK 50 EG	W-7465	Framboises, Houblon	50	6	1	Dangereux pour les abeilles Consulter l'index pour le nombre max d'applications
TAK 50 EG	W-7465	Colza, Fraises, Légumes, Maïs, Plantes ornementales, Pommes de terre, Vigne	20	6	1	Dangereux pour les abeilles Consulter l'index pour le nombre max d'applications
Wormox	W-7580	Toutes	6	6	1	Tabac, vigne : Max 3 applications
Zofal D	W-1526	Toutes	6	6	1	
Zofal R	W-5168-3	Toutes	6	6	1	Insecticide, acaricide, mouillant et adhésif

*A cause de changements fréquents, uniquement le registre des produits phytosanitaires de l'OSAV fait foi :

<https://www.psm.admin.ch/fr/produkte>