

# Metarex® INOV

## Granulatköder gegen Schnecken

### Kurzbeschreibung

Hochattraktives, regenbeständiges, spezifisches Molluskizid gegen Nacktschnecken (Ackerschnecken, Wegschnecken) im Feld- und Gemüsebau, im Obst-, Beeren- und Weinbau sowie an Zierpflanzen.

### Wirkstoffe

4% Metaldehyd + Bitrex + COLZACTIVE

### Formulierung

Granulatköder (GB)

### Trademark

De Sangosse, France

### Eidgenössische Zulassungsnummer

W-7061-1

### Wirkungsweise

Metarex INOV ist ein hochattraktiver ein Granulatköder gegen Nacktschnecken. Der Wirkstoff **Metaldehyd** wirkt als Kontakt- und Frassgift und schädigt die Körperzellen der Schnecken irreversibel. Bei kontaminierten Schnecken wird zuerst eine starke Schleimproduktion ausgelöst, welches eine Abwehrreaktion gegen die beginnende Vergiftung ist. Die Wirkung erfolgt nicht über die Austrocknung sondern über die Zerstörung der Darmzellen der Schnecken. Die Wirkung wird bereits 2-3 Tage nach der Applikation sichtbar. Metarex INOV wirkt unabhängig von Temperatur und Niederschlagsmenge während bis zu 3 Wochen.

Der im Granulat enthaltene Lockstoff COLZACTIVE welcher aus Raps gewonnen wird machen Metarex INOV für die Schnecken höchst attraktiv. Der

Vergällungsstoff Bitrex verhindert, dass Metarex INOV von Igeln und anderen Tieren versehentlich aufgenommen wird.

### Anwendung

#### Allgemein bewilligt

Dosierung: 5 kg/ha bei Flächen-Behandlung mit Streugeräten (entsprechend 30 Körner / m<sup>2</sup>).

Im Feldbau kann Metarex INOV mit geeigneten Granulatstreuern oder mit dem Düngerstreuer, kombiniert mit dem Dünger, ausgebracht werden.

### Auflagen

Produkt von Kindern und Tieren fernhalten und sicher aufbewahren. Mittel ist giftig für Haustiere. Haustiere von Produktpackungen fernhalten. Auf den Boden zu streuen. Keine essbaren Pflanzenteile bestreuen. Befüllen der Maschinen mit dem Granulat: Schutzhandschuhe tragen. Ausbringen des Granulats: Schutzhandschuhe tragen. Technische Schutzvorrichtungen während des Ausbringens (z.B. geschlossene Traktorkabine) können die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung ersetzen, wenn gewährleistet ist, dass sie einen vergleichbaren oder höheren Schutz bieten. Das Zeitintervall zwischen zwei aufeinanderfolgenden Behandlungen beträgt mindestens 14 Tage. Zum Schutz von wildlebenden Säugern und Vögeln Produkt nicht in Häufchen auslegen. Verschüttetes Granulat sofort zusammenkehren und entfernen. Zum Schutz von wildlebenden Säugern und Vögeln nicht mehr als 700 g des Wirkstoffes Metaldehyd pro ha auf derselben Parzelle innerhalb eines Jahres anwenden.

### **Anbauprogramm**

Richtlinien für IP (ÖLN) und LABEL-Produktion beachten.

### **Witterungseinflüsse**

Die Granulate von Metarex INOV sind äusserst regenbeständig, zerfallen nur sehr langsam und behalten so ihre Wirkung über mehrere Wochen.

### **Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge**

Verbindlich für die richtige Anwendung ist die aufgedruckte oder die der Packung beigelegte Gebrauchsanweisung. Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt ist die Gebrauchsanweisung einzuhalten.

### **Mittelreste und Leergebinde**

Mittelreste und Leergebinde zur Gemeindesammelstelle, Sammelstelle für Sonderabfälle oder Verkaufsstelle.

### **Hinweise für den Käufer**

Wir gewährleisten, dass die Zusammensetzung des Produktes in der verschlossenen Originalverpackung den auf dem Etikett gemachten Angaben entspricht. Für irgendwelche direkte oder indirekte Folgen aus unsachgemässer oder vorschriftswidriger Lagerung oder Anwendung des Produktes, mangelhafter Applikationsqualität und Nichteinhaltung der guten landwirtschaftlichen Praxis, sind wir nicht verantwortlich. Vielfältige, insbesondere örtlich bedingte Faktoren, wie z.B. Bodenbeschaffenheit, Pflanzensorten und Witterungsverhältnisse können zur Folge haben, dass entweder das Produkt nicht die volle gewünschte Wirkung hat oder Schädigungen an den behandelten Kulturpflanzen entstehen. Für solche Schäden haften wir nicht.

### **EUH-Sätze**

**EUH401** Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

### **P-Sätze**

**P102** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

**P262** Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.

**P270** Bei Verwendung dieses Produkts nicht essen, trinken oder rauchen.

**P273** Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

**P280s** Schutzhandschuhe tragen.

**P391** Ausgetretene Mengen auffangen.

**P301+P310** BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

**P501** Inhalt/Behälter sind einer gesicherten Entsorgung zuzuführen.

**SP1** Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.

### **Notfallauskunft bei Vergiftungen**

Toxikologisches Informationszentrum Zürich, Telefon 145 oder 044 251 66 66.

### **Packungsgrösse**

17 12 29 Einzelpackung zu 5 kg (Metarex TDS)

### **Packungsgrösse**

10 03 35 Einzelpackung zu 20 kg + 1 gratis

### **Kontakt**

Stähler Suisse SA  
Henzmannstrasse 17 A  
4800 Zofingen  
Tel: 062 746 80 00  
info@staehler.ch  
<http://www.staehler.ch>