

Ombral Era

Getreidefungizid gegen Blattkrankheiten in Weizen, Dinkel, Gerste und Triticale

Wirkstoffe

150 g/l Prothioconazole (14.87%)
75 g/l Benzovindiflupyr (7.43%)

Formulierung

Emulsionskonzentrat (EC)

Eidgenössische Zulassungsnummer

W-7245-1

Anwendung Getreidebau

Gerste

Dosierung: 1 l/ha gegen Echten Mehltau des Getreides, Netzfleckenkrankheit, Rhynchosporium-Blattfleckenkrankheit, Sprengelnekrosen (PLS+RCC) und Zwergrost. Eine Anwendung im BBCH-Stadium 31-51.

Empfohlene Fungizidstrategie mit zwei Behandlungen: Erste Behandlung mit 1.5 l/ha Revycare im Ein-Knoten-Stadium (BBCH 31), Zweite Behandlung mit 1 l/ha Ombral Era im Stadium Fahnenblatt entfaltet (BBCH 49).

Triticale

Dosierung: 1 l/ha gegen Braunrost, Gelbrost, Echten Mehltau, Rhynchosporium-Blattfleckenkrankheit und Septoria-Blattdürre (S. tritici oder S. nodorum) eine Anwendung im BBCH-Stadium 31-61.

Empfohlene Fungizidstrategie mit zwei Behandlungen: Erste Behandlung mit 1.5 l/ha Revycare im Ein-Knoten-Stadium (BBCH 31), Zweite Behandlung mit 1 l/ha Ombral Era im Stadium Fahnenblatt entfaltet (BBCH 49).

Weizen

Dosierung: 1 l/ha gegen Braunrost, Gelbrost, Echten Mehltau, Septoria-Blattdürre (S. tritici oder S. nodorum) und Septoria-Spelzenbräune (S. nodorum) eine Anwendung im BBCH-Stadium 31-61. Dosierung: 1 l/ha gegen Ährenfusariosen eine Anwendung im BBCH-Stadium 55-69.

Empfohlene Fungizidstrategie mit zwei Behandlungen: Erste Behandlung mit 1.5 l/ha Revycare im Ein-Knoten-Stadium (BBCH 31), Zweite Behandlung mit 1 l/ha Ombral Era im Stadium Fahnenblatt entfaltet (BBCH 49).

Auflagen

SPa 1: Zur Vermeidung einer Resistenzbildung maximal 1 Behandlung pro Kultur mit Produkten aus der Wirkstoffgruppe FRAC Nr.07 (succinate dehydrogenase inhibitors, SDHI). SPe 3: Zum Schutz von Gewässerorganismen vor den Folgen von Drift eine unbehandelte Pufferzone von 20 m zu Oberflächengewässern einhalten. Zum Schutz vor den Folgen einer Abschwemmung eine mit einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsene Pufferzone von mindestens 6 m einhalten. Reduktion der Distanz aufgrund von Drift und Ausnahmen gemäss den Weisungen der Zulassungsstelle. Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug + Schutzbrille oder Visier tragen. Ausbringen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe tragen. Technische Schutzausrüstungen während des Ausbringens (z.B. geschlossene Traktorkabine) können die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung ersetzen, wenn gewährleistet ist, dass sie einen vergleichbaren oder höheren Schutz bieten.

Mischbarkeit

Ombral Era ist mit mit unseren Blattdüngern, Wachstumsregulatoren und Biostimulatoren mischbar.

Anbauprogramm

Richtlinien für IP (ÖLN) und LABEL-Produktion beachten.

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge

Verbindlich für die richtige Anwendung ist die aufgedruckte oder die der Packung beigefügte Gebrauchsanweisung. Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt ist die Gebrauchsanweisung einzuhalten.

Mittelreste und Leergebinde

Mittelreste und Leergebinde zur Gemeindesammelstelle, Sammelstelle für Sonderabfälle oder Verkaufsstelle.

Hinweise für den Käufer

Wir gewährleisten, dass die Zusammensetzung des Produktes in der verschlossenen Originalverpackung den auf dem Etikett gemachten Angaben entspricht. Für irgendwelche direkte oder indirekte Folgen aus unsachgemässer oder vorschriftswidriger Lagerung oder Anwendung des Produktes, mangelhafter Applikationsqualität und Nichteinhaltung der guten landwirtschaftlichen Praxis, sind wir nicht verantwortlich. Vielfältige, insbesondere örtlich bedingte Faktoren, wie z.B. Bodenbeschaffenheit, Pflanzensorten und Witterungsverhältnisse können zur Folge haben, dass entweder das Produkt nicht die volle gewünschte Wirkung hat oder Schädigungen an den behandelten Kulturpflanzen entstehen. Für solche Schäden haften wir nicht.

Signalwort

ACHTUNG

H-Sätze

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung. **H361d** Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUH-Sätze

EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

P-Sätze

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P261 Einatmen von Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol vermeiden.
P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.
P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
P304+P340 BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.
P332+P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P501 Inhalt/Behälter sind einer gesicherten Entsorgung zuzuführen.
SP1 Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.



GHS07



GHS08



GHS09

Notfallauskunft bei Vergiftungen

Toxikologisches Informationszentrum Zürich, Telefon 145 oder 044 251 66 66.

Packungsgrösse

10 06 55 pdf_datasheet_artikel_typ_ zu 5 l
10 06 55 pdf_datasheet_artikel_typ_ zu

Kontakt

Stähler Suisse SA
Henzmannstrasse 17 A
4800 Zofingen

Tel: 062 746 80 00

info@staehler.ch

<http://www.staehler.ch>