# Ombral Era

**Getreidefungizid gegen Blattkrankheiten in Weizen, Dinkel, Gerste und Triticale**

## Wirkstoffe
150 g/l Prothioconazole (14.87%)
75 g/l Benzovindiflupyr (7.43%)

## Formulierung
Emulsionskonzentrat (EC)

## Eidgenössische Zulassungsnummer
W-7245-1

## Anwendung Getreidebau

### Gerste
Dosierung: 1 l/ha gegen Echten Mehltau des Getreides, Netzfleckenkrankheit, Rhynchosporium-Blattfleckenkrankheit, Sprenkelnekrosen (PLS+RCC) und Zwergrost. Eine Anwendung im BBCH-Stadium 31-51.

Empfohlene Fungizidstrategie mit zwei Behandlungen: Erste Behandlung mit 1.5 l/ha Revycare im Ein-Knoten-Stadium (BBCH 31), Zweite Behandlung mit 1 l/ha Ombral Era im Stadium Fahnenblatt entfaltet (BBCH 49).

### Triticale
Dosierung: 1 l/ha gegen Braunrost, Gelbrost, Echten Mehltau, Rhynchosporium-Blattfleckenkrankheit und Septoria-Blattdürre (S. tritici oder S. nodorum) eine Anwendung im BBCH-Stadium 31-61.

Empfohlene Fungizidstrategie mit zwei Behandlungen: Erste Behandlung mit 1.5 l/ha Revycare im Ein-Knoten-Stadium (BBCH 31), Zweite Behandlung mit 1 l/ha Ombral Era im Stadium Fahnenblatt entfaltet (BBCH 49).

### Weizen
Dosierung: 1 l/ha gegen Braunrost, Gelbrost, Echten Mehltau, Septoria-Blattdürre (S. tritici oder S. nodorum) und Septoria-Spelzenbräune (S. nodorum) eine Anwendung im BBCH-Stadium 31-61.
Dosierung: 1 l/ha gegen Ährenfusariosen eine Anwendung im BBCH-Stadium 55-69.

Empfohlene Fungizidstrategie mit zwei Behandlungen: Erste Behandlung mit 1.5 l/ha Revycare im Ein-Knoten-Stadium (BBCH 31), Zweite Behandlung mit 1 l/ha Ombral Era im Stadium Fahnenblatt entfaltet (BBCH 49).

## Auflagen
SPa 1: Zur Vermeidung einer Resistenzbildung maximal 1 Behandlung pro Kultur mit Produkten aus der Wirkstoffgruppe FRAC Nr.07 (succinate dehydrogenase inhibitors, SDHI). SPe 3: Zum Schutz von Gewässerorganismen vor den Folgen von Drift eine unbehandelte Pufferzone von 20 m zu Oberflächengewässern einhalten. Zum Schutz vor den Folgen einer Abschwemmung eine mit einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsene Pufferzone von mindestens 6 m einhalten. Reduktion der Distanz aufgrund von Drift und Ausnahmen gemäss den Weisungen der Zulassungsstelle. Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug + Schutzbrille oder Visier tragen. Ausbringen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe tragen. Technische Schutzvorrichtungen während des Ausbringens (z.B. geschlossene Traktorkabine) können die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung ersetzen, wenn gewährleistet ist, dass sie einen vergleichbaren oder höheren Schutz bieten.

## Mischbarkeit
Ombral Era ist mit mit unseren Blattdüngern, Wachstumsregulatoren und Biostimulatoren mischbar.

## Anbauprogramm
Richtlinien für IP (ÖLN) und LABEL-Produktion beachten.

## Witterungseinflüsse
Bei sonniger und trockener Witterung können nach der Anwendung von Ombral Era Aufhellungen und Verbrennungen an den Blattspitzen auftreten. Eine Behandlung in den Abendstunden ist daher zu bevorzugen.

## Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge
Verbindlich für die richtige Anwendung ist die aufgedruckte oder die der Packung beigefügte Gebrauchsanweisung. Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt ist die Gebrauchsanweisung einzuhalten.

## Lagerung
Kühl, trocken und frostfrei lagern. Angebrochene Packungen wieder gut verschliessen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren. Von Nahrungs- und Futtermitteln fernhalten.

## Mittelreste und Leergebinde
Leere Verpackungen nicht weiterverwenden und ungereinigt der Kehrichtabfuhr übergeben. Mittelreste zur Entsorgung zur Gemeindesammelstelle, Sammelstelle für Sonderabfälle oder Verkaufsstelle.

## Hinweise für den Käufer
Wir gewährleisten, dass die Zusammensetzung des Produktes in der verschlossenen Originalverpackung den auf dem Etikett gemachten Angaben entspricht. Für irgendwelche direkte oder indirekte Folgen aus unsachgemässer oder vorschriftswidriger Lagerung oder Anwendung des Produktes, mangelhafter Applikationsqualität und Nichteinhaltung der guten landwirtschaftlichen Praxis, sind wir nicht verantwortlich. Vielfältige, insbesondere örtlich bedingte Faktoren, wie z.B. Bodenbeschaffenheit, Pflanzensorten und Witterungsverhältnisse können zur Folge haben, dass entweder das Produkt nicht die volle gewünschte Wirkung hat oder Schädigungen an den behandelten Kulturpflanzen entstehen. Für solche Schäden haften wir nicht.

## Signalwort
ACHTUNG

## H-Sätze
**H317** Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
**H319** Verursacht schwere Augenreizung. **H361d** Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
**H410** Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

## EUH-Sätze
**EUH401** Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

## P-Sätze
**P102** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
**P261** Einatmen von Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol vermeiden.
**P271** Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
**P280** Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.
**P302+P352** BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
**P304+P340** BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.
**P332+P313** Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
**P337+P313** Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
**P501** Inhalt/Behälter sind einer gesicherten Entsorgung zuzuführen.
**SP1** Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.

**GHS07**

**GHS08**

**GHS09**

## Notfallauskunft bei Vergiftungen

Tox Info Suisse 24-h-Notrufnummer: 145 (aus dem Ausland: +41 44 251 51 51).

## Packungsgrösse

10 06 55 pdf_datasheet_artikel_typ_ zu 5 l
10 06 55 pdf_datasheet_artikel_typ_ zu

## Kontakt

Stähler Suisse SA
Henzmannstrasse 17 A
4800 Zofingen
Tel: 062 746 80 00
info@staehler.ch
http://www.staehler.ch