

Herba Duo

Selektives Herbizid gegen Unkräuter im Rasen, in Wiesen und Weiden sowie in Getreide

Kurzbeschreibung

Selektives Herbizid gegen Unkräuter

Wirkstoffe

363 g/l MCPA (30.6 %)
29.8 g/l Dicamba (2.51%)

Formulierung

Wasserlösliches Konzentrat (SL)

Wirkungsweise

Herba Duo ist ein hochaktives Herbizid mit Wirkstoffen aus der Gruppe der Wuchsstoffe (Auxin-Herbizide). Diese werden über die Blätter aufgenommen und beeinflussen den Zell-Turgor und stören das Wachstum der Unkräuter. Gute und wüchsige Bedingungen nach der Behandlung verbessern und beschleunigen die Wirkung.

Anwendung Feldbau

Wiesen und Weiden

Dosierung für Einzelpflanzenbehandlung mit Rückenspritze: 0,5–1% gegen Blacken.
Dosierung für Einzelpflanzenbehandlung mit Streichgeräten oder Blackenspritze: 10–30% gegen Blacken.

Wartefrist 3 Wochen. Getreide Dosierung: 4 l/ha gegen ein- und mehrjäh rige Unkräuter.

Anwendung Getreidebau

Getreide allgemein

Dosierung: 4 l/ha gegen ein- und mehrjäh rige Unkräuter.

Anwendung Zierpflanzen

Zier- und Sportrasen

Dosierung: 4 l/ha gegen ein- und mehrjäh rige Unkräuter. Empfohlen wird die Mischung 2– 3 l/ha Herba Duo mit 2 l/ha Exelor oder mit 0,5 l/ha Starane Max.

Dosierung als Spritzapplikation mit der Rückenspritze: 40 ml in 3,5 l Wasser pro 100 m².

Auflagen

Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzbrille oder Visier tragen. Ansetzen und Ausbringen der Streichlösung: Schutzhandschuhe + Schutzbrille oder Visier tragen.

Anbauprogramm

Richtlinien für IP (ÖLN) und LABEL-Produktion beachten.

Witterungseinflüsse

Nach der Behandlung sollte 6–8 Stunden kein Regen fallen. Keine Anwendung bei Nachttemperaturen unter 10 °C. Nicht Spritzen bei grosser Hitze (über 25 °C), Trockenheit und Staunässe (starke Regenfälle).

Wichtig zu wissen

Nur auf abgetrocknetem Rasen anwenden. Ideal ist die Anwendung ca. 4–5 Tage nach dem letzten Schnitt sowie bei wüchsigem Wetter. Beim Einsatz von Mährobotern den Betrieb während 3 Tagen vor der Behandlung aussetzen. Mind. 6–7 Tage Wartefrist bis zum nächsten Schnitt nach der Behandlung. In hartnäckigen Fällen Behandlung nach 4–6 Wochen wiederholen.

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge

Verbindlich für die richtige Anwendung ist die aufgedruckte oder die der Packung beigelegte Gebrauchsanweisung. Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt ist die Gebrauchsanweisung einzuhalten.

Mittelreste und Leergebinde

Mittelreste und Leergebinde zur Gemeindesammelstelle, Sammelstelle für Sonderabfälle oder Verkaufsstelle.

Lagerung

Kühl, trocken und frostfrei lagern.

Hinweise für den Käufer

Wir gewährleisten, dass die Zusammensetzung des Produktes in der verschlossenen Originalverpackung den auf dem Etikett gemachten Angaben entspricht. Für irgendwelche direkte oder indirekte Folgen aus unsachgemässer oder vorschriftswidriger Lagerung oder Anwendung des Produktes, mangelhafter Applikationsqualität und Nichteinhaltung der guten landwirtschaftlichen Praxis, sind wir nicht verantwortlich. Vielfältige, insbesondere örtlich bedingte Faktoren, wie z.B. Bodenbeschaffenheit, Pflanzensorten und Witterungsverhältnisse können zur Folge haben, dass entweder das Produkt nicht die volle gewünschte Wirkung hat oder Schädigungen an den behandelten Kulturpflanzen entstehen. Für solche Schäden haften wir nicht.

Signalwort

GEFAHR

H-Sätze

H318 Verursacht schwere Augenschäden. **H411** Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUH-Sätze

EUH208 Enthält (Name des sensibilisierenden Stoffes). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. **EUH401** Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

P-Sätze

SP1 Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. **P102** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338 BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P501 Inhalt/Behälter sind einer gesicherten Entsorgung zuzuführen.

RRV Die Verwendung auf Dächern und Terrassen, auf Lagerplätzen, auf und an Strassen, Wegen und Plätzen, auf Böschungen und Grünstreifen entlang von Strassen und Gleisanlagen ist verboten.

NBV Bewilligt für die nichtberufliche Verwendung.



GHS07



GHS09

Notfallauskunft bei Vergiftungen

Toxikologisches Informationszentrum Zürich, Telefon 145 oder 044 251 66 66.

Packungsgrösse

10 05 68 pdf_datasheet_artikel_typ_ zu 1 l

10 05 68 pdf_datasheet_artikel_typ_ zu 12 x 1 l

Packungsgrösse

10 05 36 pdf_datasheet_artikel_typ_ zu 5 l

10 05 36 pdf_datasheet_artikel_typ_ zu

Kontakt

Stähler Suisse SA
Henzmannstrasse 17 A
4800 Zofingen
Tel: 062 746 80 00
info@staehler.ch
<http://www.staehler.ch>