Tomaten

	Pflanzung	1. Wickel	2. Wickel	3. Wickel	Ernte

Schutz vor Krankheiten

Alternaria, Kraut- und Fruchtfäule, Septoria, Pseudomonas	Behandlungen ab Beginn Blüte. Wartefrist: 21 Tage.	**Kocide 2000** 1,5–2 kg/ha
Alternaria, Kraut- und Fruchtfäule, Echter Mehltau	Sortenverträglichkeit und Mischungen beachten. Wartefrist: 3 Tage.	**Amistar** 1 l/ha
Alternaria, Echter Mehltau, Septoria	Wartefrist: 3 Tage.	**Slick** 0,5 l/ha
Echter Mehltau		**Sufralo** 1–2 kg/ha
		Armicarb 3 kg/ha
	Gute abstoppende Wirkung. Auch im Bio-Anbau zugelassen.	Wartefrist: 3 Tage.
Bakterielle Fleckenkrankheit, Echter Mehltau, Graufäule	Wartefrist: 3 Tage.	**Vacciplant** 1 l/ha
Botrytis	Wartefrist: 3 Tage.	**Avatar** 0,1 %

Schutz vor Schädlingen

Blattläuse	Wartefrist: 7 Tage.	**Pirimor** 0,05 %
	Wartefrist: 3 Tage.	**TAK 50 EG** 0,02 %
	Wartefrist: 3 Tage. Nur im Gewächshaus.	**Gazelle SG** 0,025 %
Blattläuse und Weisse Fliegen	Wartefrist: 3 Tage.	**Sicid Neem** 0,15 %
Weisse Fliege	Wartefrist: 3 Tage.	**Deltastar** 0,05 %
Weisse Fliege	Wartefrist: 3 Tage.	**Gazelle SG** 0,05 %
Spinnmilben	Wartefrist: 3 Tage.	**Nissostar** 0,04 % oder **Kanemite** 0,1 %
	Nissostar gegen frühe Stadien (Eier und Nymphen); Kanemite gegen Adulte.	
Thrips, Eulenraupen, Tomatenminierfliegen	Wartefrist: 3 Tage.	**Elvis** 0,03–0,04 % (0,3–0,4 l/ha)
	Wartefrist: 2 Tage.	**Wormox** 1 kg/ha (0,1 %)
Minierfliege	Wartefrist: 3 Tage.	**Elvis** 0,04–0,08 % (0,4–0,8 l/ha)

Ernährungsoptimierung

Pflanzenaktivator		**Goëmar Start** 2 l/ha
Wurzelmüdigkeit		**Radi S** 5 × 2 l/ha
	Reduziert die Wurzelmüdigkeit in den Substratkulturen und aktiviert den Stoffwechsel. Sehr gut mischbar mit Nährlösungen.	
Ca-Versorgung		**Calshine** 2,5 l/ha
	Vorbeugen gegen Blütenfäule.	
Blattgesundheit		**Green On Micro** 0,5 kg/ha