

Karotten

Saat	2-Blatt	4–6-Blatt	8–10-Blatt	3 Wochen vor der Ernte

Unkrautregulierung

Vor der Bodenbearbeitung	**Roundup PowerMax** 2–4 l/ha	Zum Abbrennen vorhandener Unkräuter vor der Bodenbearbeitung. Rasche Regenfestigkeit (1 Stunde). Wartezeit bis zur Bodenbearbeitung bei einj. Unkräutern nur 6 Stunden.	
Vorauflauf	**Cargon S** 0,25 l/ha **+ Sitradol Tec** 1–2,5 l/ha **+ Dancor 70 WG** 100 g/ha	Für schwere – mittelschwere Böden. Sofort nach der Saat einsetzen. Gegen aufgelaufene Unkräuter im Nachauflauf 2 × 1,5 l/ha Sitradol Tec. **(Cargon S: Einziges Produkt mit guter Wirkung gegen Schwarzen Nachtschatten).**	
	oder		
	Cargon S 0,2 l/ha **+ Dancor 70 WG** 100 g/ha	Für leichte und sandige Böden.	
Der Standard im Nachauflauf	Im Splitverfahren nach 8 Tagen wiederholen. Dosierung dem Kulturstadium anpassen. Dancor 70 WG max. 300 g/ha und Kultur.	**Dancor 70 WG** 100 g/ha **+ Dacthal SC** 0,5 l/ha **+ Gondor** 0,5 l/ha	Dacthal SC: Wartefrist: 70 Tage.
Nachauflauf		**Golaprex Basic** 5 l/ha	Wartefrist: 90 Tage.
Ausfallgetreide, Rispengras, Hirsen u. a. Gräser	Sehr gute Wirkung gegen Rispengrasarten.	**Select** 0,5–1 l/ha oder **Zofal R** 1 l/ha	Wartefrist: 8 Wochen.
		Xenturion 1–3 l/ha	

Schutz vor Krankheiten

Alternaria, Möhrenschwärze	Vorbeugend einsetzen, max. 3 Behandlungen pro Saison. Pflanzenstimulierende Wirkung. Wartefrist: 14 Tage.	**Amistar** 1 l/ha	
	Als Folgebehandlungen nach Amistar abwechselnd (max. 3 Behandlungen pro Saison).		
	Wartefrist: 21 Tage. 3 Behandlungen pro Saison.	**Fezan** 0,6 l/ha	
	Wartefrist: 14 Tage. 4 Behandlungen pro Saison.	**Slick** 0,5 l/ha	
	Als Mischpartner 1 kg/ha oder als abstoppende Wirkung bei einer starken Infektion.	**Kocide 2000** 5–7 kg/ha	Wartefrist: 21 Tage.

Spritzenreinigung nach jedem Herbizideinsatz mit All Clear Extra oder Vapi Clean.