



## Ackerbohnen

Vorauflauf

1–2-Blatt

4–5-Blatt

Blühphase

Fruchtentwicklung

### Unkrautregulierung

Vorauflauf	<b>Dacthal SC</b> 3 l/ha + <b>Cargon S</b> 0,2 l/ha	Sofort nach der Saat anwenden.
	oder <b>Dacthal SC</b> 3 l/ha + <b>Mazil</b> 1–1,4 l/ha	
Nachauflauf	<b>Berone</b> 1 l/ha	Bei Hitze splitten.
Korrekturbehandlungen Rispengras, Hirsen u. a. Gräser	<b>Select</b> 0,5–1 l/ha + <b>Zofal R</b> 1 l/ha	Sehr gute Wirkung gegen Rispengrasarten.

### Schutz vor Krankheiten

Braunfleckenkrankheit und Rost	<b>Fezan</b> 1 l/ha
--------------------------------	---------------------

### Schutz vor Schädlingen

Blattläuse	Wartezeit: 21 Tage	<b>Pirimor</b> 150 g/ha
------------	--------------------	-------------------------

### Ernährungsoptimierung

Pflanzen- und Bodenaktivator	<b>Triagol</b> 2,5 l/ha
Stimuliert die Pflanzen über das Blatt und den Boden. Steigert die Verfügbarkeit und Aufnahme der wichtigsten Spuren- und Hauptnährstoffe. Ideal kombinierbar mit anderen Pflanzenschutzmassnahmen. Als letztes Produkt in den Tank einfüllen.	

## Lein

Vorauflauf

1–2-Blatt

4–5-Blatt

Blühphase

Fruchtentwicklung

### Unkrautregulierung

Nachauflauf	1. Splitt	<b>Concert SX</b> 50 g/ha + <b>Pedian SG</b> 0,5 kg/ha	Nach 8–12 Tagen wiederholen.
	2. Splitt	<b>Concert SX</b> 50 g/ha + <b>Pedian SG</b> 0,5 kg/ha	
Korrekturbehandlungen Rispengras, Hirsen u. a. Gräser	<b>Select</b> 0,5–1 l/ha + <b>Zofal R</b> 1 l/ha	Sehr gute Wirkung gegen Rispengrasarten.	

### Schutz vor Krankheiten

Echter Mehltau, Stängelbräune	<b>Fezan</b> 1 l/ha
-------------------------------	---------------------

Spritzenreinigung nach jedem Herbizideinsatz mit All Clear Extra oder Vapi Clean.