Wiesen und Weiden

Frühjahr | Sommer | Herbst

Unkrautregulierung (Flächenbehandlung)

Neusaaten und Wiesenerneuerung

Sanierung vor Neusaat	**Roundup PowerMax** 1,5–7,5 l/ha Gegen einjährige und mehrjährige Ungräser und Unkräuter. Vor der Behandlung ist genügend Aufwuchs bzw. genügend Blattmasse erforderlich. Wartefrist nur 4 Tage. Im Frühjahr bei Vegetationsbeginn ungenügende Wirkung gegen Löwenzahn.
Schneckenkontrolle	**Metarex INOV** 5 kg/ha oder **Ironmax Pro** 7 kg/ha
Blackenkeimlinge < 2-Blatt	**Trifolin** 4 l/ha
Blackenkeimlinge, inkl. breitblättrige Unkräuter und Hirtentäschelkraut	**Trifolin** 4 l/ha **+ Pedian SG** 1 kg/ha Bei sehr starkem Unkrautdruck.
Blackenkeimlinge > 2-Blatt	**Trifolin** 4 l/ha + **Trifulox** 0,5–1 l/ha Perser- und Alexandrinerklee reagieren empfindlich auf Trifolin. Luzerne im Splitverfahren.
Blackenkeimlinge nach dem 1. Schnitt	**Trifulox** 3–4 l/ha

Etablierte Wiesen

Blacken	**Harmony SX** 25 g/ha **+ Trifulox** 2 l/ha	**Harmony SX** 25 g/ha **+ Trifulox** 2 l/ha
	Trifulox 4 l/ha	**Trifulox** 4 l/ha
	Keine Anwendung von Trifulox in Beständen mit blühenden Pflanzen (bienengefährlich).	
Blacken und Hahnenfuss; im Herbst	Bester Behandlungszeitpunkt der Blackenbekämpfung: September bis Mitte Oktober.	**Harmony SX** 45 g/ha
	Triagol 2,5 l/ha Ein Zusatz von Triagol verbessert die Wirkung und Verträglichkeit.	

Einzelstockbehandlungen

Blacken, Herbstzeitlose und diverse Kreuzkräuter	**Ally Tabs** Sobidoss: 1 Tablette auf 1 l Wasser, Rückenspritze: 3 Tabletten auf 10 l Wasser Die Referenz für Einzelstockbekämpfung gegen Blacken!
Spot-Spraying	**Ally Tabs Robot 100** 2 Ally Tabs pro Are
Div. Sträucher, Brombeeren, Disteln und Nesseln	**Garlon 2000** 200 ml/10 l Wasser Bewilligt bei Böschungen und Grünstreifen entlang von Verkehrswegen (gemäss ChemRRV) sowie Brachland und Humusdeponien. Strunkbehandlung (Stockausschläge) bei verholzten Pflanzen 30%ig.
Disteln	**Rapper** 4 g/10 l Wasser

Wartefristen nach Herbizidbehandlungen: Milchvieh 3 Wochen und Galtvieh 2 Wochen.

Spritzenreinigung nach jedem Herbizideinsatz mit All Clear Extra oder Vapi Clean.