

Wachstumsregulierung

Getreide

Winterweizen, Korn, Triticale	Stabilan S 0,5–1,5 l/ha	Basisbehandlung.			
		Medax 0,3–0,6 l/ha		Als Folgebehandlung nach Stabilan S. Sorten- unterschiede und N-Düngung beachten.	
	Medax 0,5–1 l/ha			Sortenunterschiede und N-Düngung beachten.	
Wintergerste		Medax 0,8–1 l/ha + Dartilon	0,5 I/ha Als B	asisbehandlung.	
	Als Folgebehandlung. Kann	mit Fungiziden gemischt werden.	Dart	ilon 0,5–1 l/ha	
	Einmalige Anwendung auf F	mmalige Anwendung auf Fahnenblatt. Medax 0,6 l/ha + Darti			
Winterroggen		Medax 1 l/ha		Einmalige Behandlung.	
	Dartilon 11/ha				
Sommerweizen	Stabilan S 0,8–1,2 l/ha				

Wichtige Hinweise zur Halmverkürzung

- Anwendung von Medax bei hartem Wasser: X-Change 0,15 l pro 100 Liter Wasser als Erstes in den Tank geben.
 Bei warmem und wüchsigem Wetter behandeln. Nur in stressfreien Beständen einsetzen.
 Dosierung von Medax in Mischung mit Fungiziden und bei Temperaturen von über 25 °C um 20 % reduzieren.
 Saattermin und N-Düngung bei der Dosierung mitberücksichtigen.
 Wassermenge: 150–300 l/ha, beste Wirkung bei hoher und langer Lichtintensität, nicht am Abend behandeln.
 Mischbar mit den von uns empfohlenen Fungiziden.

www.staehler.ch 50



Schutz vor Schädlingen

Getreide

Schnecken	Metarex INOV 5 kg/ha		
	oder		
	Ironmax Pro 7 kg/ha		
Getreidehalmfliege/Blattläuse	TAK 50 EG 0,15 kg/ha	oder Deltastar 0,3 l/ha Im ÖLN mit Sonderbewilligung.	
Getreidehähnchen		Elvis 0,11/ha + Sticker 0,15 1/ha	
Getterdendimenten		EIVIS O, FINIA F STERET O, 15 IIIIA	
	Im ÖLN mit Sonderbewilli	igung. Gazelle 120 FL 0,35 I/ha	

Ernährungsoptimierung

Pflanzen- und Bodenaktivator	Triagol 2,5 I/ha				
	Stimuliert die Pflanzen über das Blatt und den Boden. Steigert die Verfügbarkeit und Aufnahme der wichtigsten Spuren- und Hauptnährstoffe. Ideal kombinierbar mit unseren Herbiziden im Frühjahr und Herbst.				
Pflanzenaktivator	Goëmar Opti 2,5 I/ha				
	Pflanzenaktivator für Qualität und Höchsterträge im Besonderen auf Standorten mit blockierter Manganaufnahme. Erhöht die Widerstandskraft der Pflanzen. Ideal im Extensoanbau.				
Gegen abiotischen Stress		Vitaly 2 l/ha			
Manganmangel	Green On Micro 0,5 kg/ha		Behandlung bei Bedarf		
Mangannanger	Green on which o,5 kg/ma		wiederholen.		
Blattdüngung	Flüssigdünger S 5–10 l/ha		Schnell wirkender Blattdünger.		
Schwefeldüngung	Sulfo S oder Prosulf 3–5 I/ha				
Pflanzliche Aminosäure	Naturamin WSP 3 × 1 kg/ha				
Stickstoffversorgung		N-Power 10 l/	ha		

