

Konserven- erbsen



Saat

Keimblatt

2–4-Blatt

6-Blatt

Vorblüte

Blüte

Unkrautregulierung

Im Voraufbau	Cargon S 0,25 l/ha + Sitradol Micro 1,75–2,5 l/ha
Nachaufbau	Sitradol Micro 1,5–2,5 l/ha + Pedian 2 l/ha
Rispengras, Hirsen u. a. Gräser	Select 0,5 l/ha Sehr gute Wirkung gegen Rispengrasarten.
Meldendurchwuchs	Trifolin 3–4 l/ha Korrekturbehandlung gegen wuchsstoffempfindliche Unkräuter. Nur bei kleinem Unkraut genügend wirksam.

Schutz vor Krankheiten

Botrytis, Blattflecken und Echter Mehltau	Vorbeugend behandeln, mit Insektiziden mischbar.	Amistar 1 l/ha	Wartezeit: 14 Tage.
Botrytis und Brennfleckenkrankheit			Wartezeit: 14 Tage. Avatar 1 kg/ha
Blattfleckenkrankheit und Rost		Fezan 1 l/ha	Wartezeit: 21 Tage.
Alternaria-Dürrfleckenkrankheit	Wartezeit: 21 Tage.	Daco 500 oder Daconil 500 3 l/ha	
Echter Mehltau	Erbsen mit Hülsen. Wartezeit: 1 Tag.	Armicarb 0,3 %	

Schutz vor Schädlingen

Erbsenblatrandkäfer und Erbsenblattläuse		TAK 50 EG 0,2 kg/ha	Wartezeit: 7 Tage.
		oder	
		Talstar SC 0,15 l/ha	Wartezeit: 14 Tage.
Blattläuse, Thripse, Weisse Fliege	Wartezeit: 3 Tage.	Talstar SC 0,25 l/ha	
Blattläuse		Pirimor 0,15 kg/ha	Wartezeit: 7 Tage.
Kartoffelkäfer mit Nebenwirkung gegen Blattläuse		Gazelle SG 0,1 kg/ha	Wartezeit: 14 Tage.

Ernährungsoptimierung

		Goëmar Multi 3 l/ha
--	--	----------------------------

Spritzenreinigung nach jedem Herbizideinsatz mit All Clear Extra.