Erdbeeren

	Pflanzung	Austrieb	Blütenknospen sichtbar	Vollblüte	Frucht-entwicklung	Nach der Ernte

Optimierung

Pflanzenaktivator	Beeinflusst gleichmässigen Blüteansatz. 3 Behandlungen zur Förderung des Fruchtansatzes, Beginn Blüte bis Fruchtansatz.	**Goëmar Start** 2 l/ha; dito
Förderung des Fruchtzuckers	**Calshine** 2 l/ha	
Netzmittel für Fungizide und Insektizide	**Sticker** 0,15 l/ha Verbesserte Haftfähigkeit.	
UV-Schutz für PSM-Wirkstoffe und Pflanze	**Lufix** 2 l/ha	
Abiotischer Stress vor und während der Blüte	**Vitaly** 2 l/ha	
Blattdünger als Schwefel	**Sulfo S** 2–5 l/ha	
Spuren- und Mengenelemente	**Flüssigdünger S** 2–5 l/ha	
Pflanzen- und Bodenaktivator mit Spurenelementen	**Triagol** 2,5–5 l/ha	
Wurzelaktivator zur Förderung der Feinwurzeln, Verringerung der Wurzelmüdigkeit	**Radi S** 3 l/ha	dito
Wasserhärte und pH-Korrektur	**X-Change** 0,15–0,2 l / 100 l Brühe	
Schaumstopp	**Anti-Mousse S** 10–45 ml / 200 l Wasser	
Verbesserung des Fruchtansatzes und Prävention gegen Frostschäden	**Naturamin WSP** 3×1 kg/ha	