Beeren

Himbeeren, Brombeeren, Johannisbeeren, Cassis

	Austrieb	Triebwachstum	Beginn Blüte	Vollblüte	Ernte	Nach der Ernte

Schutz vor Schädlingen

Überwinternde Schädlinge; Schildläuse, Spinnmilben, Raupen (inkl. Heidelbeeren)	**Zofal D** 35 l/ha	Anwendung Stadium B–C.		oder Zofal R 2 % 30–40 l/ha.		
Brombeermilben	**Sufralo** 10 kg/ha		Ab Austrieb bis 15 cm Trieblänge.			
Himbeer-Gallmilben						**Sufralo** 10 kg/ha
Himbeerkäfer, Himbeerblütenstecher	Nicht ÖLN.		**TAK 50 EG** 0,2 kg/ha oder **Elvis** 0,2 l/ha	Wartefrist: 3 Wochen. (Blütenstecher: 0,4 kg/ha) Wartefrist: 1 Woche.		
Himbeerkäfer	Nicht ÖLN.		**Deltastar** 0,4 l/ha	Wartefrist: 3 Wochen.		
Kirschessigfliege				Wartefrist: 3 Tage.	**Elvis** 0,2 l/ha	
UV-Schutz			**Lufix** 2 l/ha			
Gallmücken	Himbeeren, Brombeeren					**Gazelle SG** 0,25 kg/ha
Blattläuse	(nur Heidelbeere, Johannisbeere, Cassis)	**Pirimor** 0,4 kg/ha		Wartefrist: 3 Wochen.		
Blattläuse und Spinnmilben		**Oleate 20** 10–15 l/ha				
Spinnmilben (inkl. Heidelbeeren)		**Nissostar** 0,4 l/ha	Einsatz vor der Blüte oder nach der Ernte.			**Nissostar** 0,4 l/ha

Unkrautregulierung

Himbeere, Brombeere, Rubus und Ribes-Arten	**Aprex FL** 2,5 l/ha	Frühjahr vor dem Austrieb.				
	Xenturion 1–3 l/ha				**Xenturion** 1–3 l/ha	
Johannisbeere, Stachelbeere	November bis Mitte Januar (nicht ÖLN).			2,5–4 l/ha Ungräser, Unkräuter 5–6,25 l/ha Quecke		**Nizo S**

Ernährungsoptimierung

Schwefelblattdüngung	**Prosulf** 3–5 l/ha					
Verbesserung des Fruchtansatzes und Prävention gegen Frostschäden		**Naturamin WSP** 3 × 1 kg/ha				

Referenzbrühmenge: 1000 l/ha, 4 Pflanzen/m².

Spritzenreinigung mit All Clear Extra oder Vapi Clean.