

Unser Sortiment zur Unkrautkontrolle im Futterbau



Ally® Tabs

Einfaches Handling zur Blacken-Einzelstockbekämpfung
in Rückenspritze: 3 Tabletten auf 10 Liter Wasser + 3 ml Farbstoff
Sobidoss: 1 Tablette auf 1 Liter Wasser + 1 ml Farbstoff



Trifolin®

Gegen Blackenkeimlinge in Kunstwiesen-Neuanlagen
oder zur Kontrolle des Hahnenfusses in etablierten Grasbeständen
Anwendung: Blackenkeimlinge: 4 l/ha, Hahnenfuss: 6 l/ha



Harmony® SX

Der Langzeitschutz gegen Blacken in etablierten Wiesen
und mit Teilwirkung gegen Hahnenfuss. Anwendung im Herbst: 45 g/ha

Trifulox®

Gegen ausgewachsene Blacken und Farne in Wiesen und Weiden
Anwendung: 4 l/ha



Pedian®

Bei starkem Unkrautdruck in Kunstwiesen-Neuanlagen, in Mischung mit Trifolin
Anwendung: 4 l/ha Trifolin + Pedian 2 l/ha



Garlon® 2000

Für Einzelstockanwendung gegen Disteln, Brennnesseln, Brombeersträucher und andere Sträucher

Anwendung: 2 dl in / 10 l Wasser



Metarex® INOV

Zur Schneckenkontrolle in Kunstwiesen-Neuanlagen, insbesondere Randbehandlungen

Anwendung: 5 kg/ha. Bei langsamem Wachstum ev. wiederholen

Voraussetzungen für erfolgreichen, unkrautfreien Futterbau



Eine dichte Grasnarbe

Eine Schnitthöhe von ca. 6 cm verhindert die Verletzung der Grasnarbe, bzw. verhindert Neukeimung von Unkräutern (Blacken, Löwenzahn, etc.)




Blacken sind Lichtkeimer

Sie keimen in Kunstwiesen-Neuanlagen und bei verletzter Grasnarbe, verursacht durch Maschinen, Trittschäden oder Mäuse

W-6443

Stähler Produkte sind geprüfte und sichere Pflanzenschutzmittel mit einer W-Nummer



Stähler Suisse SA · Henzmannstrasse 17A · 4800 Zofingen

Telefon 062 746 80 00

www.staehler.ch · info@staehler.ch



Höchster Standard für Ökoeffektivität.
Cradle to Cradle Certified™-Druckprodukte
hergestellt durch die Vögel AG.