

Gondor®

Adjuvant pour améliorer l'efficacité des herbicides de post-levée et pour diminuer la dérive.

Description du produit en bref

Gondor diminue le risque de dérive et la taille des gouttes. Gondor favorise une pénétration plus rapide des matières actives dans la plante et augmente l'efficacité des herbicides.

Matières actives

488 g/l Lécithine de Soja (50%)

Formulation

Concentré émulsifiable (EC)

Trademark

Stähler Suisse SA

Numéro d'homologation

W-6891-1

Mode d'action

Dans la cuve : Il acidifie légèrement la bouillie ce qui améliore l'hydrolyse alcaline de certaines matières actives. Il stabilise la bouillie, même avec un faible volume d'eau.

Lors de la pulvérisation : L'action unique de Gondor sur la dérive résulte d'un recalibrage des gouttelettes en sortie de buse quel que soit le type de formulation des produits phytopharmaceutiques.

Sur la plante : Gondor augmente la rétention et l'étalement des gouttes sur la surface de la feuille et permet une pénétration plus rapide et plus importante.

Dans la plante : Gondor favorise la diffusion des produits phytopharmaceutiques et leur migration jusqu'aux organes à atteindre.

Gondor a un **effet anti-dérive**.

Utilisation

Usage général

Gondor est utilisé à un dosage de 0.5 l/ha. Gondor peut être utilisé comme adjuvant avec tous nos herbicides recommandés en grandes cultures, cultures maraîchères, cultures fruitières et viticulture; en particulier avec les sulfonylurées. Ajouter Gondor en dernier dans la cuve.

Miscibilité

Gondor est miscible avec tous les herbicides de la gamme Stähler Suisse SA (sulfonylurées, hormones). Les bouillies de traitements doivent être utilisées directement après la préparation. Attention : Gondor n'est pas miscible avec les herbicides à base de carfentrazone.

Production sous label et PI

Il faut tenir compte des lignes directrices PI (PER) et des indications des productions sous LABEL. PI (PER):

Conditions climatiques

L'efficacité du produit n'est pas altérée si des précipitations surviennent au plus tôt 2 heures après le traitement.

Important à savoir

Gondor est sélectif sur toutes les cultures. Observer les indications des produits partenaires.

Indications de risques particuliers et conseils de prudence

Pour une utilisation conforme des produits, seules les indications du mode d'emploi sur/ou joint à l'emballage font foi.

Restes et emballages vides

Les restes de produits doivent être déposés dans une déchetterie communale, un centre collecteur pour déchets spéciaux ou dans les points de vente desdits produits. Les récipients vides doivent être nettoyés soigneusement et déposés dans une décharge.

Indications pour l'acheteur

Nous garantissons que la composition du produit dans son emballage d'origine fermé, correspond aux indications mentionnées sur les étiquettes. Nous déclinons toute responsabilité pour des conséquences directes ou indirectes liées à un entreposage ou à une application non conforme aux recommandations légales, à une mauvaise qualité d'application ou au non-respect des bonnes pratiques agronomiques. De nombreux facteurs, spécialement les particularités régionales, comme par exemple la structure du sol, les variétés et les conditions climatiques peuvent avoir une incidence négative sur l'efficacité souhaitée du produit, voire même aboutir à des dégâts sur les plantes cultivées traitées. Pour des préjudices de cet ordre, nous déclinons toute responsabilité.

Phrases EUH

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Phrases P

SP1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.

P102 À conserver hors de portée des enfants.

P501 Éliminer le contenu/récipient en prenant toutes précautions d'usage.

P262 Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.

P280 Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

En cas d'urgence, intoxications

Centre d'information toxicologique à Zurich, Tél. 145 ou 044 251 66 66.

Emballage

10 00 71 Carton à 4 x 5 l

10 00 71 Emballage simple à 5 l

Emballage

10 01 90 Emballage simple à 1 l

10 01 90 Carton à 12 x 1 l

Contact

Stähler Suisse SA
Henzmannstrasse 17 A
4800 Zofingen
Tél: 062 746 80 00
Fax: 062 746 80 08
info@staehler.ch
<http://www.staehler.ch>