

# Surux® flocons

Appât contre les rongeurs (rats et souris).

# Description du produit en bref

Surux est un appât prêt à l'emploi efficace contre les rongeurs (rats et souris).

#### **Matières actives**

0.005 % Brodifacoum (0.05 g/kg)

#### **Formulation**

Appât à base de céréales contenant une matière attractive.

# **Trademark**

Stähler Suisse SA

# Numéro d'homologation

CH-2015-0035

# Mode d'action

Les appâts de Surux flocons ont pour base des flocons d'avoine qui contiennent un rodenticide, le **Brodifacoum**. Le Brodifacoum appartient à la famille chimique des coumarines. Le Brodifacoum agit comme un anticoagulant. Il empêche la coagulation sanguine par effet sur la vitamine K. Les rongeurs qui l'ingèrent meurent par hémorragies internes spontanées. Le Brodifacoum est très efficace contre les rongeurs résistants aux anticoagulants de première génération.

# **Utilisation Maison et ferme**

#### Maison et Ferme

Comment utiliser Surux flocons?

Il est conseillé de placer les appâts à proximité des nids, des refuges ou des lieux de passage des rongeurs. Utilisation exclusive dans des caisses d'appâts inviolables et scellées

Contre les souris :

30 g de Surux flocons par caisse d'appâts. Les souris ont un très petit rayon d'action. Il faut donc disposer les caisses d'appâts à proximité des nids, des refuges ou des lieux de passage. Les caisses d'appâts doivent être espacés de 2-3 mètres au maximum. Les souris mangent peu sur 24 heures mais dans de nombreux endroits. Les récipients doivent être remplis et contrôlés régulièrement.

#### Contre les rats :

50 g de flocons. Les rats doivent pouvoir se cacher pour manger. Les caisses d'appâts doivent être espacés de 5-10 mètres au maximum. Les rats sont méfiants et s'approchent souvent seulement après avoir hésité toute une journée. Une fois les appâts acceptés, laisser les en place jusqu'à ce que plus rien de reste. Dans les lieux fréquentés, il est conseillé de déposer les caisses d'appâts sous des abris tels que de vieilles conduites ou des tuiles.

# **Restrictions**

Uniquement pour les utilisateurs professionnels.
Utilisation uniquement à l'intérieur des bâtiments.
Utilisation exclusive dans des caisses d'appâts
inviolables et scellées. Il est interdit de mettre en
place les appâts d'une façon permanente ou pulsée.
Il faut utiliser des gants. Il est important d'utiliser les
appâts de Surux flocons de telle manière qu'aucune
intoxication secondaire ne soit possible. Les appâts
non consommés doivent être collectés à la fin de la
période de lutte définie. Stockage du produit hors de
portée des enfants et des animaux domestiques.

# Production sous label et PI

Il faut tenir compte des lignes directrices PI (PER) et des indications des productions sous LABEL.



# Important à savoir

Il faut utiliser des gants et disposer les appâts avec précaution afin que les rongeurs ne perçoivent pas la manipulation (odeur). Distribuer les appâts hors de la portée des enfants et des animaux domestiques. Antidote : Vitamine K1.

# Indications de risques particuliers et conseils de prudence

Pour une utilisation conforme des produits, seules les indications du mode d'emploi sur/ou joint à l'emballage font foi.

# Restes et emballages vides

Les restes de produits doivent être déposés dans une déchetterie communale, un centre collecteur pour déchets spéciaux ou dans les points de vente desdits produits. Les récipients vides doivent être nettoyés soigneusement et déposés dans une décharge.

# Indications pour l'acheteur

Nous garantissons que la composition du produit dans son emballage d'origine fermé, correspond aux indications mentionnées sur les étiquettes. Nous déclinons toute responsabilité pour des conséquences directes ou indirectes liées à un entreposage ou à une application non conforme aux recommandations légales, à une mauvaise qualité d'application ou au non-respect des bonnes pratiques agronomiques. De nombreux facteurs, spécialement les particularités régionales, comme par exemple la structure du sol, les variétés et les conditions climatiques peuvent avoir une incidence négative sur l'efficacité souhaitée du produit, voire même aboutir à des dégâts sur les plantes cultivées traitées. Pour des préjudices de cet ordre, nous déclinons toute responsabilité.

#### **Phrases H**

**H360Df** Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité. **H373** Risque présumé d'effets graves

pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

#### Phrases P

**P102** À conserver hors de portée des enfants. **P501** Éliminer le contenu/récipient en prenant toutes précautions d'usage.

**P201** Se procurer les instructions avant utilisation. **P202** Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.

**P260** Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

**P280** Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.

**P308+P313** EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin. **P405** Garder sous clef.

# En cas d'urgence, intoxications

Centre d'information toxicologique à Zurich, Tél. 145 ou 044 251 66 66.

# **Emballage**

21 73 24 Emballage simple à 600 g flocons 21 73 24 Carton à 12 x 600 g flocons

# **Emballage**

21 73 53 Emballage simple à 10 kg flocons

#### **Contact**

Stähler Suisse SA
Henzmannstrasse 17 A
4800 Zofingen
Tél: 062 746 80 00
Fax: 062 746 80 08
info@staehler.ch
http://www.staehler.ch