

Cupro-Folpet Ultra SC

Fongicide contre le mildiou avec effet secondaire contre le rougeot et effet partiel contre la pourriture grise

Matières actives

280 g/l Folpet
147 g/l Cuivre (sous forme d'oxychlorure)
33.3 g/l Cymoxanil
Coformulants à déclarer:
2,2',2''-(hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5-triyl)triethanol
/ 1,3,5-tris(2-hydroxyethyl)hexahydro-1,3,5-triazine

Formulation

SC suspension concentrée

Numéro d'homologation

W-7613

Utilisation Cultures maraîchères

Tomates

Dosage: 0.2-0.3% contre le mildiou des tiges et des fruits, l'alternaria et les taches foliaires de septoriose. Délai d'attente: 3 Jours.

À la fin de la période nécessaire pour le traitement: la serre doit être aérée soigneusement avant d'y entrer à nouveau. 4 kg de cuivre métallique au maximum par hectare et par année.

Utilisation Viticulture

Vigne

Dosage: 0.3% (4.8 l/ha) contre le mildiou avec effet partiel contre le botrytis et le rougeot. Application après la floraison jusqu'à la mi-août au plus tard. Traiter la première fois après la floraison et répéter tous les 10-14 jours en fonction de la situation d'infestation. Pour stopper une attaque visible de mildiou, effectuer deux traitements à 3-4 jours d'intervalle. Convient également au traitement par voie aérienne.

Le dosage mentionné se réfère au stade BBCH 71-81 (J-M, post floraison) avec une quantité de

bouillie de référence de 1600 l/ha (base de calcul) ou à un volume de la haie foliaire de 4'500 m³ par ha. Conformément aux instructions du service d'homologation, le dosage doit être adapté au volume de la haie foliaire. Maximum 6 kg de cuivre métal par année par ha. Le bilan de cuivre métal sur 5 ans ne doit toutefois pas dépasser 20 kg/ha au maximum.

Restrictions

Vigne: Pour protéger les organismes aquatiques des conséquences liées à la dérive ou à une éventuelle érosion respecter une zone non traitée, enherbée sur toute la surface, de 6 m par rapport aux eaux de surface. Vigne et tomates: Préparation de la bouillie: Porter des gants de protection + une tenue de protection + des lunettes de protection + un masque de protection respiratoire (P2). Application de la bouillie: Porter des gants de protection + une tenue de protection + une visière + un couvre-chef. Les équipements techniques utilisés lors de l'application (p. ex. cabine de tracteur fermée) peuvent remplacer les équipements personnels de protection s'ils offrent de manière avérée une protection semblable ou supérieure. Travaux successifs: porter des gants de protection + une tenue de protection jusqu'à 48 heures après l'application du produit. Tomates (en plein air): Spe 3: Pour protéger les organismes aquatiques il faut respecter une zone non traitée de 20 m par rapport aux eaux de surface. Cette distance peut être réduite en recourant à des mesures techniques de réduction de dérive conformément aux instructions du service d'homologation. Pour la protection contre les conséquences liées à une érosion il faut respecter une zone enherbée sur toute la surface, au moins de

6 m

Miscibilité

Miscible avec les fongicides contre l'oïdium, comme Soufralo, Slick ou Tofa, ainsi qu'avec nos engrais foliaires et biostimulants. Respecter les restrictions des partenaires de mélange.

Production sous label et PI

Il faut tenir compte des lignes directrices PI (PER) et des indications des productions sous LABEL.

Important à savoir

Vor Gebrauch gut schütteln.

Indications de risques particuliers et conseils de prudence

Pour une utilisation conforme des produits, seules les indications du mode d'emploi sur/ou joint à l'emballage font foi.

Restes et emballages vides

Les restes de produits doivent être déposés dans une déchetterie communale, un centre collecteur pour déchets spéciaux ou dans les points de vente desdits produits. Les récipients vides doivent être nettoyés soigneusement et déposés dans une décharge.

Indications pour l'acheteur

Nous garantissons que la composition du produit dans son emballage d'origine fermé, correspond aux indications mentionnées sur les étiquettes. Nous déclinons toute responsabilité pour des conséquences directes ou indirectes liées à un entreposage ou à une application non conforme aux recommandations légales, à une mauvaise qualité d'application ou au non-respect des bonnes pratiques agronomiques. De nombreux facteurs, spécialement les particularités régionales, comme par exemple la structure du sol, les variétés et les conditions climatiques peuvent avoir une incidence négative sur l'efficacité souhaitée du produit, voire même aboutir à des dégâts sur les plantes cultivées traitées. Pour des préjudices de cet ordre, nous déclinons toute responsabilité.

Mention d'avertissement

ATTENTION

Phrases H

H317 Peut provoquer une allergie cutanée. **H319** Provoque une sévère irritation des yeux. **H332** Nocif

par inhalation. **H351** Susceptible de provoquer le cancer. **H410** Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Phrases EUH

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Phrases P

P102 À conserver hors de portée des enfants.

P280 Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.

P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P363 Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

P501 Éliminer le contenu/récipient en prenant toutes précautions d'usage.

SP1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.



GHS07



GHS08



GHS09

En cas d'urgence, intoxications

Centre d'information toxicologique à Zurich, Tél. 145
ou 044 251 66 66.

Emballage

100609 pdf_datasheet_artikel_typ_ à 5 l
100609 pdf_datasheet_artikel_typ_ à

Contact

Stähler Suisse SA
Henzmannstrasse 17 A
4800 Zofingen
Tél: 062 746 80 00
info@staehler.ch
<http://www.staehler.ch>