



Féveroles

Prélevée

1–2 feuilles

4–5 feuilles

Floraison

Développement
des fruits

Désherbage

En prélevée	Dacthal SC 3 l/ha + Cargon S 0,2 l/ha	Appliquer immédiatement après le semis.
	ou Dacthal SC 3 l/ha + Mazil 1–1,4 l/ha	
Postlevée	Berone 1 l/ha	Fractionner en cas de chaleur.
Traitement de correction Pâturins, millets et autres graminées	Select 0,5–1 l/ha + Zofal R 1 l/ha	Très bonne efficacité contre les pâturins.

Maladies

Botrytis des vicia et rouille de la fève	Fezan 1 l/ha
---	---------------------

Ravageurs

Pucerons du feuillage	Délai d'attente: 21 jours.	Pirimor 150 g/ha
-----------------------	----------------------------	-------------------------

Pour une nutrition optimale

Activateur de la plante et du sol	Triagol 2,5 l/ha	Stimule les plantes par les feuilles et le sol. Augmente la disponibilité et l'assimilation des oligo-éléments et des principaux nutriments. Idéal en mélange avec d'autres mesures phytosanitaires. Ajouter le produit en dernier dans le réservoir.
-----------------------------------	-------------------------	---

Lin

Prélevée

1–2 feuilles

4–5 feuilles

Floraison

Développement
des grains

Désherbage

Postlevée	1 ^{re} application	Concert SX 50 g/ha + Pedian SG 0,5 kg/ha	Répéter après 8–12 jours.
	2 ^e application	Concert SX 50 g/ha + Pedian SG 0,5 kg/ha	
Traitements de correction Pâturins, millets et autres graminées		Select 0,5–1 l/ha + Zofal R 1 l/ha	Très bonne efficacité contre les pâturins.

Maladies

Oidium, brunissure du lin	Fezan 1 l/ha
---------------------------	---------------------

Après chaque application herbicide, nettoyer le pulvérisateur avec le produit All Clear Extra ou Vapi Clean.