



Féveroles

Prélevée

1–2 feuilles

4–5 feuilles

Floraison

Développement
des fruits

Désherbage

En prélevée	Dacthal SC + Cargon S	3 l/ha 0,1–0,2 l/ha	Appliquer immédiatement après le semis.
	ou Dacthal SC 3 l/ha + Sitradol SC 3 l/ha		
Postlevée		Berone 1 l/ha	
Traitement de correction Pâturins, millets et autres graminées		Select 0,5 l/ha	Très bonne efficacité contre les pâturins.

Maladies

Botrytis des vicia et rouille de la fève		Fezan 1 l/ha
---	--	---------------------

Ravageurs

Pucerons du feuillage		Délai d'attente: 21 jours.	Pirimor 150 g/ha
-----------------------	--	----------------------------	-------------------------

Pour une nutrition optimale

Activateur de plante et du sol	Triagol 2,5 l/ha	
Stimule les plantes par les feuilles et le sol. Augmente la disponibilité et l'assimilation des oligo-éléments et des principaux nutriments les plus importants. Idéal en mélange avec d'autres mesures phytosanitaires. Ajouter le produit en dernier dans le réservoir.		

Lin

Prélevée

1–2 feuilles

4–5 feuilles

Floraison

Développement
des grains

Désherbage

Postlevée		2 × Concert SX 50 g/ha + Pedian SG 1 kg/ha	Répéter après 8–12 jours.
Traitements de correction Pâturins, millets et autres graminées		Select 0,5 l/ha	Très bonne efficacité contre les pâturins.

Maladies

Oidium, brunissure du lin		Fezan 1 l/ha
---------------------------	--	---------------------

Après chaque application herbicide, nettoyer le pulvérisateur avec le produit All Clear Extra.