Prairies et pâturages

	Printemps	Eté	Automne

Désherbage (traitement de surface)

Nouveaux semis

Renouvellement de prairie	**Roundup PowerMax** 1,5–7,5 l/ha Contre les graminées adventices, les mauvaises herbes annuelles et vivaces. Avant l'application, une bonne croissance et resp. une masse foliaire suffisante sont nécessaires. Délai d'attente seulement 4 jours. Au printemps, au début de la végétation, efficacité insuffisante contre les dents-de-lion.
Anti-limaces	**Métarex INOV** 5 kg/ha ou **Ironmax Pro** 7 kg/ha
Rumex < 2 feuilles	**Trifoline** 4 l/ha
Rumex, mauvaises herbes à larges feuilles, capselle bourse à pasteur	**Trifoline** 4 l/ha **+ Pedian SG** 1 kg/ha Lors d'une forte pression de mauvaises herbes.
Rumex > 2 feuilles	**Trifoline** 4 l/ha + **Trifulox** 0,5–1 l/ha Le trèfle d'Alexandrie et de Perse réagissent sensiblement à Trifoline. Luzerne en split.
Rumex après la 1re coupe	**Trifulox** 3–4 l/ha

Prairies et pâturages établis

Rumex	**Harmony SX** 25 g/ha **+ Trifulox** 2 l/ha	**Harmony SX** 25 g/ha **+ Trifulox** 2 l/ha
	Trifulox 4 l/ha	**Trifulox** 4 l/ha
	Ne pas appliquer Trifulox en présence de plantes en fleurs (dangereux pour les abeilles).	
Rumex et renoncules à l'automne	Meilleure période de traitement: début septembre jusqu'à mi-octobre.	**Harmony SX** 45 g/ha
	Triagol 2,5 l/ha Améliore l'efficacité et la tolérance.	

Application plante par plante

Rumex, colchique d'automne et diverses plantes crucifères	**Ally Tabs** 1 tablette pour 1 l d'eau avec Sobidoss, 3 tablettes pour 10 l d'eau avec la boille à dos Pour le traitement plante par plante des rumex!
Spot-Spraying	**Ally Tabs Robot 100** 2 Ally Tabs Robot par are
Plantes ligneuses, ronces, chardons et orties	**Garlon 2000** 200 ml/10 l d'eau Autorisé sur les talus et les bandes vertes le long des voies de communications (selon ORRChim), ainsi que dans les friches et les dépôts d'humus. Traitement des souches (rejet de souche) des plantes ligneuses 30 %.
Chardons	**Rapper** 4 g/10 l d'eau

Délais d'attente après une application herbicide: Bétail laitier 3 semaines et autres bovins 2 semaines.

Après chaque application herbicide, nettoyer le pulvérisateur avec le produit All Clear Extra ou Vapi Clean.