Maïs

	Prélevée	Levée	2 feuilles	4 feuilles	6 feuilles	8 feuilles

Désherbage

Application avant semis direct, mulch et traitement par bandes fraisées	**Roundup PowerMax** 1,5–7,5 l/ha	Application lors d'un semis sans labour avant le travail du sol ou le semis. + Starane Max 0,5 l/ha améliore l'efficacité contre les dents de lion, trèfle et plantain. Pour les CSP, max. 3,1 l/ha.
Variantes sans restriction	**Adengo S** 0,27 l/ha **+ Sitradol Tec** 2 l/ha	
	Sitradol Tec 3 l/ha **+ Callisto** 1 l/ha	Efficacité suffisante seulement contre les petits millets.
	Adengo S 0,27 l/ha **+ Titus** 40 g/ha **+ Gondor** 0,5 l/ha	
	Mazil 1–1,4 l/ha **+ Equip** 1,5–2 l/ha **+ Callisto** 0,5 l/ha ou **Mazil** 1–1,4 l/ha **+ Equip** 1,5–2 l/ha **+ Dicazin** 0,3–0,5 l/ha	
	Sitradol Tec 3 l/ha **+ Mazil** 1,4 l/ha **+ Equip** 1–2 l/ha	
En PER avec autorisation spéciale	**Successor T** 3 l/ha **+ Principal** 60 g/ha **+ Gondor** 0,5 l/ha Contre les mauvaises herbes annuelles et les millets.	
Pour les zones karstiques et de protection des eaux souterraines S2 et S_h	**Mazil** 1,2–1,4 l/ha **+ Titus** 20–40 g/ha **+ Callisto** 0,8 l/ha **+ Gondor** 0,5 l/ha	

Applications spéciales

Souchet comestible	**Calado** 2 l/ha	Avant le semis. Appliquer immédiatement. (Autorisation spéciale en PER.)
Morelles noires, repousses de pommes de terre et chénopodes	Lors de repousses de pommes de terre Callisto 1 l/ha + Gondor 0,5 l/ha.	**Callisto** 1 l/ha
Rumex, chardons et liserons		**Dicazin 4S** 0,5 l/ha
Rumex		**Harmony SX** 15 g/ha
Dents-de-lion, liserons	Efficace après une prairie avec des dents-de-lion.	**Starane Max** 0,3–0,5 l/ha
Nettoyage	Pour nettoyer les pulvérisateurs.	**All Clear Extra** 0,5 % (0,5 l/100 l d'eau) ou **Vapi Clean** 0,5 % (0,5 l/100 l d'eau)