Viticulture

	Débourrement	Pousses 5 cm	Préfloraison	Floraison	Postfloraison	Fermeture des grappes

Applications spéciales

Botrytis	Miscible avec les fongicides. Appliquer avant la fermeture des grappes. **Frupica SC** 0,1 % (1,2 l/ha) ou **Avatar** 0,1 % (1,2 kg/ha)
Oïdium	**Armicarb** 3,2 kg/ha + **Kocide 2000** 2 kg/ha

Ravageurs

Acariens et efficacité partielle contre l'acariose et l'érinose	**Zofal D** 16 l/ha A appliquer lors de températures supérieures à 12 °C. Bien mouiller les plantes.
Œufs d'acariens	**Nissostar** 0,02 % (0,32 l/ha)
Vers de la grappe 1re et 2e génération	**CheckMate** Puffer Viti LB/EA 2–3 Puffer/ha ou 300–400 Dispenser/ha Installation fin mars. La quantité de puffers dépend de la dimension de la vigne. Veuillez contacter votre conseiller technique. Répéter l'application lors de vol persistant. **Elvis** 0,015 % (0,125 l/ha) **Wormox** 0,05 % (0,6 kg/ha)
Drosophile suzukii	Application à partir de 30° Oechsle dans la zone des grappes avec environ 300 l d'eau/ha. Ajouter 0,15 l/ha de Sticker pour améliorer l'adhérence de Surround. + Lufix 2 l/ha (protection contre les UV) ou Zofal R + Surround comme agent mouillant. **Surround** 24 kg/ha ou Respecter le seuil de nuisance. Délai d'attente: 7 jours. **Elvis** 0,0067 % (0,08 l/ha)

Pour une nutrition optimale

Physio-activateur	Augmente la résistance de la plante. **Goëmar Start** 3 × 2 l/ha 3 applications jusqu'à fin floraison.
Fertilisation N par voie foliaire	**Naturamin WSP** 3 × 0,5 kg/ha
Biostimulant	**Vitaly** 3 × 2 l/ha
Engrais foliaire à base de soufre	**Sulfo S** ou **Prosulf** 3–5 l/ha
Dessèchement de la rafle	1re application dès la chute des capuchons. **Calshine** 3 l/ha
Chlorose ferrique	**Ferro-Vit 7** 0,125 % (2 l/ha)

Remarques importantes

- **Les intervalles fongicides contre le mildiou doivent être adaptés aux nouvelles pousses et à la pluviométrie.**
- Max. 3 traitements par saison avec Fantic F, Talendo, Tofa. Max. 2 traitements par saison avec Cyflamid et Quadris Max.
- Amarel-Folpet DF: max. 4 applications par saison. Stamina S: max. 6 applications par saison.
- Maximum 6 kg de cuivre métal par année par ha. Le bilan de cuivre métal sur 5 ans ne doit toutefois pas dépasser 20 kg/ha au maximum.