

Generell gilt:	<ul style="list-style-type: none"> im ÖLN 6m Abstand mit bewachsenem Pufferstreifen zu Oberflächengewässern und Biotopen gegen Drift und Abschwemmung keine Anwendung von PSM in Grundwasser-Schutzzone S1
<p>Details in der Weisung des BLW: Massnahmen zur Reduktion der Risiken bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln. Die Abstandsauflagen können gemäss den Weisungen BLW mit spezifischen Massnahmen reduziert werden. Massnahmen (Punkte) zur Reduktion des Abschwemmungsrisikos müssen auf allen Parzellen mit einer Neigung von mehr als 2%, die sich im Abstand von weniger als 100 Metern von Oberflächengewässern befinden getroffen werden.</p>	

Folgende Produkte haben in den genannten Kulturen andere Abstandsauflagen oder spezielle Auflagen*:

Herbizide

Produkt	W-Nr.	Kultur	Abstand Gewässer in m	Abstand Biotope in m	Abschwemmungspunkte	Spezielle Auflage
Ally Power	W-7300-1	Alle	6	6		
Ally SX	W-7278	Alle	6	6		Wartefrist Beweidung 2 (nicht laktierend)- 3 (laktierend) Wochen, Einzelstock
Ally Tabs	W-5248	Alle	6	6		
Ariane C	W6852-1	Alle	6	6		
Aprex FL	W-2892-2	Alle	6	6		
Beetup 160 EC	W-6938-1	Alle	6	6		
Beetup Duo	W-6932-3	Alle	6	6		
Beetup Pro SC	W-6287	Alle	6	6		Aufbrauchfrist: 1.7.2022
Berone	W-7328	Alle	6	6		
Bettix SC	W-6201	Alle	6	6		Splitbehandlung
Calado	W-5651-2	Alle ausser Chicorée, Futter- und Zuckerrüben, Ölkürbisse	20	6	3	Verboten in S2/S _h max 1.5 kg S-Metolachlor alle 3 Jahre
Calado	W-5651-2	Chicorée, Futter- und Zuckerrüben, Ölkürbisse	6	6	2	Verboten in S2/S _h max 1.5 kg S-Metolachlor alle 3 Jahre
Callisto	W-6003-2	Alle	6	6		
Cargon S	W-7168	Alle	6	6		
Cerelex	W-7388	Alle	6	6		
Chikara 25 WG	W-5793	Alle	6	6		
Citadel	W-7201-6	Reben	6	6	1	Verboten in S2/S _h 1 x alle 2 Jahre pro Parzelle
Colzaphen	W-6837	alle	20	6		Verboten in S2/S _h 1 x alle 2 Jahre pro Parzelle
Concert SX	W-7290	alle	20	20	3	Verboten in S2/S _h Max. 1 x Thifensulfuron alle 3 Jahre auf gleicher Parzelle
Concert SX	W-7290	Lein	20	6	1	Verboten in S2/S _h Max. 1 x Thifensulfuron alle 3 Jahre auf gleicher Parzelle
Constar	W-7326-1	alle	20	20	2	Verboten in S2/S _h Max. 1 x Thifensulfuron alle 3 Jahre auf gleicher Parzelle

		Karotten Voraufauf, Knoblauch, Schalotten, Zwiebeln, Linse, Ackerbohne, Eiweisserbse Voraufauf, Kartoffeln, Sonnenblume	20	6	4	
Dacthal SC	W-7108-1					
		Erbsen Voraufauf, Karotten Split, Knollen- fenchel- und sellerie	20	6	3	
Dacthal SC	W-7108-1					
		Erbsen Nachaufauf, Eiweisserbse Nachaufauf	20	6	2	
Dacthal SC	W-7108-1					
Dancor WG	W-6151	alle	6	6		Kartoffeln: max. 540g/ha und Kultur Metribuzin
Debut	W-7294	alle	6	6		Verboten in S2/S _h
Debut Duo Active	W-7383	Futter- und Zuckerrüben	6	6	2	Verboten in S2/S _h
Derux	W-7268-3	Getreide ausser Hafer	6	6		Verboten in S2/S _h
Devrinol Plus	W-2808	Alle	6	6	1	Max. 1kg/ha Metazachlor alle 3 Jahre Verboten in S2/S _h
Devrinol Top	W-5916	Alle	6	6		
Dicazin 4S	W-7200	Alle	6	6		
Exelor	W-4220	Alle	6	6		
Foxtrot	W-6851	Alle				
Garlon 2000	W-7119-1	Alle	6	6		Verboten in S2/S _h
Golaprex basic	W-6168-2	Alle	6	6		
Gondor	W-6891-1	Alle	6	6		Nicht mit Clethodimhaltigen Mitteln mischen, Netz-und Haftmittel
Harmony SX	W-7298	Mais	6	6		Verboten in S2/S _h Max. 1 x Thifensulfuron alle 3 Jahre auf gleicher Parzelle, 3m Puffer
Harmony SX	W-7298	Wiesen und Weiden	20	20	1	Verboten in S2/S _h Max. 1 x Thifensulfuron alle 3 Jahre auf gleicher Parzelle
Hector Max	W-6807	Alle	6	6		Verboten in S2/S _h Max. 60 g/ha Nicosulfuron alle 2 Jahre.
Mazil	W-6075-3	Alle	6	6		
Mizuki	W-7340-1	Obst- und Reben, Kartoffeldesik kation	20	20	3	
Mizuki	W-7340-1	In Kartoffel als Herbizid	6	6	2	
Natrel	W-7319	Alle	6	6		Max. 32l/ha und Jahr ausser Stockausschläge Reben
Nizo S	W-6703-3	Alle	6	6		
Pedian SG	W-5320-1	Alle	6	3		Verboten in S2/S _h und Karst Max. 960 g/ha Wirkstoff alle 2 Jahre. Wartefrist Verfütterung 2 Wochen.
Principal	W-6645	Alle	6	6		Max. 60 g/ha Nicosulfuron alle 2 Jahre. Verboten in S2/S _h
Reglone	W-1076-1	Alle	6	6		Aufbrauchfrist: 1.7.2022
Roundup Power Max	W-6646-1	Alle	6	6		
Roundup Prime	W-6793-1	Alle	6	6		

Select	W-6010	Alle	6	Wenn >0.5 l/ha 20m, sonst 6m		Nicht mit sojalecithinhaltigen Mitteln mischen Verboten in S2/S _h
Siplant	W-7282	Alle	6	6		Bienengefährlich
Sitradol Micro	W-7154	Alle	6	6		Aufbrauchfrist: 31.03.2023
Sitradol SC	W-7204	Alle	6	6		
Starane Max	W-7202-1	Alle	6	3		
Successor 600	W-6418	Alle	20	6		Verboten in S2/S _h 1 x alle 2 Jahre pro Parzelle
Successor T	W-6463	Mais	6	6	2	Verboten in S2/S _h und Karstgebieten Max. 0.75 kg/ha Terbutylazin alle 3 Jahre
Talis	W-7428-1	Alle	6	6		
Tarak	W-7449	Alle	6	6	1	
Titus	W-4701	Alle	6	6		
Topcorn	W-7240-1	Mais	6	6	2	Verboten in S2/S _h und Karstgebieten Max. 0.75 kg/ha Terbutylazin alle 3 Jahre
Trifolin	W-934	Alle	6	6		
Trifulox	W-6997-2	Alle	6	6		
Venzar 500 SC	W-7210	Gemüse und Futter- und Zuckerrüben	6	6		Verboten in S2/S _h

Fungizide

Produkt	W-Nr.	Kultur	Abstand Gewässer in m	Abstand Biotope in m	Abschwe-mmungspunkte	Spezielle Auflage
Alial 80WG	W-6754	Alle	6	6		
Amarel Disperss	W-6830	Reben	6	6	1	
Amarel Folpet	W-5004	Reben	6	6		
Amarel Kupfer	W-5003	Reben	6	6		
Amistar	W-5481-2	Obstbau, Hopfen	20	6	1	Verboten in S2/S _h
Amistar	W-5481-2	Zierpflanzen	6	6	2	Verboten in S2/S _h
Amistar	W-5481-2	Küchenkräuter, Alliumgewächse, Mangold	6	6	1	Verboten in S2/S _h
Amistar	W-5481-2	Alle ausser Obstbau, Hopfen, Zierpflanzen	6	6		Verboten in S2/S _h
Amistar Xtra	W-6215-1	Rande 1l/ha	6	6	1	Verboten in S2/S _h
Amistar Xtra	W-6215-1	Rande 0.8l/ha, alle	6	6		Verboten in S2/S _h
Armicarb	W-6432	Alle	6	6		
Atollan	W-5417-1	Kernobst, Steinobst,	50	6		
Atollan	W-5417-1	Reben, Zierpflanzen	20	6		
Avatar	W-5218-2	Steinobst, Reben, Beeren ausser Erdbeeren, Gurken, Aubergine, Tomate, Rosen	20	6		
Avatar	W-5218-2	Erdbeere, Bohnen, Chicorée, Erbsen, Nüssler, Rucola, Salat, Spargel, Zwiebeln, Zierpflanzenbau ausser Rosen	6	6		
Bordeaux S	W-2116-1	Alle	6	6		Max. 4kg/ha/ Jahr rsp. Reben <6kg/ha/Jahr und 20kg in 5 Jahren
Captan S WG	W-6246	Kern- und Steinobst	20	6		Max. 10 Anwendungen Schutz Wasserorganismen ausser Beeren und Zierpflanzen
Captan S WG	W-6246	Tulpen	6	6		
Captan WG	W-7201	Kern- und Steinobst	20	6		Max. 10 Anwendungen Schutz Wasserorganismen
Cercobin	W-6554	Kern- und Steinobst	50	6		
Cercobin	W-6554	Reben	20	6		
Cercobin	W-6554	GWH Tomaten, Weizen, Triticale	6	6		
Cupric Flow	W-2710-4	Alle	6	6		Max. 4kg/ha/ Jahr rsp. Reben 6kg/ha/Jahr und 20kg in 5 Jahren

Cyflamid	W-6592	Alle	6	6		
Duotop Plus	W-6251-2	Kern- und Steinobst, Ribesarten, Zierpflanzen	20	6		Max. 10 Anwendungen Schutz Wasserorganismen ausser Ribesarten, Zierpflanzen und Erdbeeren Aufbrauchfrist: 30.11.2022
Eleto	W-7205	Reben	20	6		
Eleto	W-7205	Kartoffeln	6	6		
Fandango	W-6508-1	Alle	6	6		
Fantic F	W-6479	Reben	6	6		
Fantic M WG	W-6568	Kartoffeln	6	6		
Fezan	W-6589-2	Steinobst, Reben	20	6		
Fezan	W-6589-2	Alle ausser Steinobst und Reben	6	6		
Folpet 80 WDG	W-6660-1	Hopfen	50	6		
Folpet 80 WDG	W-6660-1	Kern- und Steinobst	20	6		
Folpet 80 WDG	W-6660-1	Reben	6	6		
Folpet WG	W-7203	Hopfen	50	6		
Folpet WG	W-7203	Kern- und Steinobst	20	6		
Folpet WG	W-7203	Reben, Zierpflanzen	6	6		
Frupica SC	W-5498	Alle	6	6		
Iodus 40	W-6436	Alle	6	6		
Kocide 2000	W-7010-1	Alle	6	6		Max. 4kg/ha/Jahr rsp. Reben 6kg/ha/Jahr und 20kg in 5 Jahren
Kocide Opti	W-7102	Alle	6	6		Max. 4kg/ha/ Jahr rsp. Reben 6kg/ha/Jahr und 20kg in 5 Jahren
Leimay	W-6935	Luftapplikation Reben	60	6		
Leimay	W-6935	Reben	20	6		
Leimay	W-6935	Kartoffeln	6	6		
Nospor Combi	W-7024-1	Kartoffeln	6	6	3	
Nospor MZ	W-7374	Alle	6	6		Aufbrauchfrist: 04.01.2022
Ombral	W-7123	Alle	6	6		
Oxykupfer 35	W-7018-2	Alle	6	6		Max. 4kg/ha/ Jahr rsp. Reben 6kg/ha/Jahr und 20kg in 5 Jahren
Oxykupfer 35 WG	W-7315-1	Alle	6	6		Max. 4kg/ha/ Jahr rsp. Reben 6kg/ha/Jahr und 20kg in 5 Jahren
Pandorra	W-7152-1	Alle	6	6		
Quadris Max	W-6142-1	Reben	20	6	1	Verboten in S2/S _h
Slick	W-5056-2	Reben, Aprikosen Luftapplikation	60	6		
Slick	W-5056-2	Bäume und Sträucher ausserhalb Forst	50	6	2	
Slick	W-5056-2	Kern- und Steinobst, Zierpflanzen	20	6	1	Gemüse, Zierpflanzen <3x Pro Jahr, Zierpflanzen <500g/Parzelle und Jahr
Slick	W-5056-2	Himbeer, Ribesarten	20	6		<3x zum Schutz Bodenorganismen
Slick	W-5056-2	Gemüse, Erdbeeren	6	6	2	<3x zum Schutz Bodenorganismen
Slick	W-5056-2	Kartoffeln	6	6	1	
Slick	W-5056-2	Raps, Weizen, Zucker- und Futterrüben	6	6		
Stamina S	W-6841	Alle	6	6		

Stamina Viti	W-7155-1	Reben	20	6		
Sticker	W-6890-1	Alle	6	6		Netz- und Haftmittel
Sufralo	W-18-1	Alle	6	6		
Surround	W-6416	Alle	6	6		
Talendo	W-6340	Luftapplikatio n Reben	60	6		
Talendo	W-6340	Reben	20	6		
Talendo	W-6340	Getreide	6	6		
Tofa	W-7134-2	Kernobst	20	6		
Tofa	W-7134-2	Kartoffeln, Reben	6	6		
Vacciplant	W-6724	Alle	6	6		
Valbon	W-6167	Alle	6	6		
Variano xpro	W-7055	Alle	6	6		
Venturex	W-7213-2	Apfel, Birne	20	6		
Vincare	W-6235	Reben	6	6	1	
Signal	W-6747	Reben und Zierpflanzen	50	6	3	
Signal	W-6747	Kartoffeln und Zwiebeln	20	6	4	

Insektizide / Wachstumsregulatoren / Molluskizide

Produkt	W-Nr.	Kultur	Abstand Gewässer in m	Abstand Biotope in m	Abschwemmungs- punkte	Spezielle Auflage
Ammate	W-7288	Raps	6	6		Bienengefährlich
Atac	W-6748-3	Kern- und Steinobst	50	100		Bienengefährlich
Atac	W-6748-3	Buchs	50	50		Bienengefährlich
Atac	W-6748-3	Gemüse, Eiweisserb- sen	6	20		Bienengefährlich
Arvicolon CT200	W-2735	Alle	6	6		Aufbrauchfrist: 30.11.2022
Checkmate CM- XL	W-7064	Alle	6	6		
Checkmate Puffer CM	W-7222	Alle	6	6		
Checkmate Puffer LB/EA	W-7330	Alle	6	6		
Dartilon	W-3064-1	Alle	6	6		
Dirigol-N	W-3004	Alle	6	6		
Elvis	W-6020-2	Kernobst, Steinobst, Walnuss, Holunder	20	6		Bienengefährlich
Elvis	W-6020-2	Bäume und Sträucher (ausser Forst), Gemüse, alle ausser Kernobst, Steinobst, Walnuss, Holunder	6	6		Bienengefährlich
Falgro Tabs	W-7470	Reben, Birnen	6	6		
Gazelle 120 FL	W-7349	Raps, Weizen	20	6		
Gazelle SG	W-6581	Kern- und Steinobst, Beeren, Bäume und Sträucher (ausser Forst)	20	6		
Gazelle SG	W-6581	Lauch, Gurke (F), Zwiebel, Tabak	6	6		
Gazelle SG	W-6581	Klee	6	6		Bienengefährlich
Germstop	W-7009-1	Alle	6	6		
Ironmax Pro	W-7393-1	Alle	6	6		
Kanemite	W-6632	Kernobst, Rubusarten	20	6		
Kanemite	W-6632	Alle ausser Kernobst und Rubusarten	6	6		
Medax	W-6515-1	Alle	6	6		
Metarex Inov	W-7061-1	Alle	6	6		Max. 700 g/ha Metaldehyd /Parzelle und Jahr
Nissostar	W-6982	Kern- und Steinobst, Hopfen	50	6		

Nissostar	W-6982	Reben und Beeren	20	6		
Nissostar	W-6982	Bäume und Sträucher (ausser Forst), Erdbeeren	6	6		
regaNovagib	W-7344	Alle	6	6		
Oleate 20L	W-5761	Alle	6	6		
Pirimor	W-1899-1	Kern- und Steinobst	50	20		Bienengefährlich
Pirimor	W-1899-1	Ribes- und Rubusarten, Holunder, Heidelbeeren, Aubergine, Gurken, Tomaten, Paprika, Zierpflanzen	20	6		Bienengefährlich
Pirimor	W-1899-1	Bäume und Sträucher (ausser Forst), Gemüse, Futter- und Zuckerrüben, Eiweisserbsen, Raps, Getreide, Kartoffeln	6	6		Bienengefährlich
Regalis Plus	W-7110-1	Alle	6	6		
Stabilan S	W-3072-1	Alle	6	6		
Steward	W-7305	Obstbau	20	6		Bienengefährlich
Steward	W-7305	Reben, alle ausser Obstbau	6	6		Bienengefährlich
TAK 50 EG	W-7465	Birnen	100	6		Bienengefährlich
TAK 50 EG	W-7465	Himbeeren, Hopfen	50	6		Bienengefährlich
TAK 50 EG	W-7465	Erdbeeren, Reben, Gemüse, Raps, Mais, Kartoffeln, Zierpflanzen	20	6		Bienengefährlich
Talstar SC	W-6043	Himbeeren, Gemüse	100	6		Bienengefährlich, Aufbrauchfrist 01.07.2022
Talstar SC	W-6043	Zuckerrüben, Getreide, Kartoffeln, Raps	50	6		Bienengefährlich, Aufbrauchfrist 01.07.2022
Talstar SC	W-6043	Eiweisserbse	20	6		Bienengefährlich, Aufbrauchfrist 01.07.2022
Zofal D	W-1526	Alle	6	6		

*Aufgrund häufiger Anpassungen der Bewilligungen, gelten einzig die Angaben im Pflanzenschutzmittelverzeichnis des BLW: <http://www.blw.admin.ch/psm/>