

<p>En général, il faut:</p> <p>Détails vous trouvez dans les directives de l'OFAG: Mesures de réduction des risques lors de l'utilisation de produits phytosanitaires. Les exigences en matière de distance peuvent être réduites par des mesures spécifiques conformément aux instructions de l'OFAG.</p> <p>Des mesures (points) visant à réduire le risque de ruissellement doivent être prises sur toutes les parcelles dont la pente est supérieure à 2% et qui se trouvent à moins de 100 mètres des eaux de surface.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PER: en PER, une distance de 6 m avec une bande tampon végétalisée par rapport aux eaux de surface et aux biotopes pour éviter la dérive et le ruissellement • pas d'utilisation de produits phytosanitaires dans la zone de protection des eaux souterraines S1
---	---

Les produits suivants ont des contraintes d'espacement ou des contraintes spéciales différentes dans les cultures mentionnées*.

Herbicides

Produit	Nr. W	Culture	Distance cours d'eau en m	Distance biotope en m	Points de ruissellement	Contrainte spéciale
Ally Power	W-7300-1	tous	6	6		
Ally SX	W-7278	tous	6	6		délai d'attente: Pâturage 2 à 3 semaines
Ally Tabs	W-5248	tous	6	6		
Ariane C	W-6852-1	tous	6	6		
Aprex FL	W-2892-2	tous	6	6		
Beetup 160 EC	W-6938-1	tous	6	6		
Beetup Duo	W-6932-3	tous	6	6		
Beetup Pro SC	W-6287	tous	6	6		Délai d'utilisation: 1.7.2022
Berone	W-7328	tous	6	6		
Bettix SC	W-6201	tous	6	6		Traitement par splits
Calado	W-5651-2	tous sauf chicorée, betteraves fourragères et sucrières, courges à huile	20	6	3	Interdit en S2/S _h max 1.5 kg S-métolachlore sur une période de 3 ans
Calado	W-5651-2	chicorée, betteraves fourragères et sucrières, courges à huile	6	6	2	Interdit en S2/S _h max 1.5 kg S-métolachlore sur une période de 3 ans
Callisto	W-6003-2	tous	6	6		
Cargon S	W-7168	tous	6	6		
Cerelex	W-7388	tous	6	6		
Chikara 25 WG	W-5793	tous	6	6		
Citadel	W-7201-6	vignes	6	6	1	Interdit en S2/S _h 1 x tous les 2 ans par parcelle
Colzaphen	W-6837	tous	20	6		Interdit en S2/S _h 1 x tous les 2 ans par parcelle
Concert SX	W-7290	tous	20	20	3	Interdit en S2/S _h max. 1 x thifensulfuron-méthyl sur une période de 3 ans sur la même parcelle
Concert SX	W-7290	lin	20	6	1	Interdit en S2/S _h max. 1 x thifensulfuron-méthyl sur une période de 3 ans sur la même parcelle

Constar	W-7326-1	tous	20	20	2	Interdit en S2/S _h max. 1 x thifensulfuron-méthyl sur une période de 3 ans sur la même parcelle
Dacthal SC	W-7108-1	carottes pré-levée, ail, cloisons, oignons, lentille, féverole, pois protéagineux pré-levée, pomme de terre, tournesol	20	6	4	
Dacthal SC	W-7108-1	Pois pré-levée, carottes en split, fenouil tubéreux et céleri	20	6	3	
Dacthal SC	W-7108-1	Pois post-levée, pois protéagineux post-levée	20	6	2	
Dancor WG	W-6151	tous	6	6		Pommes de terres: max. 540 g de métribuzine / ha / culture de métribuzine
Debut	W-7294	tous	6	6		Interdit en S2/S _h
Debut Duo Active	W-7383	Betteraves fouragères et sucrières	6	6	2	Interdit en S2/S _h
Derux	W-7268-3	Céréales sauf l'avoine	6	6		Interdit en S2/S _h
Devrinol Plus	W-2808	tous	6	6	1	max. 1 kg/ha métazachlore sur une période de 3 ans Interdit en S2/S _h
Devrinol Top	W-5916	tous	6	6		
Dicazin 4S	W-7200	tous	6	6		
Exelor	W-4220	tous	6	6		
Foxtrot	W-6851	tous				
Garlon 2000	W-7119-1	tous	6	6		Interdit en S2/S _h
Golaprex basic	W-6168-2	tous	6	6		
Gondor	W-6891-1	tous	6	6		Ne pas mélanger avec les produits qui contiennent du cléthodime, mouillants et adhésifs
Harmony SX	W-7298	maïs	6	6		Interdit en S2/S _h max. 1 x thifensulfuron-méthyl sur une période de 3 ans sur la même parcelle. Tampon de 3 m
Harmony SX	W-7298	prairies et pâturages	20	20	1	Interdit en S2/S _h max. 1 x thifensulfuron-méthyl sur une période de 3 ans sur la même parcelle
Hector Max	W-6807	tous	6	6		Interdit en S2/S _h max. 60 g/ha nicosulfuron sur une période de 2 ans
Mazil	W-6075-3	tous	6	6		
Mizuki	W-7340-1	fruits et vignes, dessiccation de pommes de terre	20	20	3	
Mizuki	W-7340-1	Dans les pommes de terre comme herbicide	6	6	2	
Natrel	W-7319	tous	6	6		max. 32 l/ha et année, sauf rejets de souche de vignes
Nizo S	W-6703-3	tous	6	6		
Pedian SG		tous	6	3		Interdit en S2/S _h et région karstique.

	W-5320-1					max. 960 g/ha bentazone sur une période de 2 ans. Délai d'attente Alimentation 2 semaines.
Principal	W-6645	tous	6	6		max. 60 g/ha Nicosulfuron sur une période de 2 ans. Interdit en S2/S _h
Reglone	W-1076-1	tous	6	6		Délai d'utilisation: 1.7.2022
Roundup Power Max	W-6646-1	tous	6	6		
Roundup Prime	W-6793-1	tous	6	6		
Select	W-6010	tous	6	si >0.5 l/ha 20m, sinon 6m		Ne pas mélanger avec les produits qui contiennent du lécithine de soja. Interdit en S2/S _h
Siplant	W-7282	tous	6	6		Dangereux pour les abeilles
Sitradol Micro	W-7154	tous	6	6		Délai d'utilisation: 31.03.2023
Sitradol SC	W-7204	tous	6	6		
Starane Max	W-7202-1	tous	6	3		
Successor 600	W-6418	tous	20	6		Interdit en S2/S _h 1 x tous les 2 ans par parcelle
Successor T	W-6463	maïs	6	6	2	Interdit en S2/S _h et région karstique max. 0.75 kg/ha terbuthylazine sur une période de 3 ans
Talis	W-7428-1	tous	6	6		
Tarak	W-7449	tous	6	6	1	
Titus	W-4701	tous	6	6		
Topcorn	W-7240-1	maïs	6	6	2	Interdit en S2/S _h et région karstique max. 0.75 kg/ha terbuthylazine sur une période de 3 ans
Trifolin	W-934	tous	6	6		
Triflox	W-6997-2	tous	6	6		
Venzar 500 SC	W-7210	légumes, betteraves fouragères et sucrières	6	6		Interdit en S2/S _h

Fongicides

Produit	Nr.-W	Culture	Distance cours d'eau en m	Distance biotope en m	Points de ruissellement	Contrainte spéciale
Alial 80WG	W-6754	tous	6	6		
Amarel Disperss	W-6830	vignes	6	6	1	
Amarel Folpet	W-5004	vignes	6	6		
Amarel Kupfer	W-5003	vignes	6	6		
Amistar	W-5481-2	arboriculture, houblon	20	6	1	Interdit en S2/S _h
Amistar	W-5481-2	plantes ornementales	6	6	2	Interdit en S2/S _h
Amistar	W-5481-2	herbes culinaires, alliacées, blettes	6	6	1	Interdit en S2/S _h
Amistar	W-5481-2	Tous sauf arboriculture, houblon, plantes ornementales	6	6		Interdit en S2/S _h
Amistar Xtra	W-6215-1	betterave à salade 1l/ha	6	6	1	Interdit en S2/S _h
Amistar Xtra	W-6215-1	Betterave à salade 0.8l/ha, tous	6	6		Interdit en S2/S _h
Armcarb	W-6432	tous	6	6		
Atollan	W-5417-1	fruits à pépins, fruits à noyau	50	6		
Atollan	W-5417-1	vignes, plantes ornementales	20	6		
Avatar	W-5218-2	fruits à noyau, vignes, baies sauf fraises, concombres, aubergines, tomates, roses	20	6		
Avatar	W-5218-2	fraises, haricots, chicorée, petits pois, doucette, roquette, salade, asperges, oignons, horticulture ornementale sauf roses	6	6		
Bordeaux S	W-2116-1	tous	6	6		max. 4kg/ha/an. Vignes <6kg/ha/an et 20kg sur une période de 5 ans
Captan S WG	W-6246	fruits à pépins et fruits à noyau	20	6		max. 10 applications pour la protection des organismes aquatiques sauf en baies et les plantes ornementales
Captan S WG	W-6246	tulipes	6	6		
Captan WG	W-7201	fruits à pépins et fruits à noyau	20	6		max. 10 applications pour la protection des organismes aquatiques
Cercobin	W-6554	fruits à pépins et fruits à noyau	50	6		

Cercobin	W-6554	Reben	20	6		
Cercobin	W-6554	serre: tomates, blé, triticale	6	6		
Cupric Flow	W-2710-4	tous	6	6		max. 4kg/ha/ an. Vignes 6kg/ha/an et 20kg sur une période de 5 ans
Cyflamid	W-6592	tous	6	6		
Duotop Plus	W-6251-2	fruits à pépins et fruits à noyau, espèces de Ribes, plantes ornementales	20	6		max. 10 applications pour la protection des organismes aquatiques sauf espèces de ribes, plantes ornementales et fraises. Délai de d'utilisation : 30.11.2022
Eleto	W-7205	vignes	20	6		
Eleto	W-7205	pommes de terre	6	6		
Fandango	W-6508-1	tous	6	6		
Fantic F	W-6479	vignes	6	6		
Fantic M WG	W-6568	Pommes de terre	6	6		
Fezan	W-6589-2	fruits à noyau, vignes	20	6		
Fezan	W-6589-2	tous sauf fruits à noyau et vignes	6	6		
Folpet 80 WDG	W-6660-1	houblon	50	6		
Folpet 80 WDG	W-6660-1	fruits à pépins et fruits à noyau	20	6		
Folpet 80 WDG	W-6660-1	vignes	6	6		
Folpet WG	W-7203	houblon	50	6		
Folpet WG	W-7203	fruits à pépins et fruits à noyau	20	6		
Folpet WG	W-7203	vignes, plantes ornementales	6	6		
Frupica SC	W-5498	tous	6	6		
Iodus 40	W-6436	tous	6	6		
Kocide 2000	W-7010-1	tous	6	6		max. 4kg/ha/an. Vignes 6kg/ha/an et 20kg sur une période de 5 ans.
Kocide Opti	W-7102	tous	6	6		max. 4kg/ha/an. Vignes 6kg/ha/an et 20kg sur une période de 5 ans.
Leimay	W-6935	application aérienne vignes	60	6		
Leimay	W-6935	vignes	20	6		
Leimay	W-6935	pommes de terre	6	6		
Nospor Combi	W-7024-1	pommes de terre	6	6	3	
Nospor MZ	W-7374	tous	6	6		Délai d'utilisation : 04.01.2022
Ombrel	W-7123	tous	6	6		
Oxykupfer 35	W-7018-2	tous	6	6		max. 4kg/ha/an. Vignes 6kg/ha/an et 20kg sur une période de 5 ans.
Oxykupfer 35 WG	W-7315-1	tous	6	6		max. 4kg/ha/an. Vignes 6kg/ha/an et 20kg sur une période de 5 ans.
Pandorra	W-7152-1	tous	6	6		
Quadris Max	W-6142-1	vignes	20	6	1	Interdit en S2/S _h
Slick	W-5056-2	vignes, apricots, application aérienne	60	6		

Slick	W-5056-2	arbres et arbustes hors forêt	50	6	2	
Slick	W-5056-2	Fruits à pépins et fruits à noyau, plantes ornementales	20	6	1	Légumes, plantes ornementales <3x par an, plantes ornementales <500g/parcelle et an
Slick	W-5056-2	framboise, espèces de Ribes	20	6		<3x pour la protection des organismes du sol
Slick	W-5056-2	légumes, fraises	6	6	2	<3x pour la protection des organismes du sol
Slick	W-5056-2	pommes de terre	6	6	1	
Slick	W-5056-2	colza, blé, betteraves fouragères et sucrières	6	6		
Stamina S	W-6841	tous	6	6		
Stamina Viti	W-7155-1	vignes	20	6		
Sticker	W-6890-1	tous	6	6		mouillants et adhésifs
Sufralo	W-18-1	tous	6	6		
Surround	W-6416	tous	6	6		
Talendo	W-6340	application aérienne vignes	60	6		
Talendo	W-6340	vignes	20	6		
Talendo	W-6340	céréales	6	6		
Tofa	W-7134-2	fruits à pépins	20	6		
Tofa	W-7134-2	pommes de terre, vignes	6	6		
Vacciplant	W-6724	tous	6	6		
Valbon	W-6167	tous	6	6		
Variano xpro	W-7055	tous	6	6		
Venturex	W-7213-2	pommes, poires	20	6		
Vincare	W-6235	vignes	6	6	1	
Zignal	W-6747	vignes et plantes ornementales	50	6	3	
Zignal	W-6747	pommes de terre, oignons	20	6	4	

Insecticides / Régulateurs de croissance / Molluscicides

Produit	Nr.-W	Culture	Distance cours d'eau en m	Distance biotope en m	Points de ruissellement	Contrainte spéciale
Ammate	W-7288	colza	6	6		Dangereux pour les abeilles
Atac	W-6748-3	fruits à pépins et fruits à noyau	50	100		Dangereux pour les abeilles
Atac	W-6748-3	buis	50	50		Dangereux pour les abeilles
Atac	W-6748-3	légumes, pois protéagineux	6	20		Dangereux pour les abeilles
Arvicolon CT200	W-2735	tous	6	6		Délai de consommation: 30.11.2022
Checkmate CM-XL	W-7064	tous	6	6		
Checkmate Puffer CM	W-7222	tous	6	6		
Checkmate Puffer LB/EA	W-7330	tous	6	6		
Dartilon	W-3064-1	tous	6	6		
Dirigol-N	W-3004	tous	6	6		
Elvis	W-6020-2	Fruits à pépins, fruits à noyau, noix, sureau	20	6		Dangereux pour les abeilles
Elvis	W-6020-2	arbres et arbustes (sauf forestiers), légumes, tous sauf fruits à pépins, fruits à noyau, noix, sureau	6	6		Dangereux pour les abeilles
Falgro Tabs	W-7470	Vignes, poires	6	6		
Gazelle 120 FL	W-7349	colza, blé	20	6		
Gazelle SG	W-6581	fruits à pépins et fruits à noyau, baies, arbres et arbustes (sauf forêt)	20	6		
Gazelle SG	W-6581	poireau, concombre (F), oignon, tabac	6	6		
Gazelle SG	W-6581	trèfle	6	6		Dangereux pour les abeilles
Germstop	W-7009-1	tous	6	6		
Ironmax Pro	W-7393-1	tous	6	6		
Kanemite	W-6632	Fruits à pépins, espèces de Rubus	20	6		

Kanemite	W-6632	tous sauf fruits à pépins, espèces de Rubus	6	6		
Medax	W-6515-1	tous	6	6		
Metarex Inov	W-7061-1	tous	6	6		Max. 700 g/ha métaldéhyde /parcelle et an
Nissostar	W-6982	fruits à pépins et fruits à noyau, houblon	50	6		
Nissostar	W-6982	vignes et baies	20	6		
Nissostar	W-6982	arbres et arbustes (sauf forestiers), fraises	6	6		
Novagib	W-7344	tous	6	6		
Oleate 20L	W-5761	tous	6	6		
Pirimor	W-1899-1	Fruits à pépins et fruits à noyau	50	20		Dangereux pour les abeilles
Pirimor	W-1899-1	Espèces de Ribes et de Rubus, sureau, myrtilles, aubergines, concombres, tomates, poivrons, plantes ornementales	20	6		Dangereux pour les abeilles
Pirimor	W-1899-1	arbres et arbustes (sauf forestiers), légumes, betteraves fourragères et sucrières, pois protéagineux, colza, céréales, pommes de terre	6	6		Dangereux pour les abeilles
Regalis Plus	W-7110-1	tous	6	6		
Stabilan S	W-3072-1	tous	6	6		
Steward	W-7305	arboriculture	20	6		Dangereux pour les abeilles
Steward	W-7305	vignes, tous sauf arboriculture	6	6		Dangereux pour les abeilles
TAK 50 EG	W-7465	poires	100	6		Dangereux pour les abeilles
TAK 50 EG	W-7465	Framoises, houblon	50	6		Dangereux pour les abeilles

TAK 50 EG	W-7465	fraises, vignes, légumes, colza, maïs, pommes de terre, plantes orne- mentales	20	6		Dangereux pour les abeilles
Talstar SC	W-6043	Fram- boises, légumes	100	6		Dangereux pour les abeilles
Talstar SC	W-6043	betteraves sucrières, céréales, pommes de terre, colza	50	6		Dangereux pour les abeilles, Délai d'utilisation : 01.07.2022
Talstar SC	W-6043	Pois proté- agineux	20	6		Dangereux pour les abeilles, Délai d'utilisation : 01.07.2022
Zofal D	W-1526	tous	6	6		

*En raison des adaptations fréquentes des autorisations, uniquement les indications dans la liste des produits phytosanitaires de l'OFAG sont valables : <http://www.blw.admin.ch/psm/>