

Triagol®



**Stimule la plante
par les feuilles et le sol**



Le meilleur du monde pour l'agriculture suisse

Triagol®


Extraits naturels pour stimuler les plantes

Triagol contient des

- composants naturels du type phytohormones:
ils influencent les processus régulés par les auxines et cytokinines (interactions) et stimulent donc différentes étapes du développement de la plante.
- oligo-éléments issus d'extraits de plantes (thé de compost).

Accélère la division cellulaire;
donc la croissance racinaire
et foliaire.

Active la croissance
de la plante lors d'un stress.
Exemples: Fortes chaleurs, froid,
gel, utilisation d'herbicides, etc..




Améliore le processus de
maturation, la qualité et
la conservation de la récolte.

Triagol[®]

A un effet positif sur la plante par la régulation de la croissance et des propriétés végétales

Les auxines et cytokinines sont des phytohormones avec des effets multiples sur divers processus de croissance et différenciation de la plante.



Triagol®

Extrait de plantes naturel pour stimuler diverses cultures



Cultures maraîchères 2,5 l/ha

- Après le semis pour améliorer la germination et le développement juvénile.
- Après la plantation pour une croissance optimale.
- Améliore l'aptitude au stockage des légumes de garde.



Grandes cultures 2,5 l/ha

- Colza: en automne pour une meilleure résistance à l'hiver et un démarrage plus rapide au printemps.
- Betteraves sucrières: comme partenaire de mélange avec chaque split d'herbicide.
- Pommes de terre: après la plantation, augmente la tolérance au stress lié au gel et favorise la formation de tubercules. En été, conditionne les plantes contre les périodes de fortes chaleurs. En fin de saison, augmente la teneur en amidon, spécialement pour l'Agria.
- Céréales: au printemps pour favoriser le tallage des semis tardifs. Du stade dernière feuille à l'épiaison pour augmenter la teneur en protéines.
- Maïs: partenaire de mélange lors de la lutte contre les mauvaises herbes. Soutient le développement des jeunes plantes, en cas de mauvais temps et de stress lié à l'utilisation d'herbicides.



Arboriculture, viticulture et cultures de baies

- Nouvelles plantations: stimule la croissance des racines. 3–4 applications successives de 2,5 l/ha par traitement ou via le système d'irrigation.
- Viticulture: «effet vert» en cas de jaunissement des feuilles avant la floraison.



Système d'irrigation

- Irrigation au goutte à goutte sous serre et dans les champs: 0,25 % pendant la phase de croissance des nouvelles plantes.

Miscibilité: **Triagol** est généralement miscible avec nos produits de protection des plantes. Exception: herbicides post-émergence dans les cultures maraîchères. **Triagol** contient: 17,0 % de substances organiques d'origine végétale (acides humiques), 5,0 % d'azote total, 3,0 % de pentoxyde de phosphore, 1,5 % d'oxyde de potassium, 1,0 % d'oxyde de magnésium, 3,0 % de soufre, 0,03 % de bore, 0,06 % de cuivre, 0,6 % fer, 2,0 % de manganèse, 0,05 % de molybdène et 2,0 % de zinc. Lire le mode d'emploi et l'indication de danger avant d'utiliser le produit.

Emballage: bidons de 10 litres.



Stähler Suisse SA · Henzmannstrasse 17A · 4800 Zofingen

Tél. 062 746 80 00

www.staehler.ch · info@staehler.ch



Les produits d'impression certifiés Cradle to Cradle™ produits par Vögele AG.

Cradle to Cradle Certified™ is a certification mark licensed by the Cradle to Cradle Products Innovation Institute.