

# Vos solutions pour l'automne



**Pour le succès de vos cultures**



Le meilleur du monde pour l'agriculture suisse

# Devrinol<sup>®</sup> Top

## Avantages:

- **Aucune** restriction de distance par rapport aux eaux de surface (uniquement les 6 m de tampon le long des cours d'eaux en PER)
- Souplesse d'utilisation, jusqu'à **10 jours** après le semis
- L'herbicide **numéro 1** dans les colzas depuis des années
- Toujours admis en **PER** pour 2023



## Colza: Pour une protection optimale en automne

	Semis	Postsemis	Levée	2 feuilles	4 feuilles	6 feuilles	8 feuilles
<b>Désherbage</b>							
<b>Application en présemis</b> Semis direct, sous litière et en bandes fraisées	<b>Roundup Power Max</b> 1,5–7,5 l/ha		Application lors d'un semis sans labour avant le travail du sol ou le semis Pour les CSP, max 3,1 l/ha.				
<b>En prélevée ou tôt en postlevée</b> Lors d'une forte pression de mauvaises herbes	<b>Devrinol Top</b> 3,0 l/ha			<b>L'unique produit n'ayant aucune restriction par rapport aux eaux de surfaces, à la dérive et au ruissellement.</b>			
<b>Traitement de correction</b> Contre les repousses de céréales et diverses graminées levées	Miscible avec nos fongicides et insecticides.		<b>Select</b> 0,5 l/ha <b>+ Zofal R</b> 1,0 l/ha				
<b>Ravageurs</b>							
Contre les limaces	<b>Métarex INOV</b> 5,0 kg/ha ou <b>Ironmax Pro</b> 7,0 kg/ha					Selon la météo et la population de limaces, répéter plusieurs fois l'application.	
Contre l'altise	1 <sup>er</sup> contrôle au stade cotylédons 2 <sup>ème</sup> contrôle/traitement avant les pontes.		<b>TAK 50 EG</b> 0,15 kg/ha + <b>Sticker</b> 0,15 l/ha ou <b>Deltastar</b> 0,3 l/ha				
<b>Maladies</b>							
Contre le phoma	Application fin septembre début octobre sur un colza en pleine croissance. Effet raccourcisseur pour une meilleure résistance en hiver. Miscible avec Select, TAK 50 EG et Medax.					<b>Fezan</b> 1,0 l/ha	
Raccourcisseur	Miscible avec Select, TAK 50 EG et Fezan.					<b>Medax</b> 0,5–1,0 l/ha	
Activateur de la plante et du sol	<b>Triagol</b> 2,5 l/ha						
	Stimule l'activité du sol et des plantes. Enrichi en micronutriments pour un développement optimal dès le stade juvénile. Miscible avec Colzaphen, Select, TAK 50 EG, Fezan et Medax.						

W-5916

Devrinol Top porte un numéro W et est un produit contrôlé sûr.

Les produits mentionnés contiennent: Deltastar: 25g/l Deltaméthrine; Devrinol Top: 345 g/l Napropamide et 30,6 g/l Clomazone; Fezan: 250 g/l Tébuconazole; Ironmax Pro: 2.42% Phosphate de fer III; Lufix; 910 g/l Terpènes de pin, Métarex INOV: 4% Métaldéhyde; Medax: 26.5% Mepiquat-chlorure et 4.4% Prohexadione-Calcium; Roundup PowerMax contient la matière active Glyphosate 480 g/l; Select: 240 g/l Cléthodim; Sticker: 256 g/l latex synthétique; TAK 50 EG: 5% Lambda-Cyhalothrine; Triagol: Acides humiques, extrait d'Ascophyllum (extrait d'algue brune), N, P, K. Veuillez observer les risques de danger sur l'emballage.

# Tarak®

## Avantages:

- Formulation **optimale** et pratique d'utilisation
- La **meilleure efficacité** contre la germination des ray-grass et des camomilles
- **Pas de restrictions** variétales selon la liste de swiss granum
- Toujours admis en **PER** pour 2023



## Désherbage dans les céréales (sauf l'avoine) – Utilisation en automne

	Semis	1 feuille	3 feuilles	Début tallage
<b>Désherbage</b>				
<b>Application en présemis</b> Semis direct ou sous litière	<b>Roundup Power Max</b> 1,5–7,5 l/ha	Application lors d'un semis sans labour avant le travail du sol ou le semis. Pour les CSP, max 3,1 l/ha		
<b>En prélevée</b> (possible de combiner avec le semis)	<b>Tarak</b> 2,5 l/ha			
<b>En postlevée</b> pour une application unique dans toutes les céréales (sauf l'avoine)		<b>Tarak</b> 2,5 l/ha		
		PER: tenir compte des directives en vigueur pour les semis en prélevée et en post-levée. Profondeur du semis 2–3 cm. Les graines doivent être totalement recouvertes. Éviter les croisements de barre. Ne pas traiter avant une période de froid/gel.		
<b>Traitement en pré et postlevée</b> Contre les raygrass et les vulpins levés		<b>Tarak</b> 2,5 l/ha + <b>Derux</b> 0,9 l/ha (en postlevée uniquement)		
Mouches des chaumes		<b>Tak 50 EG</b> 0,15 kg/ha + <b>Sticker</b> 0,15 l/ha ou <b>Deltastar</b> 0,3 l/ha		
<b>Contrôle des limaces</b> à la levée des céréales		<b>Métarex INOV</b> 5,0 kg/ha ou <b>Ironmax Pro</b> 7,0 kg/ha		
				
Activateur de la plante et du sol		<b>Triagol</b> 2,5 l/ha		
		Stimule l'activité du sol et des plantes. Enrichi en micronutriments pour un développement optimal dès le stade juvénile. Miscible avec nos herbicides ou fertilisants (par exemple: manganèse).		



Tarak porte un numéro W et est un produit contrôlé sûr.

Les produits mentionnés contiennent: Deltastar: 25g/l Deltaméthrine; Derux: 50g/l Pinoxaden et 12.5g/l Cloquintocet-mexyl; Devrinol Top: 345 g/l Napropamide et 30.6 g/l Clomazone; Ironmax Pro: 2.42% Phosphate de fer III; Métarex INOV: 4% Métaldéhyde; Roundup PowerMax contient la matière active Glyphosate 480 g/l; Sticker: 256 g/l latex synthétique; Tak 50 EG: 5% Lambda-Cyhalothrine; Triagol: Acides humiques, extrait d'Ascophyllum (extrait d'algue brune), N, P, K. Veuillez observer les risques de danger sur l'emballage.

# Pour une gestion à succès des rumex en automne



## Trifoline®

### Dans les prairies artificielles contre les jeunes rumex

- Application sur les jeunes stades; au plus tard au stade 2 feuilles des rumex: 4 l/ha
- Pour le contrôle des renoncules dans les prairies établies: 6 l/ha



## Trifulox®

### Contre les rumex établis et les fougères dans les prairies

- La période d'application idéale est en septembre – octobre lorsque les rumex ne font plus d'hampes florales
- Trifulox 2 l/ha + Harmony SX 20 g/ha: La formule idéale pour lutter contre les rumex de manière durable tout en ménageant vos prairies
- Application: 4 l/ha.



## Harmony® SX

### Pour lutter durablement contre les rumex dans les prairies établies

- Avec efficacité partielle contre les renoncules
- Application de septembre jusqu'à fin octobre (si les conditions le permettent), lorsque les rumex ne font plus d'hampes florales. Dosage: 45 g/ha




## Ally® Tabs

### Facilité d'emploi pour le traitement plante par plante des rumex

- Application à la boille à dos 3 tabs pour 10 litre d'eau + 3 ml de colorant
- Fusil à rumex: 1 tablette pour 1 litre d'eau + 1 ml de colorant
- Colchique d'automne: 2 tabs/a + Gondor 5 ml/a
- Application localisée: 2 tabs/a
- Utilisable avec les technologies à pulvérisations ciblées

W-6443

Les produits Stähler portant le numéro W sont des phytosanitaires contrôlés et sûrs.



Les produits d'impression  
certifiés Cradle to Cradle®  
produits par Vögele AG.



Stähler Suisse SA · Henzmannstrasse 17A · 4800 Zofingen  
Tél. 062 746 80 00  
www.staehler.ch · info@staehler.ch