



# Kartoffeln

Längenwachstum      Schliessen des Bestandes      Blüte      Verholzen der Stängel      Abreife

## Standardbehandlungen gegen Kraut- und Knollenfäule sowie Alternaria

Systemische Lösung	<b>Fantic M WG</b> 2,5kg/ha	Schützt auch den Neuzuwachs. Max. 3 Behandlungen pro Saison und bis Ende Juli.
In der Hauptwachstumsphase. 3 Behandlungen pro Jahr.	<b>Valbon</b> 1,6kg/ha	
Das Altbewährte für jede Wetterlage	<b>Daco Combi FL</b> 2,4 l/ha	
Basisfungizid mit hoher Regenfestigkeit und Sonnenschutz	<b>Daco 500</b> 3 l/ha oder <b>Daconil 500</b> 3 l/ha	
Der Allrounder gegen Kraut- und Knollenfäule	<b>Nospor Combi</b> 0,6 l/ha oder <b>Eleto</b> 1 l/ha	Ideal kombinierbar mit Amistar oder Slick gegen Alternaria.
Translaminares Fungizid gegen Kraut- und Knollenfäule	<b>Leimay</b> 0,5 l/ha	
Regenfestes Kontaktfungizid gegen Kraut- und Knollenfäule	<b>Zignal</b> 0,4 l/ha	

## Mischpartner Zur Unterstützung der Standardbehandlung bei hohem Infektionsdruck

Kraut- und Knollenfäule	<b>Leimay</b> 0,3–0,5 l/ha	Ausgeprägte antisporeulierende Wirkung.
	<b>Zignal</b> 0,3–0,4 l/ha	
Alternaria	<b>Amistar</b> 0,75 l/ha	Vorbeugend, frühzeitig einsetzen; kombinierbar mit Produkten gegen Krautfäule.
	<b>Slick</b> 0,5 l/ha	

## Wichtige Hinweise

- Fungizid-Intervalle sind generell dem Neuzuwachs und der Niederschlagsmenge anzupassen.
- Sticker 0,15 l/ha als Zusatz zu den Fungiziden verbessert die Haftfähigkeit und reduziert die Abtrift.